

Kartell

SEDIE	Pag. 10
KARTELL FLOWERS CAPSULE COLLECTION	Pag. 112
DIVANI E POLTRONE	Pag. 118
TAVOLI	Pag. 168
ILLUMINAZIONE	Pag. 216
COMPLEMENTI	Pag. 270
KIDS	Pag. 356
TAVOLA	Pag. 364
TESSUTI	Pag. 394
MARMI	Pag. 410
LIBRI	Pag. 414

kartell loves the planet



Abbiamo festeggiato i 70 anni del marchio Kartell, una storia che ci ha visti protagonisti nell'innovazione del processo produttivo, nella creatività del prodotto e nella definizione di un sempre nuovo percorso di distribuzione.

Essere i primi nell'innovazione, combinando design e tecnologia industriale

E' una storia in costante mutamento che pur rimanendo saldamente legata alle sue origini, si evolve per rinnovare il suo modo di raccontare e raccontarsi attraverso qualità e design.

Kartell, per prima negli anni '50, ha lavorato le materie plastiche e ha trasformato polimeri in oggetti di funzione e prodotti di riferimento per la storia dell'arredo. Negli anni '90 per prima ha usato il colore, non solo i basici e inventato la trasparenza, segnando così ogni volta una piccola rivoluzione di stile e di visione nel modo di essere design. Gli anni 2000 portano in Kartell nuovi materiali, un ampliamento della gamma di prodotti, una visione allargata dello stile di vita Kartell non più fatto di singoli pezzi ma composto di possibili ambientazioni che continuano a mescolarsi e ben armonizzarsi con ambienti diversi.

Nel suo processo industriale Kartell da sempre pone attenzione all'ambiente e alla sostenibilità non solo del prodotto ma anche nel modo di fare impresa, nella sua filiera, dalla scelta creativa alla gestione delle relazioni, passando per il modo di comunicare e presentare i prodotti.

Alimentare la bellezza delle cose e il rispetto delle persone

Il prodotto Kartell è un prodotto senza tempo, che nasce nel rispetto dell'ambiente e che è destinato a occupare, al termine della sua funzione, spazi museali e patrimoni di collezionisti. Un prodotto bello e ben fatto, parte di un processo produttivo che persegue la perfezione, cura il dettaglio e studia ogni possibile cambiamento evolutivo.

Fare bene e far stare bene

Gli oggetti Kartell sono amici dell'ambiente, godono di certificazioni che confermano il basso livello di emissioni.

L'intera filiera del processo produttivo vede Kartell impegnata a salvaguardare l'ambiente e a rispettare i protocolli di sostenibilità.

Ogni giorno Kartell si impegna direttamente e totalmente nel fondare le basi e costruire la sua storia che è la storia dei suoi prodotti pensati e progettati grazie a partnership e investimenti in innovazione tecnologica, soluzioni creative e nuovi materiali sempre più performanti e altamente eco-friendly.

Kartell loves the planet è il manifesto industriale lanciato nel 2019 durante i festeggiamenti del settantesimo anniversario, con il quale Kartell mette al centro la responsabilità per l'ambiente e l'attenzione alle buone pratiche di sostenibilità.

La materia prima che Kartell utilizza è totalmente riciclabile e può trovare una nuova vita grazie a processi di lavorazione del materiale per prodotti di uso industriale. La ricerca e lo sviluppo tecnologico, oggi come settant'anni fa, consentono di continuare a individuare materiali che si possono rigenerare e che non abbiano impatti negativi per l'ambiente.

Tutti gli imballi dei prodotti sono realizzati con materiale riciclabile e rigenerabile.

Wood. Per la prima volta, utilizzando un procedimento industriale, Kartell lavora il legno proveniente da foreste certificate con un consumo minimo di materia prima per ogni struttura che compone il prodotto Attraverso uno speciale brevetto, infatti, viene utilizzato solo un sottile strato di legno che viene lavorato con uno stampo in grado di portare al limite la curvatura 3D del pannello in due direzioni, orizzontalmente e verticalmente per dare tridimensionalità al prodotto e creare rotondità mai realizzate prima. Per la collezione Smart Wood Kartell ha ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council) che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council® a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate. Il legno è ricavato interamente da foreste certificate FSC, garantendo così la provenienza e il corretto sfruttamento delle risorse boschive. I consumatori sono pienamente garantiti circa la provenienza dei materiali acquistati.



Kartell con il progetto Smart Wood si prende cura delle foreste del mondo. FSC® C149322 Richiedi i prodotti certificati FSC®



Smart Wood Collection, 2019, Philippe Starck, realizzata con legno proveniente da foreste certificate, lavorato con uno stampo in grado di portare al limite la curvatura 3D del pannello e di creare la scocca della seduta con rotondità mai realizzate prima.



Bio è una delle nuove frontiere su cui lavora la ricerca Kartell e che ha portato alla realizzazione del primo prodotto in materiale totalmente rivoluzionario e naturale. Si tratta di un materiale derivato da scarti della produzione agricola che non entrano in competizione con il cibo per uomini e animali. Con un processo biologico e di sintesi naturale i materiali di scarto danno origine a una biomassa che è simile alla plastica. La biomassa trasformata in materiale di primissima qualità, è utilizzata da Kartell per prima, nell'arredo, nell'iniezione e nello stampaggio come le altre materie plastiche.

Primo oggetto Bio nel catalogo Kartell è il mobile contenitore componibile, disegnato nel 1967 da Anna Castelli Ferrieri. Riciclato si tratta di un tecnopolimero termoplastico riciclato al 100% derivante da materiale di accantonamento puro non contaminato da altri materiali. La scelta è dettata dalla possibilità fornita solo ora dalla tecnologia di usare uno scarto di materiale che garantisca la qualità estetica e i requisiti strutturali del prodotto riducendo le emissioni necessarie per la sua produzione.

Con questo materiale, Kartell intende percorerre una ulteriore strada nell'impegno alla sostenibilità ambientale, utilizzando materiale riciclato e al tempo stesso ripulendo l'ambiente dagli scarti che tornano a essere materia prima attivando così un processo virtuoso di economia circolare.

L'impegno di Kartell nell'attuare e migliorare sempre più il sistema di gestione ambientale è garantito dall'adesione ai protocolli di certificazione internazionale. In tema della tutela della salute vanta su tutti i prodotti la certificazione **GREENGUARD**, assicurando un basso livello di emissioni e quindi salvaguardando la qualità dell'aria negli ambienti interni. Tutti i prodotti Kartell certificati GREENGUARD sono presenti sul portale UL SPOT.





A.I., 2019, Philippe Starck, prima sedia di design concepita dall'Intelligenza Artificiale che ha risposto agli input ricevuti dal designer (Philippe Starck) e al know-how dall'azienda (Kartell)

COME LEGGERE IL LISTINO

INFORMAZIONI GENERALI

Azienda leader del design, Kartell è da 70 anni una delle aziende simbolo della progettualità Made in Italy. Una storia di successo raccontata attraverso un'incredibile serie di prodotti - mobili, complementi d'arredo, illuminazione - diventati parte del paesaggio domestico, se non vere e proprie icone del design contemporaneo.

Ogni giorno l'azienda lavora per trovare soluzioni che garantiscano al proprio cliente la massima resa estetica su una gamma di prodotti che, utilizzando tecnologie di produzione e materiali sempre innovativi, consente di ottimizzare i processi industriali che portano a contenere i costi e avere massima disponibilità di stock.

L'attenzione continua alla qualità significa anche una tensione verso la sostenibilità ambientale sia in fase di produzione che nella gestione del prodotto stesso.

In questo volume sono riassunte una serie di informazioni tecniche e consigli d'uso che abbiamo ritenuto utile condividere per una migliore informativa al cliente.

Il Catalogo Kartell è organizzato in 11 macrocapitoli:

SEDIE KARTELL FLOWERS CAPSULE COLLECTION **DIVANI E POLTRONE TAVOLI** ILLUMINAZIONE **COMPLEMENTI D'ARREDO KIDS TAVOLA TESSUTI GRES FINITURA MARMO** LIBRI

All'interno di ogni macrocapitolo i prodotti sono raggruppati in modo omogeneo per famiglie o, dove questo non sia stato possibile, per tipologia di prodotto. Ogni prodotto e declinazione dello stesso è immediatamente riconoscibile dalla foto e dai disegni tecnici che li accompagnano. La ricerca di un prodotto è quindi facile e non richiede la conoscenza specifica della collezione Kartell.

N.B. La società si riserva di apportare tutte le modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti a catalogo, senza preavviso. Ogni novità o variazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti verrà resa nota al pubblico con le modalità più efficaci.



Kartell App è l'applicazione per iOS e Android da cui è possibile, nei Paesi in cui l'applicazione è disponibile, accedere a contenuti e informazioni più ampie relative al listino stesso, video dei prodotti, top editorials e news.

COME LEGGERE E USARE IL LISTINO

Le pagine sono organizzate verticalmente per ogni singola famiglia di prodotti e quindi facendo scivolare lo squardo dall'alto verso il basso è possibile leggere le informazioni tecniche di ognuno. In particolare, per ogni prodotto sono riportati i seguenti dati:



(A) I PREZZI

I prezzi riportati nel seguente listino decorrono dal 1 febbraio 2020 e hanno validità di 12 mesi salvo il diritto di Kartell di revisione dei medesimi previa comunicazione. Tutti i prezzi sono indicati nella valuta del Paese di riferimento. Per ogni singolo articolo è riportato sia il prezzo comprensivo di IVA che quello senza IVA (sotto). L'IVA è stata calcolata in base alla legge vigente al novembre 2013. I prezzi sono sempre unitari. Fanno eccezione i Paesi in cui non è stata specificatamente prevista la doppia tariffazione ed è quindi indicato il solo prezzo netto.

(B) IL NUMERO DI CODICE

É il numero che accompagna ogni prodotto o singolo componente e deve necessariamente essere riportato in ogni ordinazione. È posizionato in prossimità del disegno tecnico o delle finiture.

(c) LE DIMENSIONI

Sono riportati gli ingombri massimi in modo da avere tutti gli elementi per valutare lo spazio occupato dal prodotto. In base al Paese di riferimento le unità di misura sono indicate in cm o in pollici.

(D) IL PESO

È riportato il peso netto del prodotto. È un dato utile soprattutto per quei prodotti dove il dato è necessario (p.es. nei tavoli e nelle sedie) per valutare l'idoneità del prodotto ad un uso specifico (p.es. negli usi per collettività). In base al Paese di riferimento le unità di misura sono indicate in Kg o in libbre.

(E) DESCRIZIONE E MATERIALI

. È riportato il dettaglio dei materiali e di qualunque aspetto tecnico e funzionale sia indispensabile cono-

(F) CAMPIONI COLORE

È riportato il dettaglio dei colori o della combinazione di colori disponibile. Il simbolo guida a colore pieno identifica i colori disponibili con una combinazione libera, il simbolo guida diviso in due identifica l'abbinamento vincolato seduta/colore non modificabile. I colori riportati si avvicinano quanto più possibile alla tonalità reale del prodotto. Sono pertanto da intendersi come indicazioni di massima per la consultazione.

(G) SIMBOLOGIA



INDICA CHE LA SEDIA IN OGGETTO È IMPILABILE E SPECIFICA IL NUMERO MASSIMO DI PEZZI CONSENTITO



INDICA CHE IL PRODOTTO È UTILIZZABILE ALL'ESTERNO



INDICA CHE IL PRODOTTO È PERSONALIZZABILE





ALL'USO NEL MICROONDE



IN LAVASTOVIGLIE



PRODOTTO NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 MESI



PRODOTTO NON ADATTO A

SIMBOLI E SPECIFICHE ASSOCIATI ALLE SOLE LAMPADE



CLASSE DI ISOLAMENTO



CL 1 INDICA IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA SCOSSA ELETTRICA. NEL CASO DELLA CLASSE 1, L'ISOLAMENTO RISUITA "SEMPLICE" E SONO NECESSARI I DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DELl'APPARECCHIO



INDICA IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA SCOSSA ELETTRICA. NEL CASO DELLA CLASSE II, L'ISOLAMENTO RISULTA "RINFORZATO" E NON SONO NECESSARI I DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO.



Indica un apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si PRODUCONO TENSIONI SUPERIORI ALLA STESSA.



MONTAGGIO DIRETTO



Indica il tipo di superficie su cui è possibile Montare l'apparecchio. Il simbolo °f' indica che L'apparecchio puo' essere montato direttamente su superfici normalmente inframmabili.



GRADO DI PROTEZIONE

IP20

Indica il grado di protezione contro la penetrazione della poivere, dei corpi solidi e dell'umidità, il grado ipzo è relativo ad apparecchi ordinari che non hanno alcuna prescrizione PARTICOLARE



NSIONE DI ALIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO:



ATTACCO

INDICA IL TIPO DI ATTACCO DEL PORTALAMPADE PRESENTE SULL'APPARECCHIO.

POTENZA MAX

INDICA LA POTENZA MASSIMA DELLA LAMPADINA CHE PUO' ESSERE MONTATA SULL'APPARECCHIO SENZA COMPROMETTERNE LA SICUREZZA. MASSIMA DELLA LAMPADINA CHE

(H) CERTIFICAZIONI

È riportato il dettaglio delle prove di affidabilità. Maggiori informazioni alla sezione CERTIFICAZIONI: Normative di riferimento.

(I) IMBALLO

A pié di pagina sono riportati per ogni imballo nell'ordine: il numero di pezzi, il peso, il volume e le dimensioni in cm o pollici a seconda del Paese di riferimento. I pezzi all'interno dello stesso imballo non sono acauistabili separatamente.




NOME OOO Designer




E STRUTTURA

Descrizione materiale



SEDUTA


Descrizione materiale























A.I.

Pag. 15



P/WOOD

Pag. 16



Q/WOOD

Pag. 19



K/WOOD

Pag. 22



SMATRIK

Pag. 24



SMATRIK STOOL

Pag. 27



VENICE

Pag. 31



CATWALK

Pag. 34



GENERIC A

Pag. 38



GENERIC C

Pag. 39



MASTERS



Pag. 46



PIUMA

Pag. 51



LOUIS GHOST

Pag. 54



VICTORIA GHOST

Pag. 56



LA MARIE

Pag. 59



ONE MORE

Pag. 60



ONE MORE PLEASE

Pag. 61



CHARLES GHOST Pag. 63



LIZZ MAT

Pag. 64



СОМВАСК

Pag. 68



AUDREY
SHINY - SOFT
Pag. 70

MADAME

Pag. 77



CLAP

Pag. 80



MADEMOISELLE

Pag. 85



SPOON CHAIR

Pag. 90



SPOON

Pag. 91



MAUI

Pag. 92



MAUI SOFT

Pag. 96



PAPYRUS

Pag. 98



FRILLY

Pag. 99



ERO|S|

Pag. 100



MR. IMPOSSIBLE

Pag. 102



SUPER IMPOSSIBLE

Pag. 103



AMI AMI

Pag. 104



THALYA

Pag. 105



HI-CUT

Pag. 107



MISS LESS

Pag. 108



HONEYCOMB

Pag. 109



DR. NO

Pag. 110



DR. YES


Pag. 111











MATERIALE

tecnopolimero termoplastico riciclato al con carica minerale e trattamento soft touch























4.1	Conforme
4.2	Conforme
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.11	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2

EN 1022:2005

EN 16139:2013+AC 2013

livello raggiunto

 ${\sf Conforme}$

Conforme

P/WOOD 2019

Design Philippe Starck




4911 Basic Veneer **4912**



5911 Basic Veneer 5912

Frassino dogato



Basic Veneer







Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Cromo Cromo Nero

Frassino dogato









SN Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Cromo Cromo Nero

SEDUTA

Legno curvato 3D

STRUTTURA

Acciaio verniciato o cromato



discover Smart Wood Collection

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2_
6.17	L2



L2

L2

L2









6.18

6.24

6.25






Q/WOOD 2019


Design Philippe Starck

4913 Basic Veneer 4914

Frassino dogato



5913 Basic Veneer 5914 Frassino dogato



Basic Veneer









Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Bianco Nero Nero

SN

Frassino dogato









SN Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Bianco Nero Nero Nero

SCOCCA

Legno curvato 3D

SEDUTA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa

STRUTTURA

Acciaio verniciato o cromato



discover Smart Wood Collection













58X59X90

58X59X90

4913/4914 0.308 5913/5914 9.6 0.308



	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.11	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	12






K/WOOD, S/WOOD 2019

Design Philippe Starck

4915 Basic Veneer 4916 Frassino dogato



4918 Basic Veneer 4919 Frassino dogato



SEDUTA

Legno curvato 3D

STRUTTURA

Acciaio verniciato o cromato

Basic Veneer











Frassino dogato










Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Cromo Cromo Nero

SN

4917

Frassino dogato con seduta rivestita in pelle



4920

Frassino dogato rivestito in pelle



SCOCCA

Legno curvato 3D

SEDUTA

Legno curvato 3D rivestito in pelle

Acciaio verniciato o cromato

Frassino dogato







CC SC Legno chiaro Legno scuro Legno scuro Pelle chiara Pelle scura Cromo Cromo



Pelle scura Nero



discover Smart Wood Collection

Livello raggiunto poltrona poggiapiedi

pomona	poggiapical
Conf.	Conf.
13 Conf.	Conf.
13	
L2	L2
L2	L2
L2	
L2	
L2	L2
	L2
L2	L2
L2	L2
L2	
L2	L2
L2	L2
L2	
	Conf. 13 Conf. 13 L2 L











1	12.8	0.57	70X70X115
1	13.7	0.57	70X70X115
1	6.5	0.135	47X47X61
1	7.8	0.135	47X47X61
	1 1 1	1 13.7 1 6.5	1 13.7 0.57 1 6.5 0.135




SMATRIK 2018

Design Tokujin Yoshioka

Premio per l'Innovazione ADI Design Index 2019







SCOCCA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

STRUTTURA

Acciaio verniciato o cromato e inox nella versione outdoor

5834



















5836 OUTDOOR








PR Prugna Prugna







DONDOLO

Finitura legno tinto rovere











ВР Prugna Cromo



discover Smatrik

	livello raggiunto
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2











				~ ~
5834/5836	2	6.0	0.12	51X48X49
	2	5.6	0.12	56X49X44
5835	2	6.0	0.12	51X48X49
	2	8.0	0.165	70X48X49





SMATRIK STOOL 2019

Design Tokujin Yoshioka



SCOCCA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Acciaio verniciato o cromato e inox nella versione outdoor

5881











 ${\sf Bianco}$



 ${\sf Cromo}$



Nero Nero

Nero Cromo

5882 outdoor
































VENICE 2018

Design Philippe Starck

5806



MATERIALE

Policarbonato colorato in massa e trattamento soft touch



































5806 12.6 0.276 57X57X85

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2





CATWALK 2018

Philippe Starck con Sergio Schito













MATERIALE

36.5

Policarbonato colorato in massa.

















	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.24	L2
6.25	L2

34
















GENERIC A 2017

Design Philippe Starck







MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa

















	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
4.1	Conforme
4.2	Conforme
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2

38










GENERIC C 2017

Design Philippe Starck





MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa































4.1	Conforme
4.2	Conforme
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2

EN 1022:2005

EN 16139:2013+AC 2013

EN 1728:2012+AC 2013

livello raggiunto

Conforme

Conforme

39






MASTERS 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

Good Design Award 2010 reddot design award winner 2013








MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa e trattamento effetto soft touch

5865



5866 Imballo 4 elementi

03 09 Bianco Nero





	livello raggiunto
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2










5865	2	10.4	0.302	60X90
5866	4	19.6	0.336	60X100

MASTERS 2015

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

5864



MATERIALE

Polipropilene modificato metallizzato

























	livello raggiunto
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2





MASTERS STOOL 2013


Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet








5868



5869

5849



MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa e trattamento effetto soft touch

5868/5869











MATERIALE

Polipropilene modificato metallizzato

5849










5868/5869













5868 5869/5849

6.0

0.29 0.27

50X52X112 50X52X102.5












PIUMA 2016

Design Piero Lissoni

5802



MATERIALE

Polimero termoplastico complesso caricato con fibre di carbonio e trattamento effetto soft touch







salvia















Video di produzione















61X67X82

	livello raggiunt
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2






LOUIS GHOST 2002

Design Philippe Starck







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

4852





4853 Imballo 4 elementi

5853

Louis Ghost è la prima sedia al mondo trasparente in materiali plastici disponibile anche in versione ignifuga. В4

Versione resistente al fuoco Test di reazione al fuoco IT UNI 9177 classe 1 omologazione ministeriale n. MI1848D30D100011 Cristallo

4854

Louis Ghost è personalizzabile su richiesta specifica del cliente, con un ordine minimo di 10 pezzi.







	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	
5.1-5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	
6.2.1-6.2.2	(livello massimo) 3
6.5-6.6	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.10	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3
6.17	(livello massimo) 3









0.389 0.472




VICTORIA GHOST 2005

Design Philippe Starck







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

4857

В4 Cristallo Arancio Azzurro Verde Fumé

COPRENTI		
	E5	E6
	Bianco	Nero
	lucido	lucido

4856 Imballo 4 elementi

5856

B4 Cristallo





Con Victoria Ghost si arricchisce l'offerta di sedute trasparenti in materiali plastici disponibili anche in versione ignifuga.

Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9177 classe 1 omologazione ministeriale n M11848D30D100011

	livello raggiunto
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2









0.214 0.284






LA MARIE 1999

Design Philippe Starck

4850



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa









В8 Arancio chiaro



















ONE MORE 2012

Design Philippe Starck







MATERIALE Policarbonato trasparente o colorato in massa






















EN 15373:2007	Livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2	Conforme
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.4	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3



(livello massimo) 3

(livello massimo) 3









6.8


6.12

6.13


6.16

ONE MORE PLEASE 2012

Design Philippe Starck







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa



5895



COPRENTI

COPRENTI











5896



















5895	2	13.4	0.395	132X65X
5896	2	14.2	0.454	152X65X

EN 15373:2007	Livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2	Conforme
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.4	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3



CHARLES GHOST 2005

Design Philippe Starck









4898







4899








MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa









Verde

B4 Cristallo

E5 Bianco lucido

COPRENTI























				~ ~
1897	2	4.4	0.077	36X58X36
1898	2	7.6	0.171	40X107X40
1899	2	8.2	0.218	43X118X43

livello raggiunto


h. 65/75	
EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.5	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.4	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3

LIZZ/LIZZ MAT 2008

Design Piero Lissoni con Carlo Tamborini







MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato

4868 Lizz











4869 Lizz Matt



50

Arancio











	livello raggiunto
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2









4868	2
4869	2







COMBACK 2012

Design Patricia Urquiola






Livello raggiunto

	Livello raggiunto		
	4 gambe	dondolo	
EN 1022:2005	Conforme	-	
EN 15373:2007			
5.1	Conforme	Conforme	
5.2	Conforme	Conforme	
Allegato A par. A.2	3		
EN 1728:2000			
6.2.1	3	3	
6.2.2	3	3	
6.6	3	3	
6.7	3	3	
6.8	3	3	
6.10	3	3	
6.12	3		
6.13	3		
6.15	3	3	
6.16	3	3	
6.17	3	3	

5954 Quattro gambe



QUATTRO GAMBE

Frassino tinto rovere o faggio laccato

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato












Rovere

Giallo Rovere



Rovere

5956 Dondolo



Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato

DONDOLO

Frassino tinto rovere











aranciato












				~ >
5954	2	12.3	0.218	60X79X46
	2	12.0	0.193	63X51X60
5956	1	13.4	0.252	69X59X62



COMBACK 2012

Design Patricia Urquiola





GAMBE SLITTA

Acciaio verniciato con epoxi-poliestere

SCOCCA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato













5952 Girevole



GAMBA GIREVOLE

Acciaio verniciato con epoxi-poliestere

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato

















slitta girevole

	Jiiiu	girevoie
EN 1022:2005	Conforme	Conforme
EN 15373:2007		
5.1	Conforme	Conforme
5.2	Conforme	Conforme
Allegato A par. A.2	3	3
EN 1728:2000		
6.2.1	3	3
6.2.2	3	3
6.6	3	3
6.7	3	3
6.8	3	3
6.10	3	
6.12	3	
6.13	3	3
6.15	3	3
6.16	3	3
6.17	3	3









				~ ~
5950	2 2	12.3 11.86	0.218 0.208	60X79X46 63X55X60
5952	2	12.3 10.2	0.218 0.149	60X79X46 54X51X54
	ı	10.2	0.149	34 X31X3 4

AUDREY 2012


Design Piero Lissoni


Good Design Award 2012 reddot design award winner 2013











STRUTTURA

Alluminio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Polipropilene modificato colorato in massa







Nero

2 laco Bio

B3 Bianco













N4 Nero Sabbia





	livello raggiunto
	senza braccioli
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2










57X86X62

5875	2	13.2	0.279
5876	2	14.8	0.304


AUDREY SHINY 2012

Design Piero Lissoni

5877



5878



STRUTTURA INDOOR

Alluminio lucidato

SEDUTA E SCHIENALE

Polipropilene modificato colorato in massa







Alluminio





Sabbia





Arancio



Giallo





Audrey in versione lucidata può essere usata solo in interno; su richiesta con un ordine minimo di 50 pezzi, è disponibile la versione in alluminio lucidato con verniciatura protettiva che può essere utilizzata anche in esterno.











5877 2 13.2 0.279 57X86X57 5878 0.304 57X86X62


livello raggiunto
con braccioli
Conforme
Conforme
(livello massimo) 3






AUDREY SOFT 2012

Design Piero Lissoni





Alluminio verniciato Bianco

STRUTTURA

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano

RIVESTIMENTO

Tessuto Trevira



Rosso Arancio

























STRUTTURA Alluminio lucidato



5977 **(**

46

5978 M

80

46

5879

Supporto per impilare

Audrey Soft, è la seduta realizzata nella variante tessuto. Su richiesta è disponibile un accessorio di supporto per impilare le sedie senza rovinarne l'imbottitura.





Versione resistente al fuoco

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale M1848D20D1M00012

UK Standard, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117
















WORLD OF EMILIO PUCCI EDITION MADAME 2015

Design Philippe Starck

5838



STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

SEDUTA

Poliuretano ricoperto in tessuto







Shanghai



Roma



Parigi



MI Nero



Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
MI1848D20D1IM00020

UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117









5838 0.145 58X43X58 53X44X49

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013 + AC2	2013 Conforme
EN 1728.2012 + AC 2	013
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2


MADAME 2015

Design Philippe Starck





EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2



STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa





Nero Trasparente

SEDUTA

Poliuretano ricoperto in tessuto

5838

Tessuto spalmato PVC















Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
M11848D20D1IM00021E01

UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 US - California Standard TB 117

5839 Regular





Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Madame è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x115 cm.









58X43X58 53X44X49




CLAP 2014

Design Patricia Urquiola







STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa

SEDUTA

Poliuretano ricoperto in tessuto

4182

Tessuto Melange in rilievo











Bianco Grigio





N2

Nero

Grigio Grigio Grigio

Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
M11848D20D1IM00018

TELESTATE Standard RS 7176 Medium Hazard · S.I. 1324

US - California Standard TB 117 - UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

4182









Grigio



Nero

4180



TC Tessuto cliente

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Clap è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x125 cm.

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2









0.120

54X49X61 51X51X46




CLAP 2014

Design Patricia Urquiola







STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa





SEDUTA

Tessuto Trevira













Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
M11848D20D1IM00019

UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 US - California Standard TB 117

Conforme
Conforme
livello raggiunto
(livello massimo) L2










CLAP ECO LEATHER 2015

Design Patricia Urquiola





STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa



SEDUTA

Tessuto spalmato in PVC







Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
MI1848D20D1IM00021

UK Standard BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 US - California Standard TB 117










	\checkmark	$\bigcirc \bigvee$	V	
1183	1	6.73	0.161	54X49X
	1	3 97	0.120	51X51X

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2



MADEMOISELLE KRAVITZ 2013

Design Philippe Starck



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

SEDUT/

Poliuretano ricoperto in tessuto

4192 Struttura nera

4193

Struttura trasparente





Ecopelliccia Ecopelliccia
Tessuto Tessuto
python intrecciato

4392 Struttura nera

4393

Struttura trasparente



81 Tessuto rafia Tessuto intrecciato














				~ ~
4192/4193	1	5.3	0.10	55X36X54
	1	5.2	0.12	52X53X47
4392/4393	1	5.3	0.10	55X36X54
	1	5.2	0.12	52¥53¥47

MADEMOISELLE "À LA MODE" 2005

Design Philippe Starck



STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Struttura nera

4893

Struttura trasparente

SEDUTA

Poliuretano ricoperto in tessuto

toni rossi

RIVESTIMENTO







toni brućiati

6892 Struttura nera 6893 Struttura trasparente

RIVESTIMENTO



STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Struttura trasparente

4896

Struttura nera

SEDUTA

Poliuretano ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO







HNCuori neri

6895 Struttura trasparente 6896

Struttura nera

RIVESTIMENTO



Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
M1848D20D1IM00002 - M1848D20D1IM00004

UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117







0.10

0.12

0.10

0.12



	livell	o raggiunto
EN 1728:2000		

(livello massimo) 5 6.7 6.12 (livello massimo) 5 6.13 (livello massimo) 5 (livello massimo) 5 (livello massimo) 5 6.16

4892/4893/4895/4896 6892/6893/6895/6896

5.2 5.3

52X53X47 55X36X54 52X53X47




MADEMOISELLE 2012

Design Philippe Starck







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Poliuretano ricoperto in tessuto

4895

Struttura trasparente

4896

Struttura nera









Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Mademoiselle è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x110 cm.

livello raggiunto

EN 1728:2000	
6.7	(livello massimo) 5
6.12	(livello massimo) 5
6.13	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livella massima) 5












SPOON CHAIR 2007

Design Antonio Citterio con Toan Nguyen



4819



MATERIALE

Polipropilene colorato in massa











Nero

livello raggiunto

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.6	(livello massimo) 3
6.7	2
6.8	(livello massimo) 3
6.10	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3
6.17	(livello massimo) 3










SPOON 2004

Design Antonio Citterio con Toan Nguyen

4828





MATERIALE

Polipropilene colorato in massa



















MAUI 1996


Design Vico Magistretti






2870

2891 (*) Variante autoestinguente




2872



2874 Tavoletta a destra

2869 Tavoletta a sinistra



2875 Carrello per sedie 2873 Gancio di giunzione







2870 2891



2872

EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3











2870	2	12.0	0.302	59X58X90
2891	4	22.6	0.381	59X100X58
2872	2	14.3	0.302	58X58X90
2874	2	17.0	0.303	59X90X58
2869	2	17.0	0.303	59X90X58

2878 Sedia su ruote a pompa





2879 Poltroncina su ruote a pompa





Acciaio cromato

SCOCCA E BRACCIOLI

Polipropilene colorato in massa

TAVOLETTA

Laminato stratificato H.P.L.

2870/2872/2874/2869/2878/2879

1M





zinco



Grigio chiaro











2891



Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9177,
classe 1 omologazione ministeriale
MI1848D30D100027















2878 0.220 58X90X58 9.8 2879 11.0 0.256 57X84X52

EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3






MAUI SOFT 2013


Tribute to Vico Magistretti

2895

T2895



2897 Poltroncina su ruote a pompa



STRUTTURA

Acciaio cromato

SCOCCA

Nylon rivestito di tessuto

RIVESTIMENTO

Nuovo tessuto Noma realizzato con il 50% di poliestere riciclato



Trevira











Beige









acido



T2895



Tessuto

Versione resistente al fuoco

TESSUTO TREVIRA
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 11M omologazione ministeriale MI1848D20D1IM00015

UK Standard BS5852 S5 , BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117

TESSUTO NOMA Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale in corso

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Maui Soft è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x125 cm.












PAPYRUS 2008

Design Ronan & Erwan Bouroullec





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa















EN 15373:2007 Allegato A par. A.2 EN 1728:2000	livello raggiunto (livello massimo) 3
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.5	(livello massimo) 3
6.6	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.10	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3
6.17	(livello massimo) 3

98










FRILLY 2008

Design Patricia Urquiola





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa







D7 Turchese

















EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3

EN 1022:2005


livello raggiunto Conforme

ERO|S| 2001


Design Philippe Starck







4837



STRUTTURA

Alluminio pressofuso o acciaio cromato

SEDUTA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo

COPRENTI





livello raggiunto

EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 5
6.7	(livello massimo) 5
6.8	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livello massimo) 5











MR. IMPOSSIBLE 2008

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

Good Design Award 2008





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa







Rosso aranciato

47 Bianco lucido





livello	raggiunto
---------	-----------

	iiveilo raggioillo
EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3










0.281

57X88X56

SUPER IMPOSSIBLE 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

5841



MATERIALE

Policarbonato colorato in massa



















5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
N 1728:2000	
3.2.1	(livello massimo) 3
5.2.2	(livello massimo) 3
5.7	(livello massimo) 3
5.8	(livello massimo) 3
5 12	(livello massimo) 3

EN 15373:2007

livello raggiunto


Conforme

AMIAMI 2009

Design Tokujin Yoshioka



5820



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

















	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3

104










THALYA 2008

Design Patrick Jouin





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

























40	YΩ	OY	51


	livello raggiunto
EN 16139.2013	Conforme
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728.2012	
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2



HI-CUT 2007

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Seduta


























EN 15373:2007

livello raggiunto

MISS LESS 2012

Design Philippe Starck

Good Design Award 2012









SCHIENALE

Policarbonato

SEDUTA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa









EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	Livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000	Livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 3
6.2.2	(livello massimo) 3
6.7	(livello massimo) 3
6.8	(livello massimo) 3
6.12	(livello massimo) 3
6.13	(livello massimo) 3
6.15	(livello massimo) 3
6.16	(livello massimo) 3

108










56X57X45

HONEYCOMB 2008

Design Alberto Meda

4818



STRUTTURA

Alluminio anodizzato

SEDUTA E SCHIENALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

TRASPARENI









Bianco lucido









5.88





6.7


(livello massimo) 3

DR. NO 1997

Design Philippe Starck



4848



GAMBE

Alluminio anodizzato

SEDUTA

Polipropilene colorato in massa















livello raggiunto

EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.5	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5
6.7	(livello massimo) 5
6.10	(livello massimo) 5
6.12	(livello massimo) 5
6.13	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livello massimo) 5
6.17	(livello massimo) 5










0.290

DR. YES 2009

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa









09 Nero





















	livello raggiunto	
EN 16139.2013	Conforme	
EN 1022:2005	Conforme	
EN 1728.2012		
6.4	(livello massimo) L2	
6.5	(livello massimo) L2	
6.6	(livello massimo) L2	
6.10	(livello massimo) L2	
6.11	(livello massimo) L2	
6.17	(livello massimo) L2	
6.18	(livello massimo) L2	
6.20	(livello massimo) L2	
6.24	(livello massimo) L2	
6.25	(livello massimo) L2	
6.26	(livello massimo) L2	111





CLAP

Pag. 114



FOLIAGE

Pag. 115



TRIX + CUSCINI

Pag. 116




CLAP 2014

Design Patricia Urquiola





4184



STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa



SEDUTA

Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO

Tessuto Sanderson



EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2










0.161 0.120

FOLIAGE 2013

Design Patricia Urquiola

6086



GAMBE

Tubolare di ferro verniciato in epoxipoliestere









Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO

Tessuto Sanderson















6086	1	14.7	0.410	76X76X71
	1	7.0	0.183	71X66X39


EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.1.5	(livello massimo) L2
6.1.6	(livello massimo) L2
6.1.7	(livello massimo) L2
6.1.8	(livello massimo) L2
6.2.5	(livello massimo) L2
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2

TRIX 2006

Design Piero Lissoni



6029



MATERIALE

V1 Chelsea

Poliuretano espanso ricoperto in tessuto

Tessuto Sanderson







Tessuto La DoubleJ

HH Tulipani









CUSCINI

7175 ${\sf Cuscino}$







7176

Cuscino







MATERIALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

Tessuto La DoubleJ























Tulipani

Tessuto Sanderson











V3 Kew







0.039

0.039









BE BOP

CARA



BETTY

Pag. 122

Pag. 126

Pag. 130



LARGO

Pag. 134



FOLIAGE



TRIX

Pag. 142





POP DUO

Pag. 146



POP **OUTDOOR**

Pag. 150



POP **MISSONI**

Pag. 152



POP

Pag. 154



PLASTICS

DUO

Pag. 158



PLASTICS TECH

Pag. 161



LCP







UNCLE JACK UNCLE JIM Pag. 164



BUBBLE CLUB

Pag. 162 Pag. 163 Pag. 166








BE BOP 2019

Design Ludovica + Roberto Palomba







MATERIALE

Polipropilene modificato colorato in massa e trattamento effetto soft touch

5826

O3 O7 O9 Nero

MATERIALE

Polipropilene modificato metallizzato

5827

GG Oro

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	Livello raggiunto
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2

122
















CARA 2018

Philippe Starck con Sergio Schito







STRUTTURA

Policarbonato colorato in massa

Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

5842

A5842 🙌

Solid











Ruggine

Nero Antracite

5843

Fancy









4H

Versione resistente al fuoco

UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324 US - California Standard TB 117

*A richiesta è possibile realizzare qualsiasi combinazione con i tessuti presenti in collezione.

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Cara è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x110 cm.

livello raggiunto EN 1022:2005 Conforme EN 16139:2013+AC 2013 Conforme EN 1728:2012+AC 2013 L2 6.4 6.5 L2 6.6 L2 6.10 L2 L2 6.11 L2 6.12 6.15 L2 6.16 L2 6.17 L2 L2 6.18 6.20 L2 6.24 L2 6.25 L2 L2 6.26










CARA OUTDOOR 2018

Philippe Starck con Sergio Schito



STRUTTURA

Policarbonato colorato in massa

Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

5844

Dyed fiber


















4l Nero Beige





Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Cara è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente con un ordine minimo di 4 pezzi.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x110 cm.















5844

11.5 4.2

0.383 0.105

72X73X73 65X65X25

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.10	L2
6.11	L2
6.12	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.20	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.26	L2





BETTY 2018

Design Piero Lissoni

D7015



D7016



STRUTTURA

Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano rivestito in tessuto o ecopelle

RIVESTIMENTO

Mono









Ottanio





Prugna

Ecopelle



7175 Cuscino

48 48





kg

7176 Cuscino

48





MATERIALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

RIVESTIMENTO

Melange











Jacquard











KIT CUSCINI CONSIGLIATO

divano 2 posti: 2x **7175** + 1x **7176** divano 3 posti: 3x **7175** + 2x **7176**

A richiesta è possibile scegliere diverse pelli nella gamma a campionario.

Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Betty è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: divano 2 posti: 140x820 cm. divano 3 posti: 140x1100 cm.

livello raggiunto EN 1022:2005 Conforme EN 16139:2013+AC 2013 Conforme EN 1728:2012+AC 2013 L2 6.4 L2 6.5 L2 6.6 6.8 L2 6.10 L2 L2 6.11 L2 6.12 L2 6.13 6.15 L2 6.16 L2 L2 6.17









180X70X100

260X70X100

51X51X15

51X51X15

D7015	
D7016	
7175	
7176	

1 divano, 2 posti	67.0	1.260
1 divano, 3 posti	92.0	1.820
1 cuscino	1.85	0.039
1 cuscino	1.3	0.039









LARGO 2016

Design Piero Lissoni


2 posti




3 posti




3 posti, ottoman destro




3 posti, ottoman sinistro




Angolare 5 posti



Angolare 6 posti



Angolare 7 posti



	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2_
6.5	L2_
6.6	L2_
6.8	L2_
6.10	L2_
6.11	L2_
6.12	L2
6.13	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2

7155
7170
7171/7179
7175









			~ ~
2 strutture posto	37.0	0.851	101X78X54
2 braccioli	21.0	0.424	101X42X50
1 struttura base	18.0	0.134	190X64X11
3 strutture posto	55.5	1.276	101X78X54
2 braccioli	21.0	0.424	101X42X50
1 struttura base	22.7	0.187	265X64X11
2 strutture posto	37.0	0.851	101X78X54
1 struttura ottoman	26.0	0.633	102X115X54
1 bracciolo	10.5	0.212	101X42X50
1 struttura base	22.7	0.187	265X64X11
1 cuscino	1.85	0.039	51X51X15
	1.3	0.039	51X51X15
		2.007	22

7175 Cuscino







7176

Cuscino







STRUTTURA

Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano espanso rivestito in tessuto

Velluto







acido









cardinale



















				~ ~
7172	4 strutture posto	70.0	1.702	101X78X54
	1 struttura angolare	28.0	0.562	102X102X54
	2 braccioli	21.0	0.424	101X42X50
	2 strutture base	36.0	0.268	190X64X11
	1 base angolare	5.8	0.028	68X68X6
7173	5 strutture posto	87.5	2.127	101X78X54
	1 struttura angolare	28.0	0.562	102X102X54
	2 braccioli	21.0	0.424	101X42X50
	1 struttura base	22.7	0.187	265X64X11
	1 struttura base	18.0	0.134	190X64X11
	1 base angolare	5.8	0.028	68X68X6
7174	6 strutture posto	105.0	2.552	101X78X54
	1 struttura angolare	28.0	0.562	102X102X54
	2 braccioli	21.0	0.424	101X42X50
	2 strutture base	45.4	0.373	265X64X11
	1 base angolare	5.8	0.028	68X68X6

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.8	L2
6.10	L2
6.11	L2
6.12	L2
6.13	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2

^{*}A richiesta è possibile realizzare qualsiasi combinazione con i tessuti presenti in collezione.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: divano 2 posti: 140x720 cm. divano 3 posti: 140x950 cm.






LARGO 2016

Design Piero Lissoni




A7150 🔥



7160 3 posti

A7160




7161

3 posti, ottoman destro

A7161

6161 SS*




7169


3 posti, ottoman sinistro

A7169 🔥

6169 SS*




7162 Angolare 5 posti A7162



7163 Angolare 6 posti


A7163



7164

Angolare 7 posti

A7164



7085 Cuscino











		livello raggiunto
	EN 1022:2005	Conforme
	EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
	EN 1728:2012+AC 2013	
	6.4	L2
	6.5	L2
	6.6	L2
	6.8	L2
	6.10	L2
	6.11	L2
	6.12	L2
	6.13	L2
	6.15	L2
	6.16	L2
138	6.17	L2

7 1	50 ,	/ A	71	5	0

7160/A7160

7161/A7161/7169/A7169 6161/6169

7085	Gubbio/Pied de poule
7085	Nilo
7166	

2 strutture posto 2 braccioli 1 struttura base	37.0 21.0 18.0	0.851 0.424 0.134	101X78X54 101X42X50 190X64X11
3 strutture posto 2 braccioli 1 struttura base	55.5 21.0 22.7	1.276 0.424 0.187	101X78X54 101X42X50 265X64X11
2 strutture posto struttura ottoman 1 bracciolo 1 struttura base	37.0 26.0 10.5 22.7	0.851 0.633 0.212 0.187	101X78X54 102X115X54 101X42X50 265X64X11
1 cuscino	1.85	0.039	51X51X15
2 cuscini	3.0	0.070	52X52X26
1 cuscino	1.3	0.039	51X51X15

7166 Cuscino







STRUTTURA

Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano espanso rivestito in tessuto

RIVESTIMENTO

Il divano è disponibile in tutte le combinazioni di tessuti, le sole versioni ignifughe (cod. AXXXX) sono contraddistinte dalla specifica icona.

Pied de poule 🤲

TG Grigio

Pied de poule









Nero

Gubbio



G2 Ecrù

G3 Tortora







Grigio scuro Peony

6161

6169 SS*

Nilo 🕙



Bianco







Tortora



Arancio







*A richiesta è possibile realizzare qualsiasi combinazione con i tessuti presenti in

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: divano 2 posti: 140x720 cm. divano 3 posti: 140x950 cm.

TESSUTO NILO

Versione resistente al fuoco

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175 Classe 1 IM Omologazione Ministeriale MI1848D20D1IM00022, EN 1021 UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324 US - California Standard TB 117

TESSUTO PIED DE POULE

Versione resistente al fuoco


Test di reazione al fuoco IT UNI 9175 Classe 1 IM Omologazione Ministeriale MI1848D20D1IM00026, EN 1021 UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324 US - California Standard TB 117

















	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2_
6.5	L2_
6.6	L2_
6.8	L2_
6.10	L2
6.11	L2
6.12	L2
6.13	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2





FOLIAGE 2013

Design Patricia Urquiola





6086



GAMBE

Tubolare di ferro verniciato in epoxipoliestere



SEDUTA

Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO

Velluto



TreviraTM



Panno 🙌



Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Foliage è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: poltrona: 140x180 cm. divano: 140x800 cm.

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.1.5	(livello massimo) L2
6.1.6	(livello massimo) L2
6.1.7	(livello massimo) L2
6.1.8	(livello massimo) L2
6.2.5	(livello massimo) L2
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2










6085



GAMBE

Tubolare di ferro verniciato in epoxipoliestere



SEDUTA

Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO

Velluto





Panno 🔥



Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
n M11848D20D1IM00017 - n M11848D20D1IM00016

RESERVE PARRO RESERVE SS. BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 -

UK Standard - Rivestimento Panno BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5

UK Standard - Rivestimento TreviraTM BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5

US - California Standard TB 117









1.082

0.2



EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.1.5	(livello massimo) L2
6.1.6	(livello massimo) L2
6.1.7	(livello massimo) L2
6.1.8	(livello massimo) L2
6.2.5	(livello massimo) L2
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2

EN 1022:2005

Conforme


TRIX 2006

Design Piero Lissoni









MATERIALE

Poliuretano espanso ricoperto in tessuto

6025

Tessuto tecnico









6029

Tessuti Memphis design by Ettore Sottsass





Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla collettività, Trix è disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto fornito dal cliente.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 140x340 cm.











POP DUO 2010


Design Piero Lissoni con Carlo Tamborini







7060 Struttura trasparente 7260 Struttura nera A7060/A7260







7070

Struttura trasparente **7270**

Struttura nera A7070/A7270







STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa







SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

RIVESTIMENTO

Nilo













7085

Cuscino A7085







Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN 1021 classe 1IM omologazione ministeriale
n MI1848D20D1IM00010

UK Standard BS5852 S5 US - California Standard TB 117









EN 1022:2005	Conforme
EN 1728:2000	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5
6.7	1

7060/7260	
7070/7270	1 s
	2 9

1 struttura poltrona 1 set cuscini poltrona	
1 struttura poltrona 2 strutture posto 2 set cuscini divano	
2 cuscini	

21.0	0.157	89X26X68
11.8	0.326	80X60X68
21.0 27.6	0.157 0.234	89X26X68 82X21X68
31.2	0.817	61X100X67
3.0	0.070	52X52X26







POP OUTDOOR 2007

Design Piero Lissoni con Carlo Tamborini

STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa





Trasparente

Nera

7041 Struttura trasparente

7241 Struttura nera








7042

92

Struttura trasparente

7242

Struttura nera








7043

Struttura trasparente

7243

Struttura nera








7044

Struttura trasparente

7244

Struttura nera



Posto aggiuntivo

rosto aggiunnivo
Per realizzare un divano con più di 3 posti, è necessario ordinare "N" confezioni multiple (ogni confezione multipla corrisponde ad 1 posto aggiuntivo).

Fodera di ricambio per coppia cuscini abbinabile solo ad imbottiti outdoor

7185

Cuscino







7186

Cuscino

48







SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in poliuretano espanso

RIVESTIMENTO

Tessuto Stripes per esterni



nero









63 Beige

Tessuto Pied de poule per esterni











arancio

Tessuto Sunbrella® per esterni









Tessuto Ikon per esterni







Arancio











EN 1022:2005	Conforme
EN 1728:2000	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5
6.7	4

7041/7241	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	1 coppia cuscini	8.9	0.240	80X60X50
7042/7242	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	1 struttura posto	13.8	0.117	82X68X21
	2 coppie cuscini	17.8	0.480	80X60X50
7043/7243	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	2 strutture posto	27.6	0.234	82X68X21
	3 coppie cuscini	26.7	0.720	80X60X50
7044/7244	1 struttura posto	13.8	0.117	82X68X21
	1 coppia cuscini	8.9	0.240	80X60X50
7185	1 cuscino	1.85	0.039	51X51X15
7186	1 cuscino	1.3	0.039	51X51X15
70420	1 coppia fodere	2.2	0.026	26X20X50



POP MISSONI 20

Design Piero Lissoni con Carlo Tamborini

6051

Struttura trasparente

6251

Struttura nera




6052

Struttura trasparente

6252

Struttura nera




6053

Struttura trasparente

6253

Struttura nera



6054

Struttura trasparente

6254

Struttura nera



rosso aggiuntivo
Per realizzare un divano con più di 3 posti, è necessario ordinare "N" confezioni multiple (ogni confezione multipla corrisponde ad 1 posto aggiuntivo).

60530

Fodera di ricambio per coppia cuscini

STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa





Trasparente

SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

RIVESTIMENTO

Tessuto Missoni







Cartagena B/N

Vevev toni rossi

Vevev bruciati







EN 1022:2005	Conforme
EN 1728:2000	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5

6051/6251	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	1 coppia cuscini	9.23	0.240	80X60X50
6052/6252	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	1 struttura posto	13.8	0.117	82X68X21
	2 coppie cuscini	22.6	0.480	80X60X50
6053/6253	1 struttura poltrona	21.0	0.157	89X68X26
	2 strutture posto	27.6	0.234	82X68X21
	3 coppie cuscini	33.9	0.720	80X60X50
6054/6254	1 struttura posto	13.8	0.11 <i>7</i>	82X68X21
	1 coppia cuscini	9.23	0.240	80X60X50
60530	1 coppia fodere	2.2	0.030	30X20X50

6.7



POP 2007

Design Piero Lissoni con Carlo Tamborini

6041

Struttura trasparente

6241

Struttura nera

A6041/A6241



6042

Struttura trasparente

6242

Struttura nera

A6042/A6242




6043

Struttura trasparente

6243

Struttura nera






6044

Struttura trasparente

6244

Struttura nera





Per realizzare un divano con più di 3 posti, è necessario ordinare "N" confezioni multiple (ogni confezione multipla corrisponde ad 1 posto aggiuntivo).

60440

Fodera di ricambio per coppia cuscini

STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa



SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

RIVESTIMENTO

Tessuto cotone tinta unita





*A richiesta è possibile realizzare qualsiasi combinazione con i tessuti presenti in collezione.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo: 1 posto: 140x230 cm.

Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
M1848D20D1IM00007, M1848D20D1IM00009

UK Standard - Rivestimento cotone tinta unita BS5852 S5, S.I. 1324

US - California Standard TB 117









		6041/6241	1 struttura poltrona 1 coppia cuscini	21.0 10.3	0.157 0.240	89X68X26 80X60X50
		6042/6242	1 struttura poltrona 1 struttura posto 2 coppie cuscini	21.0 13.8 20.6	0.157 0.117 0.480	89X68X26 82X68X21 80X60X50
EN 1022:2005 EN 1728:2000 6.2.1	Conforme livello raggiunto (livello massimo) 5	6043/6243	1 struttura poltrona 2 strutture posto 3 coppie cuscini	21.0 27.6 30.9	0.157 0.234 0.720	89X68X26 82X68X21 80X60X50
6.2.2	(livello massimo) 5 (livello massimo) 5	6044/6244	1 struttura posto 1 coppia cuscini	13.8 10.3	0.117 0.240	82X68X21 80X60X50
6.7	4	60440	1 coppia fodere	2.2	0.026	26X20X50







PLASTICS DUO 2010

Design Piero Lissoni


7090

A7090 🙌



7091

A7091




7092

A7092




7093

A7093




7094

A7094




7095

A7095




7096

A7096




7097

A7097




7098

A7098



7099

A7099



		livello raggiunto
	EN 1022:1998	Conforme
	EN 1728:2000	
	6.2.1	(livello massimo) 5
	6.2.2	(livello massimo) 5
	6.6	(livello massimo) 5
	6.7	(livello massimo) 5
	6.10	(livello massimo) 5
	6.15	(livello massimo) 5
	6.16	(livello massimo) 5
158	6.17	(livello massimo) 5









7090/A7090	1	23.5	0.298	91X36X9
7091/A7091	1	28.5	0.306	91X37X9
7092/A7092	1	26.5	0.621	91X75X9
7093/A7093	1	27.5	0.621	91X75X9
7094/A7094	1	27.5	0.621	91X75X9

7085

A7085







PIEDINI

Policarbonato trasparente

SEDUTA E SCHIENALE

Cuscini in piuma d'oca e fiocco

RIVESTIMENTO

Nilo 🔥

















Gubbio























Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale
N M1848D20D1IM00010

UK Standard BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117

7095/7097/A7095/A7097

7098/7099/A7098/A7099

7096/A7096

7085/A7085









- √	***	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
32.5	0.704	91X65X119
28.5	0.621	91X75X91
32.0	0.704	91X65X119
3.0	0.070	52X52X26

	livello raggiunto
EN 1022:1998	Conforme
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5
6.7	(livello massimo) 5
6.10	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livello massimo) 5
6.17	(livello massimo) 5



PLASTICS TECH FABRIC 2003

Design Piero Lissoni









6093







6095







6097









PIEDINI

Policarbonato trasparente

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano morbido rivestito in tessuto riciclabile, ecologico, atossico

Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175,
EN1021 classe 1 IM omologazione ministeriale in corso
UK Standard BS5852 S5
BS7176 Medium Hazard
US - California Standard TB 117





















6091

6093

6095

6097




24.0

27.4

31.0









QUALITY

by OETI



alle macchie





	livello raggiunto
EN 1022:1998	Conforme
EN 1728:2000	
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.6	(livello massimo) 5
6.7	(livello massimo) 5
6.10	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livello massimo) 5
6.17	(livello massimo) 5

LCP 2002

Design Maarten van Severen



6040



MATERIALE

PMMA trasparente



B4 Cristallo

livello raggiunto

EN 1728:2000 6.2.2 6.7 6.15











JOE COLOMBO 2011

Design Joe Colombo

5867







MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo




















livello raggiunto


UNCLE JACK, UNCLE JIM 2014

Design Philippe Starck










6400



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

B4 U1 Fumé

MATERIAL

Policarbonato trasparente o colorato in massa e trattamento effetto soft touch





	livel	lo raggiunto
	poltrona	divano
EN 1022:2005	Conforme	Conforme
EN 16139:2013	Conforme	Conforme
EN 1728:2012		
6.4	L2	L2
6.5	L2	L2
6.10	L2	L2
6.11	L2	L2
6.15	L2	L2
6.16	L2	L2
6.17	L2	L2
6.18	L2	L2
6.20	L2	L2
6.24	L2	L2
6.25	L2	L2
6.26	L2	L2









6410
6400




BUBBLE CLUB 2000

Design Philippe Starck








6070



6080



MATERIALE

Polietilene colorato in massa

















livel	lo raggiunto
poltrona	divano
Conforme	Conforme
Conforme	Conforme
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	
3	_
	Conforme Conforme 3 3 3 3 3 3









6050	1	41.2	1.181	192X75X82
6070	1	25.0	0.657	104X77X82
6080	1	6.5	0.124	53X44X53











SIR GIO

BLAST

MULTIPLO

Pag. 172

Pag. 173

Pag. 174







GLOSSY

Pag. 184

TOPTOP

TOPTOP FOR DR. YES

Pag. 190

Pag. 200





ZOOOM

Pag. 202

FOUR

Pag. 205





SPOON TABLE

Pag. 208

MAX

Pag. 209









INVISIBLE

Pag. 210

TABLE Pag. 212

MAUI

TABLE Pag. 213

AMI AMI

DR. NA

Pag. 215







SIR GIO 2017

Design Philippe Starck















3276



STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa



PIANO

Cristallo stratificato

2 3 Rosa Bronzo













Video di produzione

	Livello raggiunto
EN 1730:2012	
EN 15372:2016	
6.2	L3_
6.3	L3_
6.4	L3_
6.6	L3_
6.7	Conforme
7.2	Conforme











3275	1 piano 1 gamba	27.0 11.0
3276	1 piano 1 gamba	30.0 11.0

BLAST 2017 Design Philippe Starck

4095



4096



STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico trasparente

TUBO DI CONNESSIONE

Alluminio galvanizzato o metallizzato





Cristallo Cromo Bronzo

PIANO

Cristallo stratificato

























4095

4096

1 piano 1 gamba 1 piano 1 gamba

20.0 6.128 26.0

0.072 0.012 0.115

0.012

85X10X85 45X45X63 135X10X85 45X45X63

Livello raggiunto EN 1730:2012

EN 153/2:2016	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
6.2	L3
6.3	L3
6.5	L3
6.6	L3
7.2	Conforme

MULTIPLO XL 2016

Design Antonio Citterio



4084

INDOOR

Piano ovale in gres finitura marmo

4085

OUTDOOR

Piano ovale in vetro





4123


OUTDOOR

Piano rettangolare in gres finitura marmo

4124

OUTDOOR

Piano rettangolare in vetro



4125


OUTDOOR

Piano rettangolare in gres finitura marmo

4126

OUTDOOR


Piano rettangolare in vetro



4160

INDOOR

Piano rettangolare in gres finitura marmo



STRUTTURA

Alluminio pressofuso verniciato opaco

PIANO

Gres finitura marmo







4125









Grey Bianco



Grey Nero

Vetro





Bianco





4085/4123/4124 4125/4126

Per andare maggiormente incontro alle esigenze dei clienti, è possibile su richiesta personalizzare i piani in marmo con qualsiasi variante presente a catalogo.









livello raggiunto
Conforme
Conforme
3
3
3
3
3
3

4084/4085
4123/4124
4125/4126
4160

			~ ~
1 piano	63.0	0.200	200X125X8
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 piano	44.0	0.125	165X95X8
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 piano	68.8	0.141	187X97X10
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 piano	101.0	0.257	245X107X12
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92
1 gamba	19.0	0.589	81X79X92

^{*}Su richiesta, Kartell offre la possibilità di abbinare i piani nelle versioni bianco o nero con gamba di colore opposto.



MULTIPLO 2016

Design Antonio Citterio


BASE QUADRATA GRANDE

Piano quadrato in gres finitura marmo

Piano quadrato in gres tinta unita

4077


Piano quadrato in vetro



4134

Piano quadrato in gres finitura marmo

Piano quadrato in vetro




4138

Piano quadrato in gres finitura marmo

4139

Piano quadrato in vetro




4081

Piano tondo in gres finitura marmo

Piano tondo in gres tinta unita

4083

Piano tondo in vetro




4136

Piano tondo in gres finitura marmo

4137

Piano tondo in vetro











106X106X8 80X80X80

125X125X8 80X80X80 125X125X8 80X80X80 140X140X8

80X80X80

125X125X8

80X80X80

	EN 1022:2005	livello raggiunto Conforme
	EN 15372:2008 par. 5	Conforme
	EN 1730:2000	
	6.2	3
	6.3	3
	6.4	3
	6.5	3
	6.6	3_
176	6.8	3

4075/4076/4077
4134/4135
4081/4082/4083
4136/4137
4138/4139

1 piano 1 gamba	;
1 piano 1 gamba	
1 piano 1 gamba	
1 piano 1 gamba	
1 piano 1 aamba	

0	39.0	0.090
oa	25.0	0.512
0	54.0	0.125
oa	39.0	0.512
0	48.0	0.125
oa	25.0	0.512
0	60.0	0.157
oa	39.0	0.512
0	57.0	0.125
oa	39.0	0.512

BASE QUADRATA PICCOLA

4063


Piano quadrato in gres finitura marmo

4064

Piano quadrato in gres tinta unita

4065

Piano quadrato in vetro



4069

Piano tondo in gres finitura marmo

4070

Piano tondo in gres tinta unita

4071

Piano tondo in vetro




4140

Piano quadrato in gres finitura marmo

4141

Piano quadrato in vetro



STRUTTURA

Alluminio pressofuso verniciato opaco

PIANO

Gres finitura marmo







4081



Gres tinta unita



Vetro





*Su richiesta, Kartell offre la possibilità di abbinare i piani nelle versioni bianco o nero con gamba di colore opposto.

Per andare maggiormente incontro alle esigenze dei clienti, è possibile su richiesta personalizzare i piani in marmo con qualsiasi variante presente a catalogo.









				~ ~
4063/4064/4065	1 piano	25.0	0.058	85X85X8
	1 gamba	22.5	0.512	80X80X80
4069/4070/4071	1 piano 1 gamba	22.0 22.5	0.058 0.512	85X85X8 80X80X80
4140/4141	1 piano 1 gamba	29.0 22.5	0.058 0.512	85X85X8 80X80X80

	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 15372:2008 par. 5	Conforme
EN 1730:2000	
6.2	3
6.3	3
6.4	3
6.5	3
6.6	3
6.8	3





MULTIPLO 2016

Design Antonio Citterio

BASE 3 RAZZE

4060

Piano quadrato in gres finitura marmo

4061

Piano quadrato in gres tinta unita

4062

Piano quadrato in vetro



4066

Piano tondo in gres finitura marmo

4067

Piano tondo in gres tinta unita

4068

Piano tondo in vetro



BASE 4 RAZZE

4072

Piano quadrato in gres finitura marmo

4073

Piano quadrato in gres tinta unita

4074

Piano quadrato in vetro



kg 46.5

4078

Piano tondo in gres finitura marmo

55.7

4079

Piano tondo in gres tinta unita

4080

Piano tondo in vetro





6.3	3
6.4	3
6.5	3
6.6	3
6.8	3









4060/4061/4062 4066/4067/4068 1 piano 1 gamba 1 piano 1 gamba 25.0 17.0 22.0

17.0

0.058 85X85X8 0.589 81X79X92 0.058 85X85X8 0.589 81X79X92

STRUTTURA

Alluminio pressofuso verniciato opaco

PIANO

Gres finitura marmo







MB Bianco

MN Nero

Gres tinta unita







Bianc




Vetro









Per andare maggiormente incontro alle esigenze dei clienti, è possibile su richiesta personalizzare i piani in marmo con qualsiasi variante presente a catalogo.













4072/4073/4074 4078/4079/4080 1 piano 1 gamba 1 piano 1 gamba 39.0 19.5 48.0

)) 0.090 106X106X8 0.512 80X80X80 0.125 125X125X8 0.512 80X80X80



MULTIPLO LOW 2016

Design Antonio Citterio

4150

Piano ovale in gres finitura marmo

4151

OUTDOOR

Piano ovale in vetro





4156

OUTDOOR

Piano rettangolare in gres finitura marmo

4157

Piano rettangolare in vetro





4152

OUTDOOR

Piano tondo in gres finitura marmo

4153

Piano tondo in vetro





4154

OUTDOOR

Piano quadrato in gres finitura marmo

4155

Piano quadrato in vetro





STRUTTURA

Alluminio pressofuso verniciato opaco

PIANO

Gres finitura marmo







Vetro







415 415

4151/4156/4157 4152/4153/4154/4155

Per andare maggiormente incontro alle esigenze dei clienti, è possibile su richiesta personalizzare i piani in marmo con qualsiasi variante presente a catalogo.









	•	•	• •	~~~
4150/4151	1 piano	63.0	0.200	200X125X8
	1 gamba	15.0	0.368	92X80X50
	1 gamba	15.0	0.368	92X80X50
4156/4157	1 piano	55.0	0.141	185X95X8
	1 gamba	15.0	0.368	92X80X50
	1 gamba	15.0	0.368	92X80X50
4152/4153	1 piano	48.0	0.125	125X125X8
	1 gamba	9.0	0.320	80X80X50
4154/4155	1 piano	39.0	0.090	106X106X8
	1 gamba	12.5	0.368	92X80X50

EN 1022:2005 EN 15372:2008 par. 5	livello raggiunto Conforme Conforme
EN 1730:2000	_
6.2	3
6.3	3
6.4	3
6.5	3
6.6	3
6.8	3

^{*}Su richiesta, Kartell offre la possibilità di abbinare i piani nelle versioni bianco o nero con gamba di colore opposto.

GLOSSY 2001

Design Antonio Citterio con Oliver Löw



4584

Struttura acciaio cromato

4580

Struttura acciaio dorato

4578

Struttura acciaio nero






4572

Struttura acciaio cromato

Struttura acciaio dorato

4573

Struttura acciaio nero



STRUTTURA

Acciaio cromato, dorato o verniciato







kg

PIANO

Gres finitura marmo









Emperador



MB



4572/4573/4579

Aged Bronze Bianco

MNNero







4578/4580/4584

4572/4573/4579

1 piano 1 struttura 1 piano 1 struttura 45.0 8.39 8.39

0.146 135X135X8 80X74X18 0.107 0.204 204X125X8 0.107 80X74X18



GLOSSY 2001

Design Antonio Citterio con Oliver Löw





4590

Struttura acciaio cromato

4594

Struttura acciaio dorato

4563

Struttura acciaio nero





4588


Struttura acciaio cromato

4589

Struttura acciaio dorato

4565

Struttura acciaio nero





STRUTTURA

Acciaio cromato, dorato o verniciato









PIANO

Gres finitura marmo



Bianco











4590/4594/4563

4565/4588/4589

1 piano 1 struttura 1 piano

1 struttura

50.6 8.39 41.8

8.39


0.125 0.107 0.125 0.107

125X125X8 80X74X18 125X125X8 80X74X18

GLOSSY OUTDOOR 2019

Design Antonio Citterio con Oliver Löw

5578



5573





STRUTTURA

Acciaio verniciato

PIANO

Gres

Finitura gres opaca







Nero Nero



















GLOSSY 2001

Design Antonio Citterio con Oliver Löw

4560

Piano laccato in poliestere Struttura acciaio cromato

Piano laccato in poliestere Struttura acciaio dorato

4570

Piano in laminato Struttura acciaio cromato





Piano laccato in poliestere Struttura acciaio cromato

4568

Piano laccato in poliestere Struttura acciaio dorato

4571

Piano in laminato Struttura acciaio cromato





4562

Piano laccato in poliestere Struttura acciaio cromato

4569

Piano laccato in poliestere Struttura acciaio dorato





4572

Piano in vetro Struttura acciaio cromato

4579

Piano in vetro Struttura acciaio dorato





STRUTTURA

Acciaio cromato o dorato





PIANO

MDF laccato in poliestere

4560/4561/4562/4567/4568/4569







Laminato antigraffio 4570/4571



2M Bianco zinco

PIANO IN VETRO

MDF laccato in poliestere con piano in vetro

4572/4579





Nero







				~ ~
4560/4567	1 piano	35.9	0.135	139X7X139
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18
4570	1 piano	36.5	0.135	139X7X139
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18
4561/4568	1 piano	28.9	0.135	139×7×139
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18
4571	1 piano	30.3	0.135	139X7X139
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18
4562/4569	1 piano	39.0	0.211	204X8X129
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18
4572/4579	1 piano	60.9	0.211	204X8X129
	1 struttura	8.39	0.107	80X74X18

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

4245 Piano laccato






4255


Piano in vetro

160




4246

Piano laccato



4256

Piano in vetro



GAMBA

PMMA trasparente con struttura interna in acciaio cromato

PIANO

Piano in poliestere laccato o ricoperto da una lastra di vetro

Piano laccato 4245/4246



Piano in vetro 4255/4256











4245	1 piano 4 gambe	27
4246	1 piano 4 gambe	38
4255	1 piano 4 gambe	43
4256	1 piano	58

1 piano	27.8	0.13 <i>7</i>	176X8X97
4 gambe	16.1	0.101	75X27X50
1 piano	38.0	0.176	207X8X106
4 gambe	16.1	0.101	75X27X50
1 piano	45.8	0.138	178X8X97
4 gambe	16.1	0.101	75X27X50
1 piano	58.4	0.176	208X8X106
4 gambe	16.1	0.101	75X27X50






Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

GAMBA QUADRA – PLISSÈ – BASE QUADRA

4272



4273



GAMBA

PMMA trasparente con struttura interna in acciaio cromato

BASE QUADRA

Acciaio cromato

PIANO

Poliestere laccato





lucido

Livello raggiunto EN 12521:2000 5.1 Conforme 5.2 Conforme

livello massimo

EN 1730:2000 6.2 6.3 5 6.4 5 6.5 5 6.6 5 6.7 Conforme

4272

4273

1 piano	9.0	0.036	85X5X85
1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
1 base	6.7	0.034	53X12X53
1 piano	10.0	0.036	85X5X85
1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
1 base	13.3	0.034	53X12X53

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet




GAMBA TONDA – BASE TONDA










	Livel gamba tonda	-
EN 15372:2008		
5.1	Conforme	
5.2.2	Conforme	
5.2.3	Conforme	
EN 12521:2000		
5.1		Conforme
5.2		Conforme
EN 1730:2000		
6.2	3	2
6.3	3	5
6.4	3	5_
6.5	3	5
6.6	3	5
6.7	_	Conforme
6.8		4
livello massimo	3	5



GAMBA QUADRA – PLISSÈ – BASE QUADRA

4290



4291



4292



4293



GAMBA TONDA

PMMA trasparente

GAMBA QUADRA

PMMA trasparente con struttura interna in acciaio cromato

BASE TONDA

Alluminio verniciato

BASE QUADRA

Acciaio verniciato

PIANO

Laminato







Verde









				~ <i>></i>
4290	1 piano	7.0	0.028	75X5X75
	1 gamba	7.9	0.120	40X75X40
	1 base	13.3	0.034	53X12X53
4291	1 piano	8.0	0.028	75X5X75
	1 gamba	7.9	0.120	40X75X40
	1 base	13.3	0.034	53X12X53
4292	1 piano	9.0	0.028	75X5X75
	1 gamba	7.9	0.120	40X75X40
	1 base	13.3	0.034	53X12X53
4293	1 piano	10.0	0.028	75X5X75
	1 gamba	7.9	0.120	40X75X40
	1 base	13.3	0.034	53X12X53


Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

GAMBA TONDA – BASE TONDA









GAMBA QUADRA – PLISSÈ – BASE QUADRA









Livello	raggiunt
gamba	gamb
tonda	avadr

livello massimo	3	5
6.8	-	4
6.7		Conforme
6.6	3	5
6.5	3	5
6.4	3	5
6.3	3	5
6.2	3	2
EN 1730:2000		
5.2		Conforme
5.1		Conforme
EN 12521:2000		
5.2.3	Conforme	
5.2.2	Conforme	
5.1	Conforme	
EN 153/2:2008		













			~ ~
1 piano	4.86	0.020	72X4X69
1 gamba	4.15	0.120	40X75X40
1 base	4.78	0.034	53X12X53
1 piano	8.0	0.020	72X4X69
1 gamba	4.15	0.120	40X75X40
1 base	4.78	0.034	53X12X53
1 piano	9.0	0.025	81X4X77
1 gamba	4.15	0.120	40X75X40
1 base	4.78	0.034	53X12X53
1 piano	10.0	0.025	81X4X77
1 gamba	4.15	0.120	40X75X40
1 base	4.78	0.034	53X12X53

GAMBA TONDA

PMMA trasparente

GAMBA QUADRA

PMMA trasparente con struttura interna in acciaio cromato

BASE TONDA

Alluminio verniciato

BASE QUADRA

Acciaio verniciato

PIANO

 ${\sf Melammina}$


























4210	1 piano	7.0	0.020	72X4X69
	1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
	1 base	13.3	0.014	48X6X48
4211	1 piano	8.0	0.020	72X4X69
	1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
	1 base	13.3	0.014	48X6X48
4212	1 piano	9.0	0.025	81X4X77
	1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
	1 base	13.3	0.014	48X6X48
4213	1 piano	10.0	0.025	81X4X77
	1 gamba	7.9	0.088	35X72X35
	1 base	13.3	0.014	48X6X48





TOPTOP FOR DR. YES 2009

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





GAMBA TONDA – BASE TONDA





4331



4332



4333




		Livel gamba tonda	lo raggiunto gamba quadra
	EN 15372:2008		
	5.1	Conforme	
	5.2.2	Conforme	
	5.2.3	Conforme	
	EN 12521:2000		
	5.1		Conforme
	5.2		Conforme
	EN 1730:2000		
	6.2	3	2
	6.3	3	5
	6.4	3	5_
	6.5	3	5
	6.6	3	5
	6.7		Conforme
	6.8		4
200	livello massimo	3	5









			•	~ ~
1330	1 piano	4.86	0.020	72X69X4
	1 gamba	4.15	0.120	40X40X75
	1 base	4.78	0.034	53X53X12
1331	1 piano	5.93	0.020	72X69X4
	1 gamba	4.15	0.120	40X40X75
	1 base	4.78	0.034	53X53X12
1332	1 piano	6.16	0.025	81X77X4
	1 gamba	4.15	0.120	40X40X75
	1 base	4.78	0.034	53X53X12
1333	1 piano	8.2	0.025	81X77X4
	1 gamba	4.15	0.120	40X40X75
	1 base	4.78	0.034	53X53X12

GAMBA QUADRA – PLISSÈ – BASE QUADRA

4346



4347



4348



4349



GAMBA TONDA

PMMA trasparente

GAMBA QUADRA

PMMA trasparente con struttura interna in acciaio cromato

BASE TONDA

Alluminio verniciato bianco e nero

BASE QUADRA

Acciaio verniciato bianco e nero


PIANO

 ${\sf Melammina}$










4348

4349


1 piano	4.86	0.020	72X69X4
1 gamba	6.0	0.088	35X35X72
1 base	13.3	0.014	48X48X6
1 piano	4.86	0.020	72X69X4
1 gamba	6.0	0.088	35X35X72
1 base	13.3	0.014	48X48X6
1 piano	6.16	0.025	81X77X4
1 gamba	6.0	0.088	35X35X72
1 base	13.3	0.014	48X48X6
1 piano	8.2	0.025	81X77X4
1 gamba	6.0	0.088	35X35X72
1 base	13.3	0.014	48X48X6

ZOOOM ALLUNGABILE 2014


Design Piero Lissoni




4776



4777



4778



STRUTTURA

Alluminio verniciato opaco

PIANO


Cristallo temperato retroverniciato

4776/4777/4778



4776/4778














4776	1	47.4	0.329	132.5X31X80
4777	1	68.2	0.437	147.5X31X95.
4778	1	76.4	0.519	178X31X94






FOUR 2005

Design Ferruccio Laviani

4522

4502 Soft touch





4523

4503 Soft touch





4524

4509 Soft touch




223



4525

4510

Soft touch



GAMBE

Acciaio verniciato

Laminato antigraffio o laminato soft touch antigraffio







Alluminio



Bianco



Bianco



85
Nero
Nero









4502	1 piano	29.8	0.108	170X7X91
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4503	1 piano	37.9	0.129	201X7X92
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4509	1 piano	50.4	0.150	235X7X91
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4510	1 piano	36.6	0.139	141X7X141
	1 struttura	24.0	0.251	134X24X78
4522	1 piano	30.0	0.108	170X7X91
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4523	1 piano	39.6	0.129	201X7X92
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4524	1 piano	50.5	0.150	235X7X91
	1 struttura	18.0	0.161	79X85X24
4525	1 piano	34.4	0.139	141X7X141
	1 struttura	24.0	0.251	134X24X78


FOUR OUTDOOR 2014


Design Ferruccio Laviani












SPOON TABLE 2009


Design Antonio Citterio con Toan Nguyen








4507



4508



GAMBE

Polipropilene modificato colorato in massa

PIANO

Alluminio alveolare e laminato melaminico





EN 1730:2000 ENV 12521:2000

4.1	Conforme
4.2	Conforme
EN 15372:2008	livello raggiunto
6.2	3
6.3	3
6.4	3
6.5	3
6.6	3
6.7	Conforme
6.8	3
UNI 8594:2004	Conforme
UNI 9086:1987	4











4506	1	23.01	0.197	163X93X1
4507	1	24.4	0.227	176X99X13
4508	1	31.6	0.306	216X109X1

MAX 1999 Design Ferruccio Laviani






190



4517



STRUTTURA

Acciaio cromato

PIANO

Laminato antigraffio spessore 30 mm



Bianco













1 piano	22.5	0.111	172X7X92
1 struttura	8.95	0.046	71X25X26
1 piano	32.2	0.144	201X7X102
1 struttura	8.95	0.046	71X25X26

gagestrents of	
	H
	10


INVISIBLE TABLE 2012

Design Tokujin Yoshioka

Good Design Award 2012 reddot design award best of the best 2013







EN 15372:2008 5.1	Livello raggiunto Conforme
5.2.2	Conforme
5.2.3	Conforme
EN 1730:2000	Livello raggiunto
6.2	1
6.3	1
6.6	1
6.7	Conforme










5070	1	23.8
5075	1	20.6



1996 **MAUI TABLE**

Design Vico Magistretti














livello raggiunto	
esito positivo	UNI 8592/84
(livello massimo) 5	UNI 8593/84
4	UNI 9085/87
(livello massimo) 5	UNI 9086/87

2880	1 piano	10.6	0.059	92X92X7
	1 struttura	7.4	0.158	70X75X30
2881	1 piano	16.1	0.085	132X92X7
	1 struttura	7.4	0.158	70X75X30
2882	1 piano	21.2	0.111	172X92X7
	1 struttura	7.4	0.158	70X75X30
2883	1 piano	12.8	0.088	112X112X7
	1 struttura	8.0	0.147	70X70X30

AMI AMI TABLE 2009

Design Tokujin Yoshioka





STRUTTURA

Alluminio verniciato

Policarbonato trasparente o colorato in massa





























livello raggiunto

EN 1730:2000 6.2 6.3 (livello massimo) 5 6.5 (livello massimo) 5



DR. NA 1997 Design Philippe Starck









GAMBA

Polipropilene colorato in massa

Alluminio pressofuso verniciato

finocchio

PIANO

cera

SMC verniciato antigraffio



















MINI KABUKI Pag. 218



KABUKI

Pag. 220



ALEDIN

Pag. 223



PLANET

Pag. 224



SPACE

Pag. 229



BATTERY

Pag. 230



BIG BATTERY

Pag. 232



LANTERN

Pag. 235



TOY

Pag. 236



BOURGIE

Pag. 238



LIGHT-AIR

Pag. 240



TAJ

Pag. 242



TAJ MINI

Pag. 243



TAKE

Pag. 244



CINDY

Pag. 246



TATÌ

Pag. 247



TOOBE

Pag. 248



BELLISSIMA

Pag. 250



FL/Y

Pag. 254



BLOOM

Pag. 258













Pag. 264

Pag. 265

Pag. 266


Pag. 268

Pag. 269

MINI KABUKI 2018


Design Ferruccio Laviani





MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa














& (€




KABUKI 2016

Design Ferruccio Laviani















IP 20 220-240 26W LED 2700°K

MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa





₩g







9185 OUTDOOR CON DIMMER













MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

















12.26





KABUKI 2016

Design Ferruccio Laviani













E27 MAX 15W LED 2700°K

MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa















Video di produzione


















ALEDIN 2016

Design Alberto e Francesco Meda
















Dec CON DIMMER















MATERIALE

Policarbonato colorato in massa o verniciato, alluminio anodizzato













9190







Video di produzione









0.03







PLANET 2016

Design Tokujin Yoshioka



























IP 20 220-240 22W LED 2700°K















IP 20 220-240 22W LED 2700°K

STRUTTURA

Alluminio pressofuso lucidato o verniciato

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa























9390 9386 9385

4.2 4.08 4.72


0.05 0.05 0.094 39X33X39 39X39X33 39X55X44



PLANET 2016

Design Tokujin Yoshioka




















SPACE 2018 Design Adam Tihany

9220













MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa - ABS metallizzato









9225 OUTDOOR















MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa - ABS metallizzato

WE MILE TAIL















BATTERY 2015














BIG BATTERY 2019













19X19X48 19X19X48






LANTERN 2017

Design Fabio Novembre

















PMMA trasparente, colorato in massa e metallizzato

AM Ambra










9335 CON DIMMER















IP 54 3.7

1.2W LED 2700°K

TRASPARENTI В4





Il corpo lampada è utilizzabile in outdoor (IP54), mentre la base ricaricabile è utilizzabile solo in indoor (IP20)



Video di produzione







5.1





TOY 2018

Design Moschino by Jeremy Scott







8836















MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico verniciato










236



BOURGIE 2004















9070/9071	1	5.2	0.132	44X70X43
9072	1	5.2	0.132	44X70X43
9074	1	5.2	0.132	44X70X43
9076	1	5.2	0.132	44X70X43



LIGHT-AIR 2013

Design Eugeni Quitllet





9125 Applique



9110 Lampada da tavolo




STRUTTURA

Tecnopolimero termoplastico trasparente

DIFFUSORE

Tecnopolimero termoplastico trasparente rivestito in tessuto





Sorgenti alternative: E14 max 28W Halo, E14 max 5W Led

JJ02

Pack da 1 lampadina E14 5W Led Non acquistabile separatamente da 9131/9125/9110












9110	1	1.5	0.015	23X41X1
9125	1	1.345	0.013	23X29X1
9131	1	1.09	0.013	23X29X1

LIGHT-AIR 2015

Design Eugeni Quitllet

9130

Sospensione versione sculturata









9120

Applique versione sculturata

















9135

Lampada da tavolo sculturata















MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

9120/9130/9135















Sorgenti alternative: E14 max 28W Halo, E14 max 5W Led

JJ03

Pack da 1 lampadina E14 5W Led Non acquistabile separatamente da 9130/9120/9135









0.013

0.013

0.015



23X29X19

23X29X19

23X41X16





TAJ 2012 Design Ferruccio Laviani





9300



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

















TAJ MINI 2013

Design Ferruccio Laviani

9320















IP 20 24V dc 2.8W LED 2700°K

MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

TRASPARENTI

B4 Cristallo















9325

















MATERIALE

PMMA metallizzato























2

6.0 3.0

3.0

0.073 0.039 0.039


51X48X30 48X27X30 48X27X30





TAKE 2003

















CINDY 2009

Design Ferruccio Laviani



9100



MATERIALE

ABS metallizzato



Sorgenti alternative: E27 max 25W Fluo, E27 max 15W Led

JJ05

Pack da 1 lampadina E27 15W Led Non acquistabile separatamente da 9100

246











TATÌ 2009 Design Ferruccio Laviani















STRUTTURA

PMMA e ABS metallizzato

DIFFUSORE

PMMA e tessuto

9150



9160


















TOOBE 2007

















BELLISSIMA 2018

Design Ferruccio Laviani





MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa

9450



9455



9460



Sorgenti alternative: E27 max 25W Fluo Globo, E27 max 15W Led

JJ14

Pack da 1 lampadina E27 15W Led Non acquistabile separatamente da 9450/9455/9460



















FL/Y 2002

Design Ferruccio Laviani















9030	1	3.7	0.124	55X41X55
9038	1	3.7	0.124	55X41X55
9035	1	3.7	0.124	55X41X55

SMALL FL/Y 2002

Design Ferruccio Laviani











9053

MATERIALE

PMMA colorato in massa





















9068

MATERIALE

PMMA verniciato





9066

MATERIALE

PMMA metallizzato







Sorgenti alternative: E27 max 25W Fluo Globo, E27 max 15W Led

Pack da 1 lampadina E27 15W Led Non acquistabile separatamente da 9053 9068/9066














9053	1	2.14	0.058	42X32X43
9068	1	2.14	0.058	42X32X43
9066	1	2.14	0.058	42X32X43

BIG FL/Y 2002

Design Ferruccio Laviani
















BLOOM 2010

Design Ferruccio Laviani





STRUTTURA

Policarbonato trasparente o colorato in massa

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa





Sorgenti alternative: G9 max 33W Halo, G9 max 4,5W Led

Pack da 9 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9250



258

















BLOOM 2011

Design Ferruccio Laviani









MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

9260/9265/9270/9275/9280









COPRENTI



MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico metallizzato

9263/9268

METAUIZZA












GÈ 2005 Design Ferruccio Laviani







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa o metallizzato

9080









9082









Sorgenti alternative: E27 max 25W Fluo Globo, E27 12W Globo Led

Pack da 1 lampadina E27 12W Globo Led Non acquistabile separatamente da 9080/9082












Design Ferruccio Laviani



Acciaio cromato

DIFFUSORE

Policarbonato trasparente o colorato in massa



Q7 Bianco Q8 Nero

Sorgenti alternative: E14 max 28W Halo, E14 max 5W Led

JJ11

Pack da 1 lampadina E14 5W Led Non acquistabile separatamente da 9040/9045


















RIFLY 2014

Design Ludovica + Roberto Palomba

Kartell®L众UFEN













9340/9345	1	1.12	0.007	13X13X42
9350/9355	1	1.4	0.012	13X13X71
9360/9365	1	1.76	0.017	13X13X101
9370	1	0.9	0.007	13X13X42

MATERIALE

PMMA trasparente

9340/9350/9360/9370



B4 Cristallo

MATERIALE

PMMA metallizzato

9345/9355/9365












EASY 2003

Design Ferruccio Laviani







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa o metallizzato

9010











9013

 $\chi\chi$ Cromato



Sorgenti alternative: E14 max 28W Halo, E14 3,6W Led

Pack da 1 lampadina E14 3,6W Led Non acquistabile separatamente da 9010/9013












NEUTRA 2008

Design Ferruccio Laviani

9090















STRUTTURA INTERNA

Policarbonato

DIFFUSORE

PMMA colorato in massa






Bianco



Nero Bianco

















INVISIBLE SIDE

Pag. 272



GHOST BUSTER

Pag. 274



TRAYS

Pag. 276



FLIP

Pag. 279



GASTONE

Pag. 280



BATTISTA

Pag. 281



MOBIL

Pag. 283



SUNDIAL

Pag. 288



POLVARA

Pag. 290



JOLLY

Pag. 292



TIPTOP

Pag. 293



T-TABLE

Pag. 294



SOUND-RACK

Pag. 296



MAX-BEAM

Pag. 299



ATTILA NAPOLEON

Pag. 301



CALICE/COLONNA PILASTRO

Pag. 302



PRINCE AHA
STONE

Pag. 304



EUR

Pag. 306



ROY

Pag. 308



LA BOHÈME

Pag. 310



SPARKLE

Pag. 313



OPTIC

Pag. 314



PANIER

Pag. 315



COMPONIBILI BIO

Pag. 317



COMPONIBILI

Pag. 318



TIC&TAC

Pag. 324



AIR DU TEMPS

Pag. 326



CRYSTAL PALACE

Pag. 327



JELLIES COAT HANGERS

Pag. 328



KITE SHELF

Pag. 329



SHELFISH RAIL

Pag. 330



BOXY

Pag. 333



BOOKWORM POPWORM

Pag. 334



FRANÇOIS GHOST

Pag. 337



ONLY ME

Pag. 338



ALL SAINTS

Pag. 340



FRONT PAGE

Pag. 342



MAGAZINE

RACK Pag. 343



TIRAMISÙ UPPER

Pag. 344



HANGER

Pag. 346



ALTA TENSIONE SEGMENTI

Pag. 348



WALL CLOTHES ноок

Pag. 350



MISSES FLOWER POWER

Pag. 351



UMBRELLA STAND WASTE BASKET

Pag. 352



KARTELL CARPET Pag. 354

INVISIBLE SIDE 2012

Design Tokujin Yoshioka
















GHOST BUSTER 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet

Good Design Award 2010





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo



E5 Bianco












SMALL GHOST BUSTER 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa



























TRAYS 2002

Design Piero Lissoni














4410 – 4414	
EN 1730:00	livello raggiunto
6.5	(livello massimo) 3
6.3	(livello massimo) 3

4410	
4412	
4414	

12.5

4416



4418



STRUTTURA

Acciaio cromato

PIANI

PMMA colorato in massa




















Design Antonio Citterio con Toan Nguyen

4465



STRUTTURA

Acciaio cromato

PIANI

PMMA



E5 Bianco lucido
















GASTONE 1991

Design Antonio Citterio con Oliver Löw







4470

struttura acciaio cromato

STRUTTURA

Acciaio cromato e piede in alluminio pressofuso lucidato

Nylon caricato in fibra di vetro e verniciato antigraffio













Cromo

Prugna Cromo

Panna ${\sf Cromo}$

4473

struttura acciaio verniciato

STRUTTURA

Acciaio verniciato e piede in alluminio pressofuso verniciato

Nylon caricato in fibra di vetro e verniciato antigraffio













Panna








0.246 0.246

98X33X76 98X33X76

BATTISTA 1991

Design Antonio Citterio con Oliver Löw







4460

struttura acciaio cromato

4460*

Finitura 2P/Bianco

STRUTTURA

Acciaio cromato e piede in alluminio pressofuso lucidato

PIANI

Poliuretano verniciato opaco o laccato in poliestere







Cromo







Cromo

Bianco







struttura acciaio verniciato

STRUTTURA

Acciaio verniciato e piede in alluminio pressofuso verniciato

PIANI

Poliuretano verniciato opaco







Bianco

Bianco



Nero



Prugna



T6

Panna Panna











0.147

0.147



80X30X61 80X30X61



A Compasso D'Oro 1994

MOBIL MAT 1994 Design Antonio Citterio con Oliver Löw



2012





STRUTTURA

Acciaio verniciato

CONTENITORI E RIPIANI

Tecnopolimero termoplastico riciclato



Bianco


























MOBIL 1994

Design Antonio Citterio con Oliver Löw









2041





STRUTTURA

Acciaio cromato

CONTENITORI E RIPIANI

PMMA antiurto trasparente o verniciato antigraffio







COPRENTI





Ardesia opaco

L8 Fumé lucido














2021	1	20.8	0.251	56X80X56
2024	1	22.2	0.251	56X80X56
2025	1	21.4	0.251	56X80X56
2034	1	26.0	0.304	56X97X56
2035	1	25.6	0.304	56X97X56
2040	1	30.2	0.339	55X112X55
2041	1	28.6	0.339	55X112X55


MOBIL 1994

Design Antonio Citterio con Oliver Löw






2320




2321



2330




2331



2334



2335



STRUTTURA

Acciaio cromato

CONTENITORI E RIPIANI

PMMA antiurto trasparente o verniciato antigraffio





opaco












				~ ~
2320	1	22.7	0.333	74X85X53
2321	1	22.3	0.333	74X85X53
2330	1	22.7	0.400	74X100X54
2331	1	21.4	0.400	74X100X54
2334	1	26.0	0.400	74X100X54
2335	1	244	0.400	74X100X54




SUNDIAL 2011

Design Nendo





8012



STRUTTURA

Truciolare nobilitato laccato

DIVISORI

PMMA trasparente o colorato in massa













EN 14749:2005

	livello raggiunto
6.1	Conforme
6.6	Conforme
UNI 8606:1984	(livello massimo) 5

0.062 0.068 0.030 0.030



POLVARA 1975

Design Giulio Polvara




4760 Giunto angolare




4761

Giunto triplo




4762

Giunto quadruplo




4763

Pannello corto



4764 Pannello medio



4765

Pannello lungo



4766

Pannello maxi



MATERIALE

ABS















4760	4	1.4	0.011	20X15X37
4761	4	1.57	0.014	20X19X37
4762	1	0.56	0.010	17X16X37
4763	2	0.76	0.005	17X8X37
4764	4	3.1	0.021	37X15X37
4765	2	3.35	0.026	38X9X76
4766	1	2.25	0.016	37X4.5X95


4768



4769



4767



MATERIALE

ABS



4770 Cubo per struttura



MATERIALE

Poliuretano verniciato













10

20

Azzurro chiaro



40X40X40

4767 1 42.54 0.324 4768 1 25.38 0.193 4769 30.05 1 0.225 4770 3.47 0.064


291

JOLLY 2002 Design Paolo Rizzatto






8850



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa
















TIPTOP&TIPTOP MONO 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet















0.1

0.146 54X52X52 0.146 54X52X52

T-TABLE 2006

Design Patricia Urquiola





8500 kg 2.99 8501 36 kg 3.13 8502 kg MATERIALE PMMA trasparente o colorato in massa RO Rosso B4 Cristallo









EN 1730:00	livello raggiunto
6.3	3
6.5	(livello massimo) 5

294

8500	1	6.4	0.148	60X41X60
8501	1	6.52	0.176	60X49X60
8502	1	7.01	0.202	60756760



SOUND-RACK 2013


Design Ludovica + Roberto Palomba







9910



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa









TRASPARENTI














MAX-BEAM 2013

Design Ludovica + Roberto Palomba





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa


































ATTILA/NAPOLEON 2000

Design Philippe Starck

8820 Saint-Esprit





8821 Attila **8831** Attila





8822 Napoleon 8832 Napoleon





MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico verniciato

8831/8832























8820	1	5.4	0.050	46X33X33
8821	1	5.9	0.066	38X46X38
8822	1	5.3	0.066	38X46X38
8831	1	5.9	0.066	38X46X38
8832	1	5.3	0.066	38X46X38

CALICE/COLONNA/PILASTRO 2015

Design Ettore Sottsass









8852 Sgabello



8851

Vaso



MATERIALE Tecnopolimero termoplastico colorato in massa verniciato













	liv	ello raggiunto
EN 1022:2005		Conforme
EN 16139:2013 + AC20	013	Conforme
EN 1728.2012 + AC 20	013	
4.1	(livell	o massimo) L2
4.2	(livell	o massimo) L2
6.4	(livell	o massimo) L2
6.5	(livell	o massimo) L2
6.15	(livell	o massimo) L2
6.16	(livell	o massimo) L2
6.17	(livell	o massimo) L2
6.18	(livell	o massimo) L2
6.24	(livell	o massimo) L2

(livello massimo) L2









8853	1	4.13	0,06	36X46X36
8852	1	4.47	0,06	36X46X36
8851	1	3.22	0,047	31X49X31



PRINCE AHA 1996

Design Philippe Starck



8810





MATERIALE

Polipropilene colorato in massa



















0.043



STONE 2007 Design Marcel Wanders

8800 Trasparente







MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa













8801 Metallizzato





MATERIALE

Policarbonato metallizzato





















38X52X38

38X52X38

EUR 2017


Design Fabio Novembre







8855



MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa

O3 Bianco





















ROY 2016

Design Alessandro Mendini





8854





MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa













	livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2
6.18	L2
6.24	L2
6.25	L2
6.27	L2

308











LA BOHÈME 2001

Design Philippe Starck











8883 Sgabello







8872 Vaso





8873

Vaso





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo















8882	1	3.3	0.062	35X49X36
8883	1	3.3	0.062	35X49X36
8872	1	2.9	0.062	35X49X36
8873	1	2.9	0.062	35X49X36





SPARKLE 2014

Design Tokujin Yoshioka

8805 Tavolino





8818 Sgabello





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

8805

ASPAREN











8818

ASPARE















	livello raggiunto
	sgabello
EN 1022:2005	Conforme
EN 1728:2012	
6.15	L1
6.17	L2

| livello raggiunto tavolino | EN 1730:00 | Conforme | EN 15372:2008 | 6.2 | (livello massimo) 3 | 6.4 | (livello massimo) 3 | 6.5 | (livello massimo) 3 | 6.6 | (livello









 8805
 1
 5.35
 0.114
 51X44X51

 8818
 1
 4.77
 0.099
 44X51X44

OPTIC 2006

Design Patrick Jouin



3500 Senza anta







3510 Con anta







MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa




















314

PANIER 2006

Design Ronan & Erwan Bouroullec

8860





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa







scuro















COMPONIBILI BIO 2019

Design Anna Castelli Ferrieri







MATERIALE

100% biomateriale

5970

VE Verde



















COMPONIBILI 1969

Design Anna Castelli Ferrieri





4966

4966

Finitura SI/Silver





4967

4967

Finitura SI/Silver





4985

4985

Finitura SI/Silver





MATERIALE

ABS colorato in massa o verniciato

























4966	1	2.6	0.043	42X32X32
4967	1	3.63	0.063	60X33X32
4985	1	4.7	0.085	78X33X33

5966





5967





MATERIALE

ABS metallizzato



















42X32X32 60X33X32



COMPONIBILI SMILE 1969

Design Anna Castelli Ferrieri

Smile personalization by Fabio Novembre 2017 tribute to Anna Castelli Ferrieri



4924





4925





4926





MATERIALE

ABS



10 Rosso







COMPONIBILI 1969

Design Anna Castelli Ferrieri



4959

Top di chiusura

4959

Finitura SI/Silver





4955

4955

Finitura SI/Silver





4953

4953

Finitura SI/Silver





4931

4932

Finitura SI/Silver





4935

4936

Finitura SI/Silver





4933

4934

Finitura SI/Silver





7900

Confezione da 4 ruote









MATERIALE

ABS colorato in massa o verniciato







Silver











4955	1	3.9	0.076	43X43X41
4959	1	0.9	0.006	42X42X3.5
4953	1	2.7	0.046	43X43X25
4931/4932	1	3.9	0.076	43X43X41
	1	0.9	0.006	42X42X3.5
	1	2.7	0.046	43X43X25
4935/4936	3	8.1	0.139	43X43X25
	1	0.9	0.006	42X42X3.5
4933/4934	2	7.8	0.152	43X43X41
	1	0.9	0.006	42X42X3.5
7900	1	1.2	0.003	19X19X32











Top di chiusura









MATERIALE

ABS colorato in massa























4970	1	2.1	0.034	39X38X24
4979	1	3.2	0.060	39X38.5X3
4972	1	0.75	0.004	36X31.5X2.5
4978	1	0.6	0.003	40X39X39

TIC&TAC 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet







MATERIALE

Quadrante in PMMA trasparente; cassa in ABS colorato in massa o metallizzato

1900



1910














AIR DU TEMPS 2017

Design Eugeni Quitllet







MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente, colorato in massa o metallizzato

1930









1931













0.011



CRYSTAL PALACE 2015

Design Alessandro Mendini

1920









MATERIALE

PMMA colorato in massa





















JELLIES COAT HANGERS 2015

Design Patricia Urquiola















4752	2	0.96	0.007	19X19X19
4753	2	0.55	0.003	13X13X15
4754	4	0.65	0.002	10X10X20

KITE SHELF 2015

Design Patricia Urquiola

8060



PERNO

Policarbonato

MENSOLA

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa




 ${\it Cristallo}$



















0.021



32X33X20

SHELFISH 2013

Design Ludovica + Roberto Palomba







SUPPORTI PER PARETE

ABS cromato

MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa









tangerine













9921

SUPPORTI PER PARETE

ABS cromato

MATERIALE

PMMA metallizzato











0.93





Kartell®L众UFEN

RAIL 2013 Design Ludovica + Roberto Palomba

9930



9935



9940



SUPPORTI PER PARETE

ABS cromato

MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa







nude













aquamarina





















BOXY 2017 Design Ludovica + Roberto Palomba

9962

Porta spazzolino







MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa







B4 Cristallo

Verde aquamarina

Rosa nude





9963

Porta sapone







MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa









RO Rosa nude
















0.002 0.002

11X11X18 16X6X18

BOOKWORM 1994

Design Ron Arad














POPWORM 2015

Design Ron Arad
















8003	1	7.2	0.055	52X50X21
8005	1	10.8	0.055	52X50X21
8008	1	16.2	0.055	52X50X21



FRANÇOIS GHOST 2005

Design Philippe Starck



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

8300
















MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa











8305 Metallizzato

MATERIALE PMMA metallizzato







8306 Coprente opaco

MATERIALE


















ONLY ME 2012


Design Philippe Starck



8340



8320



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa














8330



CORNICE

PMMA trasparente o colorato in massa

TELAIO

Acciaio

SPARENTI



B4 Cristallo







E6 Nero lucido











8330 1 **38.6 0.357 94X190X20** 339


ALL SAINTS 2013

Design Ludovica + Roberto Palomba






















FRONT PAGE 2010

Design Front





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo

E5 Bianco









5.38



0.018



MAGAZINE RACK 1972

Design Giotto Stoppino














TIRAMISÙ 1991

Design Andries Van Onck



7000



STRUTTURA

Acciaio verniciato

GRADINI

Polipropilene caricato vetro







Grigio scuro metallizzato





7.25





Design Alberto Meda, Paolo Rizzatto

7030









STRUTTURA

Acciaio cromato

GRADINI

Policarbonato trasparente o colorato in massa





aranciato







73 Giallo cedro












345


HANGER 2001

Design Alberto Meda


8170



8172



8174



8176

Imballo 4 elementi



8178

Imballo 4 elementi



BASE E MONTANTE

Acciaio spazzolato

ANELLI

Alluminio pressofuso lucidato

SUPPORTO DA MURO

Estrusione di alluminio lucidato

GANCI

Policarbonato trasparente









COPRENTI












8170	1 base 1 montante	8.0 1.44	0.053 0.004	46X46X25 5X150X5
8172	1	1.15	0.009	65X12X11
8174	1	1.7	0.011	92X12X10
8176	4	0.37	0.003	20X12X13
8178	4	0.116	0.001	11X9X8



ALTA TENSIONE 1996

Design Enzo Mari





BASE E MONTANTE


Acciaio

SUPPORTI E GANCI

Alluminio

CALOTTE

PMMA colorato in massa verniciato antigraffio












SEGMENTI 1991

Design Michele De Lucchi





5165



MATERIALE

Nylon rinforzato in fibra di vetro

MONTANTE

ABS



09 Nero











WALL CLOTHES HOOK 1972

Design Olaf Von Bohr











GANCIO TRASPARENTE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

70 Cristallo







GANCIO COPRENTE

ABS





4713 Metallizzato

GANCIO METALLIZZATO

ABS metallizzato

XX Cromato













MISSES FLOWER POWER 2008

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





MATERIALE

Polietilene colorato in massa

E5 Bianco lucido





















UMBRELLA STAND 1966

Design Gino Colombini













WASTE BASKET 1966

Design Ufficio Tecnico Kartell

4670





MATERIALE

ABS colorato in massa o verniciato



















KARTELL CARPET














2350F1



2351F2




2352F3



2354F4





MATERIALE

Fibra poliammidica su base in polipropilene, stampa digitale, bordo a filo











2354F5

351F2 2352F3 2354F4

200413









2350F1	1	12.7	0.168	28X214X28
2351F2	1	11.5	0.168	28X214X28
2352F3	1	8.75	0.168	28X214X28
2354F4/F5	1	14	0.168	28X214X28











LOU LOU GHOST

INVISIBLE TABLE KIDS

TIPTOP KIDS

H-HORSE

Pag. 358

Pag. 360

Pag. 361

Pag. 362



DISCOVOLANTE


Pag. 363



LOU LOU GHOST CUSTOM/SPECIAL EDITION 2016

Design Philippe Starck





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa


Scegli il colore della tua Lou Lou Ghost

Cristallo











Scegli il colore della scritta da personalizzare













Per i tempi di consegna si prega di fare riferimento alla procedura

2855



Cristallo

Disegno

Dinosauro

















Cuore



Prince











0.102

0.102




EN 1728:2000

358

LOU LOU GHOST 2008

Design Philippe Starck



MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa

2852







2853 Imballo 1 elemento









2854









È possibile la personalizzazione su richiesta specifica del cliente, con un ordine minimo di 12 pezzi.











INVISIBLE TABLE KIDS 2012

Design Tokujin Yoshioka







EN 15372:2008	Livello raggiunto
5.1	Conforme
5.2.2	Conforme
5.2.3	Conforme
EN 1730:2000	Livello raggiunto
6.2	1
6.3	1
6.6	1
6.7	Conforme

360










TIPTOP KIDS 2010

Design Philippe Starck con Eugeni Quitllet





MATERIALE PMMA trasparente






















H-HORSE 2016

Design Nendo





MATERIALE

Policarbonato trasparente o colorato in massa









TRASPARENTI












DISCOVOLANTE 2016

Design Piero Lissoni

2858



STRUTTURA

Acciaio verniciato

SCOCCA E SEDILE

PMMA

RUOTE

EVA



TRASPARENTI

























TRULLO

Pag. 368

JELLIES FAMILY

Pag. 370

TRAMA

Pag. 375

PIAZZA

Pag. 378













L'AMERICANA

Pag. 379

NAMASTÉ

Pag. 380

I.D. ISH BY D'O

Pag. 381

Pag. 383





Pag. 384



MATELASSÉ

Pag. 386



JELLY

Pag. 387



MOON

Pag. 388



DUNE

Pag. 389



SHIBUYA

Pag. 390



INFINITY

Pag. 391



I SHINE, **U SHINE** Pag. 392







TRULLO 2019

Design Fabio Novembre









MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa e metallizzato

1550

Superiore




















JELLIES FAMILY 2014


Design Patricia Urquiola










































MATERIALE













































Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

















1490	1	0.92	0.008	14.5X35X15.5
1491	16	4.74	0.027	18.5X15X19
1492	16	3.28	0.024	18.5X14X19
1493	16	3.03	0.021	18.5X12X19
1581	16	3.22	0.008	30X17X37





JELLIES FAMILY 2014

Design Patricia Urquiola










1499




1582



1583



1580



MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo























1499	4	0.93	0.007	31X8X31
1582	4	0.894	0.002	14X10X14
1583	1	0.359	0.0014	15X13X7
1580	4	2.57	0.008	40.5X7X28





TRAMA 2017 Design Patricia Urquiola

1511



1512



1513



1514



MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa

TRASPARENTI

































0.92	0.007	14.5X35X15.5
4.74	0.026	18.5X15X19
3.28	0.024	18.5X14X19
3.03	0.021	18.5X12X19
	4.74 3.28	4.74 0.026 3.28 0.024


TRAMA 2017

Design Patricia Urquiola


1517



1516



1515



1518



1519



MATERIALE

Melammina

























1517	4	2.2	0.007	22X23.5X13.5
1516	4	2.2	0.007	30.5X28.5X8.5
1515	4	2.8	0.007	35X33X6
1518	4	0.75	0.002	19X17X6.5
1519	4	1.15	0.004	15X16.5X17




PIAZZA 2018

Design Fabio Novembre



1441





MATERIALE

Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa





KAUPAKEINI





















L'AMERICANA 2018 Design La DoubleJ

1445



MATERIALE

PMMA trasparente stampato
























2.06





45X33X4


NAMASTÉ 2015


Design Jean-Marie Massaud











MATERIALE

Melammina























I.D. ISH BY D'O 2015

Design Davide Oldani









1206







1207


Summer





1208

Winter



MATERIALE

Melammina

COPRENTI



ВC Bianco bone china



















			-	~ ~
1205	4	2.0	0.009	28X30X11
1206	4	1.97	0.009	28X30X11
1207	4	1.91	0.009	28X30X11
1208	4	1.68	0.009	28X30X11



ABBRACCIAIO 2012

Design Philippe Starck con Ambroise Maggiar







MATERIALE

Alluminio galvanizzato o verniciato

1955

















1956
















32X33X46 32X33X46

SHANGHAI 2012

Design Mario Bellini


















MATELASSÉ 2011

Design Patricia Urquiola



1225





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

B4 Cristallo

















JELLY 2012 Design Patricia Urquiola

1226





1227





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

TRASPARENTI













1228























MOON 2010

Design Mario Bellini





1220



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa


























DUNE 2009 Design Mario Bellini

1200



1210



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa






























1211





PMMA metallizzato



METALLIZZATI













1200	4	6.7	0.044	55X44X20
1201	4	6.7	0.044	55X44X20
1210	4	11.0	0.065	64X46X22
1211	4	11.0	0.065	64X46X22



SHIBUYA 2013 Design Christophe Pillet



1221





MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa



Fumé





44 Fumá

44 Fumé Fumé scuro Petrolio












INFINITY 1999

Design Ron Arad

7680 Confezione da 16 elementi





MATERIALE

Polipropilene colorato in massa

























I SHINE, U SHINE 2013 Design Eugeni Quitllet





1218



MATERIALE

PMMA trasparente o colorato in massa

















TESSUTO CLIENTE

STOFFA CLIENTE (COM – CUSTOMER OWN MATERIAL)

Il consumo di stoffa indicato per ciascun modello si riferisce unicamente a tessuto in altezza 140 cm, tinta unita, privo di difetti.

La quantità minima ordinabile prevista da questo programma è la seguente:

- 1 pezzo per i divani e poltrone;
- 4 pezzi per le sedie.

La fattibilità del rivestimento del prodotto richiesto con tessuto COM è subordinata alla verifica da parte di Kartell SpA di un campione di tessuto da inviare contestualmente all'emissione dell'ordine.

È sufficiente inviare un campione di tessuto COM almeno in formato A4 (210 x 297 mm). L'utilizzo e le lavorazioni di un tessuto di altezza diversa da 140 cm o di un tessuto a tinta non unita sono subordinati all'autorizzazione di Kartell Spa e all'eventuale richiesta di un consumo stoffa superiore a quello indicato a listino.

Il cliente deve chiaramente indicare eventuali tagli particolari da effettuare, direzione delle righe o parti decorative.

L'approvazione del tessuto fornito dal Cliente da parte di Kartell Spa si limita solamente alla realizzazione della tappezzeria. Kartell SpA declina pertanto ogni responsabilità in merito alla resistenza all'uso, alla eventuale resistenza al fuoco o ad altre caratteristiche tecniche dei tessuti forniti dal Cliente.

Kartell S.p.A. non è assolutamente responsabile dei materiali inviati dal cliente, di eventuali difetti e carenze tecniche degli stessi, delle possibili reazioni difettose a prodotto tappezzato nonché delle istruzioni riguardanti manutenzione e lavaggio.

SPEDIZIONE STOFFA CLIENTE


Il campione di rivestimento del cliente ("COM") ed il tessuto necessario alla produzione degli articoli ordinati devono pervenire alla nostra azienda in porto franco (DDP) completo di tutte le indicazioni per l'identificazione dello stesso, dell'ordine e del modello cui si riferisce.

Il luogo di destinazione della spedizione è il seguente: Kartell S.P.A., Via Delle Industrie, 1 - 20082 Noviglio (MI)

TEMPI DI CONSEGNA ORDINI STOFFA CLIENTE

La disponibilità a magazzino è prevista entro 4 settimane dal ricevimento del tessuto, a meno di differenti indicazioni dovute a particolari caratteristiche del tessuto e, comunque, previa verifica di fattibilità tecnica.

ATTENZIONE: le indicazioni relative al consumo non sono valide per vera pelle fornita dal cliente ("COL"). Per ulteriori informazioni prego contattare l'ufficio Commerciale.



COM Customer Own Material

MONO

Betty (rivestimento)













Composizione 80% CO, 12% PC, 8% AF

Martindale 28.000



MELANGE

Betty (cuscini)











Composizione 39% VI, 24% PC, 19% CO, 13% PL, 5% LI Martindale 30.000

<u>••</u>

JACQUARD

Betty (cuscini)











D5 prugna

Composizione 40% WO, 20% VI, 15% CO, 10% PL, 10% LI, 5% PC

Martindale 40.000







SOLID

Cara









Composizione 62% VI, 22% CO, 11% LI, 5% PL

Martindale 30.000



FANCY

Cara









1E bianco-beige - 3G ruggine-beige

Composizione 44% CO, 27% VI, 22% PL, 6% LI, 1% SE

Martindale 30.000



4H nero-beige

Composizione 38% VI, 30% CO, 20% PL, 12% LI

Martindale 25.000



2F verde-nero

Composizione 32% CO, 50% VI, 7% LI, 3% WO, 8% PC

Martindale 20.000



PIED DE POULE

Largo/Clap









TG/NF grigio

TN/NH nero


Composizione 49% LI, 38% CO, 13% VI

Martindale 35.000



KRAVITZ

Mademoiselle Kravitz



07 ecopelliccia - tessuto python



09 ecopelliccia - tessuto intrecciato



81 tessuto rafia - tessuto intrecciato

07 ecopelliccia - tessuto python

Composizione 100% MA - 62% VI, 30% CO, 8% PL

09 ecopelliccia - tessuto intrecciato

Composizione 100% MA - 42% VI, 40% CO, 18% WO

81 tessuto rafia - tessuto intrecciato

Composizione 100% PVC - 42% VI, 40% CO, 18% WO

SANDERSON

Clap



chelsea



peony



K kew

Trix







V3 kew

Foliage



chelsea

Composizione 60% II, 30% CO, 10% NY

Martindale 40.000





MATCH

Largo/Plastics Duo









G3 tortora



G4 grigio scuro



G5 rosa



Composizione 48% CO, 15% VI, 7% LI, 30% PL

Martindale 52.000



VELVET

Largo/Foliage



50/0 tortora



51/1 verde acido



52/2 rosa



53/3 ottanio



54/4 rosso cardinale



55/5 verde bosco

Composizione 100% CO Martindale 50.000



PATTERN

Mademoiselle



PB pattern bianco



PN pattern nero



PP pied de poule



DV damascato verde

Composizione 100% CO/PL

PB - PN - PP

Composizione 100% CO

TESSUTI OUTDOOR

SUNBRELLA®

Pop Outdoor



Composizione 100% PC
Martindale 15.000/25.000



IKON

Pop Outdoor



Composizione 84% PP, 16% PL

Martindale 35.000







TESSUTI OUTDOOR

DYED FIBER

Pop Outdoor



















69 blu-arancio

Composizione 100% PC (filo tinto massa)

Martindale 20.000











69 blu-arancio

Martindale 30.000



DYED FIBER

Cara Outdoor









Composizione 100% PC (filo tinto massa)

Martindale 20.000









M blu-arancio

Martindale 30.000





















alla luce 7/8

Idrorepellente Oleorepellente

alle macchie

TESSUTI MEMPHIS

design Ettore Sottsass

LETRASET

Trix





TESSUTI LA DOUBLEJ

FLOWERS

Cuscini







DD pic-nic

Trix/Cuscini



GEOMETRIC

Cuscini







BIRDS

Cuscini





Composizione 100% PES Martindale 60.000





TESSUTI À LA MODE

MISSONI

Pop/Mademoiselle



ZZ vevey toni bruciati



QQ vevey toni rossi



LL cartagena bianco nero

Composizione 100% CO

Martindale 25.000



MOSCHINO

Mademoiselle







Composizione 100% CO

Martindale 39.000



TESSUTI À LA MODE

EMILIO PUCCI

Madame



PA Parigi



NY New York



SH Shanghai







Composizione 100% PES Martindale 60.000



TREVIRA

Audrey Soft/Maui Soft











D/DD beige









Composizione 100% PL Trevira

Martindale 65.000



NOMA nuovo tessuto realizzato con il 50% di poliestere riciclato

Maui Soft







NS senape



NM mattone







Composizione 50% PL riciclato, 50% PL Trevira

Martindale 60.000



Design versatile e altamente utilizzabile Colori classici con qualcosa di speciale Resistenza al fuoco eccellente Buone proprietà di allungamento Per una durata maggiore dei mobili Forte profilo ambientale Senza metalli pesanti 50% poliestere riciclato ignifugo riciclato post-consumo STANDARD 100 di OEKO-TEX® Soddisfa i requisiti Möbelfakta





TREVIRA

Foliage









Composizione 100% PL Trevira

Martindale 75.000








TREVIRA

Clap



2 grigio scuro













Composizione 100% PL Trevira

Martindale 50.000







CLOTH

Foliage









Composizione 100% WO Martindale 50.000



ECO LEATHER

Clap/Madame





T/4 tortora



M/5 marrone



G/6 grigio scuro



N/7 nero







V/9 verde

Composizione 84% PVC, 16% CO

Martindale 75.000

















Composizione 91% PVC, 9% PL

Martindale 100.000







COTONE

Pop/Pop resistente al fuoco


















Composizione 100% CO Martindale 30.000



NILO Largo/Pop Duo/Plastics Duo







74 verde



75 grigio







Composizione 46% CO, 45% VI, 8% LI, 1% SE

Martindale 20.000







REGULAR

Madame





Composizione 65% VI, 30% PL, 5% CO

Martindale 50.000



EMBOSSED

Clap










Composizione 100% PL

Martindale 25.000







TESSUTI TECNICI

NEST

Trix








Composizione 100% PL

Martindale 30.000





Composizione 55% SI, 45% PL

Martindale 130.000



Penna, pennarello, rossetto... "Se mi scrivi, Mi cancello". La vera finta pelle eco-sostenibile.

Riciclabile, ecologico, sicuro per la salute, atossico, esente da: solventi, pvc, pu, pfc, formaldeide, plastificanti, ftalati, metalli pesanti, bpa, allergeni, additivi anti-batterici, biocidi, sostanze ritardanti di fiamma.

Il tessuto è adatto all'uso ospedaliero; è resistente ai normali agenti disinfettanti che contengono alcol, aldeidi, composti di ammonio quaternario, agenti ossigenanti, alchilammine come ingredienti attivi.

INSPECTED QUALITY by OETI (Istituto per l'ecologia, tecnologia e innovazione)








NSPECTED QUALITY by OETI

Resistente alle macchie

Easy clean







GRES FINITURA MARMO

Multiplo/Glossy



MG Tropical Grey



MS Symphonie



MM Brown Emperador



CN Aged Bronze



MB Bianco



MN Nero

KARTELL IIBRI



Kartell - The Culture of Plastics

"Kartell - The Culture of Plastics" è la prima monografia sul brand di design Kartell. Edito da Taschen, e disponibile in sei lingue, raccolte in due edizioni (la prima in italiano, spagnolo e portoghese, la seconda in inglese, francese e tedesco), il volume è un excursus cronologico attraverso le innovazioni tecnologiche, estetiche e funzionali, e le attività dell'azienda italiana leader mondiale nella produzione industriale di prodotti di design in materiali plastici, giunta ad oggi alla sua terza generazione.

A narrarli in questo coffee table book, suddiviso per decenni, dagli anni '50 agli anni 2000, si alternano Silvana Annicchiarico, Gillo Dorfles, Chantal Hamaide, Marie-Laure Jousset, R. Craig Miller, Giovanni Odoni, Franca Sozzani e Deyan Sudjic; la testimonianza dell'attuale Presidente, Claudio Luti - che nel 1988 ha preso in mano le redini dell'azienda dal suocero Giulio Castelli - sono state raccolte dai giornalisti Giulia Crivelli e Giovanni Odoni.

Un'industria del design di fama globale che fa rima con il concetto di "trasparenza" racconta

attraverso 400 pagine ricche d'immagini la propria nascita, la propria evoluzione, le sfide conquistate, l'incessante spinta alla ricerca e all'innovazione tecnologica, i suoi designer, i premi vinti, la distribuzione mondiale.

Ma Kartell si racconta soprattutto tramite i suoi prodotti-icona - presenti nelle case di tutto il mondo - in scatti storici e d'archivio, annunci e visual, con didascalie dettagliate sulle innovazioni tecnologiche che svelano la storia di una società che ci ha educato alla cultura delle materie plastiche.

Kartell - The Culture of Plastics

Edizioni Taschen, 400 pagine Formato: 250x315 mm

Curatori:

Hans Werner Holzwarth ed Elisa Storace

Codice IT ES POR: 95100/03 Codice ENG FR DE: 95100/04 Prezzo al pubblico:

49,99 € - 44,99 £ - 69,99 \$

Per le condizioni di acquisto contattate direttamente il vostro rappresentante di zona.



kARTell - 150 items, 150 artworks

kARTell – 150 items, 150 artworks: più che un libro, una straordinaria collezione di oltre 150 immagini firmate dai nomi più prestigiosi al mondo della fotografia e dell'arte contemporanea fra i quali Mario Testino, Peter Lindbergh, Helmut Newton, Steven Meisel, David LaChapelle. Gli artisti coinvolti nel progetto (più di 100) hanno prodotto immagini forti e suggestive scegliendo in piena autonomia il prodotto Kartell da interpretare nella loro creazione artistica. Nel libro sono fotografati tutti i prodotti più famosi, da quelli storici fino ai best seller ora in produzione. Alle immagini si accompagnano inoltre favole e racconti sul mondo Kartell, scritti da noti personaggi provenienti dai settori più disparati (sport, musica, arte e spettacolo). Un'idea regalo non solo per gli appassionati di design, ma anche di arte, fotografia, moda e cultura dell'immagine.

kARTell - 150 items, 150 artworks

Skira editore, 280 pagine Formato: 210x297 mm Concept: Franca Sozzani Art direction: Luca Stoppini Codice versione italiana: 95000/03 Codice versione inglese: 95000/04 Prezzo: 60,00 € al pubblico

Per le condizioni di acquisto contattate direttamente il vostro rappresentante di zona.



BARINII Luca

BADLIJESCIJE





BALLEY David



FERRUA David



GAYTE Pierre



BARBIERI G P





BROSCH Iris

DE VILLIERS I



GLAVIANO Marco







TESTINO Mario **LINDRERGH Peter**



WALKER Tim

CATTELAN M



414

USO E MANUTENZIONE

Per effettuare la manutenzione dei prodotti Kartell e quindi mantenere nel tempo le caratteristiche originali dei materiali con cui sono realizzati, occorrono alcune semplici attenzioni, che sono proprie del mantenimento dei singoli materiali.

LE MATERIE PLASTICHE

Pulizia. In generale qualunque superficie in materiale plastico va pulita con un panno umido e soffice imbevuto di sapone o detersivo liquido neutro, meglio se diluiti in acqua.

Evitare assolutamente l'uso di: acetone, trielina, ammoniaca, alcool etilico o di detersivi che contengano anche piccole quantità di queste sostanze, che deteriorano irreparabilmente i materiali plastici di cui i prodotti sono costituiti. Si raccomanda di usare sempre un panno umido altrimenti la superficie in plastica si caricherà elettrostaticamente attirando la polvere.

Oltre alle sostanze corrosive già citate, bisogna evitare anche quelle abrasive, quindi i detersivi in polvere, le paste abrasive e gli strumenti di pulizia con superficie ruvida, come le pagliette o le spugne ruvide.

Uso. Per gli stessi motivi, è bene evitare di trascinare sulle superfici dei piani oggetti che potrebbero rigarli. Nei prodotti Kartell la resistenza superficiale è spesso aumentata dalle verniciature, che garantiscono un'ottima durata nel tempo, ma è evidente che oggetti che graffiano, possono rovinare la superficie in plastica, così come se fosse in legno o in metallo.

È importante ricordare che i materiali plastici hanno una resistenza limitata alle alte temperature ed è quindi bene evitare di appoggiare pentole o tegami caldi sulla loro superficie; basterà avere l'accortezza di frapporre un normale sottopentola, come si usa fare normalmente su qualunque altra superficie.

IL LEGNO

Pulizia. Come per le superfici in materiale plastico anche per quelle in legno basterà un panno umido e soffice. Non usate alcool o smacchiatori. Per una pulizia più approfondita aggiungete un po' di detersivo liquido neutro, che non graffi, e muovete il panno nella direzione delle venature del legno per rimuovere lo sporco anche nei pori più piccoli. Risciacquate poi con un panno ben strizzato e asciugate bene tutte le superfici. É da evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina e ammoniaca.

Uso. L'umidità nel legno può provocare movimenti, del tutto normali in un materiale naturale. I nostri legni tollerano comunque bene normali condizioni di temperature e umidità. Variazioni di colore tra una partita e l'altra di legname possono verificarsi, anche se saranno comunque differenze minime, che dopo una certa quantità di tempo tenderanno ad annullarsi. Nel corso del tempo, infatti, il legno subisce variazioni di colore. Per ritardare questo processo di modifica del colore è bene non lasciare il materiale direttamente a contatto dei raggi del sole.

I METALLI

Pulizia. Lo sporco normale sulle superfici metalliche in acciaio o in alluminio, sia naturali che verniciate, deve essere rimosso sempre con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido neutro; asciugare con un panno morbido o con una pelle di daino. Sono da evitare assolutamente l'uso di detergenti in polvere, pagliette abrasive

o in acciaio che potrebbero causare graffiature; oltre a detersivi liquidi, che contengano cloro o derivati, come la candeggina e l'acido muriatico.

Uso. Durante l'uso di questi prodotti è bene fare attenzione che le superfici metalliche non vengano a lungo a contatto con succo di pompelmo, cola, sale e caffè, che se non vengono rimossi, possono macchiare in modo indelebile le superfici d'acciaio o alluminio. Per togliere le macchie nere dalle gambe in alluminio delle sedie è consigliato l'uso di prodotti specifici. Possono essere utilizzati anche i "Polish" non abrasivi utilizzati nel settore automobilistico.

RIVESTIMENTI

Kartell utilizza differenti tipologie di rivestimenti, per ognuno dei quali vi sono opportune istruzioni di pulizia e manutenzione all'interno del relativo cartellino prodotto che accompagna lo stesso.

IL GRES

Pulizia. Per la pulizia quotidiana della superficie è sufficiente utilizzare uno straccio in microfibra umido.

Per la detersione periodica si suggerisce l'impiego di un sapone liquido neutro, da utilizzare con spugna morbida o panno in microfibra.


Uso. È consigliabile rimuovere velocemente eventuali depositi di liquidi macchianti (es. caffè, tè, vino rosso), acidi o coloranti, risciacquando la superficie con acqua.

Le pentole calde possono essere appoggiate direttamente sulle lastre, tuttavia, per preservarle nel tempo, si suggerisce l'uso di sottopentole. I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie, per questo è consigliato l'utilizzo di tradieri

Evitare gli urti nei punti più delicati, come lati e spigoli.



MATERIALI UTILIZZATI



LE MATERIE PLASTICHE

Principali caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti Kartell. Le materie plastiche sono materiali organici, creati dall'uomo. I componenti che determinano le loro caratteristiche tecnologiche e fisiche sono i polimeri, caratterizzati dall'unione ripetitiva di uno o più tipi di monomeri a formare una molecola. Sotto il profilo del comportamento chimico e tecnologico, i materiali plastici possono essere suddivisi in due grandi gruppi: i Termoplastici ed i Termoindurenti. Soprattutto negli ultimi anni, lo sviluppo della ricerca tecnologica ha però consentito di mettere a punto materiali sempre più sofisticati, che nulla hanno a che vedere con le prestazioni e l'aspetto fisico dei materiali comunemente conosciuti come "plastiche". In questi casi il materiale non contiene solo polimeri, ma anche additivi, rinforzi e cariche, sostanze utilizzate per migliorare le proprietà fisico-chimiche, meccaniche o di lavorazione della resina. In questo caso vengono definiti materiali compositi o Tecnopo-

I TERMOPLASTICI

I termoplastici sono costituiti da resine che possono essere ripetutamente rese plastiche mediante riscaldamento ed indurite mediante raffreddamento, in un intervallo di valori di temperatura che è caratteristico della resina specifica. I termoplastici sono costituiti da moltissime catene molecolari indipendenti intrecciate tra loro. Sottoposte a riscaldamento, queste catene scivolano e permettono lo scorrimento plastico, per poi fissarsi nuovamente una volta raffreddate. I termoplastici utilizzati nella produzione dei prodotti Kartell sono moltissimi e quasi sempre vengono miscelati con altri materiali che ne aumentano le prestazioni diventando quindi Tecnopolimeri Termoplastici. I principali termoplastici utilizzati sono le Poliolefine, all'interno delle quali sono comunemente conosciuti il PE (Politene o Polietilene) e il PP (Polipropilene), l'ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirolo), il PS (Polistirolo), il PMMA (Polimetilmetacrilato), il PA (Poliammide), il PC (Policarbonato). Queste le principali caratteristiche::

Poliolefine

Il POLIPROPILENE e il POLIETILENE sono polimeri termoplastici appartenenti alla famiglia delle poliolefine: si tratta di plastiche formate da idrocarburi ad alto peso molecolare, che comprendono appunto il Polietilene a Bassa Densità Lineare (LDPE) a Bassa Densità (LDPE) e ad Alta Densità (HDPE), il Polipropilene (PP), oltre al Polimetilpentene (PMP o TPX). La famiglia delle poliolefine possiedono un alta resistenza meccanica, sono atossiche e non contaminanti; inoltre, sono le uniche materie plastiche più leggere dell'acqua e resistono con facilità all'esposizione alla maggior parte delle sostanze chimiche.

Possono essere facilmente colorabili e sono più facili da modificare per la creazione di leghe specifiche, in associazione a minerali come il talco, secondo la necessità del prodotto.

Il Polipropilene (sigla PP) è un materiale leggero, traslucido, resistente. Ha ottime caratteristiche di resistenza chimica (a temperatura ambiente non viene sciolto da alcun solvente) e meccanica. Le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici consentono di realizzare prodotti che possono stare anche all'aperto. Le prestazioni e l'aspetto fisico del materiale, caldo e pastoso, rendono il propilene particolarmente adatto alla produzione di sedute.

Il Polietilene (sigla PE) è un materiale plastico chimicamente inerte. Non esistono sostanze conosciute capaci di sciogliere il PE alla temperatura ambiente; se messo a contatto con solventi fortemente aggressivi, si possono causare rammollimento o rigonfiamento, effetti che normalmente sono reversibili

Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

I polimeri in acrilonitrile-butadiene-stirene (sigla ABS) sono una famiglia di tecnopolimeri plastici unica.ll loro nome deriva dalle iniziali dei tre monomeri plastici che li costituiscono:

- l'Acrilonitrite (A) apporta la resistenza termica all'invecchiamento:
- il Butadiene (B) contribuisce alla conservazione delle proprietà alle basse temperature, alla tenacità e alla resistenza all'urto;
- lo Stirene (S) conferisce brillantezza rigidità e facilità di lavorazione.

Variando le proporzioni con cui i tre componenti si combinano fra loro, è possibile produrre una grande varietà di tipi di ABS per una altrettanto vasta quantità di impieghi: nel settore dell'automobile, delle macchine per ufficio, dei prodotti elettrici ed elettronici, degli elettrodomestici e, naturalmente, dell'arredamento. L'ABS è caratterizzato poi dalla resistenza alle temperature elevate, dalla resistenza agli agenti chimici e all'invecchiamento, dalla tenacità e resistenza all'urto. Si possono dare finiture superficiali ad alta, media e bassa (matt) brillantezza e può essere facilmente colorato. Gli ABS sono, a seconda del tipo più o meno sensibili ad alcuni composti chimici e solventi. Quindi la resistenza allo stress cracking deve essere valutata per ciascuna applicazione. Generalmente gli ABS non sono di per sé stessi resistenti agli agenti atmosferici. Se non vengono adottate misure idonee a proteggere il materiale, si possono verificare fenomeni di variazione di colore e di infragilimento. Viene utilizzato per realizzare la maggior parte dei pezzi storici della collezione Kartell come gli elementi componibili Tondi e Quadri o come la libreria componibile.

Polistirolo II PS

viene ottenuto per polimerizzazione dello stirene ed è un polimero rigido, atossico, con un'ottima stabilità dimensionale e buona resistenza alle soluzioni acquose, ma resistenza molto limitata ai solventi. Materiale ideale per prodotti come i cestini gettacarta o gli oggetti da scrivania, viene utilizzato nella versione definita "estetica" perchè ha un buon aspetto superficiale. Viene anche usato come HIPS (polistirolo antiurto) addittivato con gomma per rendere il materiale resistente agli urti.

Polimetilmetacrilato (PMMA)

Il Polimetilmetacrilato (PMMA) è un materiale di altissima qualità estetica e funzionale: è trasparente, rigido e resistente agli agenti atmosferici. Con queste resine plastiche vengono realizzati svariati prodotti trasparenti, ovviamente anche

nel settore dell'arredamento. Per migliorarne le caratteristiche di resistenza, al PMMA possono essere aggiunti materiali definiti "gomme plastiche" che rendono il PMMA un materiale antiurto. I cassetti Mobil disegnati da Antonio Citterio sono realizzati con questa particolare miscela.

Resine Poliammidiche Nylon (PA6)

Sono un gruppo di polimeri lineari con gruppi amidici legati alla catena centrale; si ottengono dalla polimerizzazione di aminoacidi. Il Nylon è rigido e robusto, resistente all'abrasione, all'urto e all'usura. Come nel polipropilene accetta cariche infiinite che ne aumentano le caratteristiche. Con questo materiale vengono realizzate le basi degli appendiabiti - parti molto sollecitate che devono sopportare anche carichi molto elevati.

Policarbonati (PC)

Con il termine policarbonato si indica un polimero termoplastico. Per produrre un oggetto realizzato con questo materiale, il policarbonato viene fuso e spinto sotto pressione a passare in uno stampo, in modo che assuma la forma desiderata.

Vi sono due processi principali nella produzione di articoli realizzati in policarbonato:

- Estrusione: in questo processo, il polimero preventivamente riscaldato, viene fatto passare sotto pressione attraverso una filiera che conferisce la forma finale al prodotto. Con questo processo si possono realizzare tubi, fogli e profilati
- Stampaggio a iniezione: in questo processo, il polimero in forma granulare viene riscaldato e iniettato dentro uno stampo sagomato e raffreddato, che ne conferisce la forma e lo rende solido . Con questo processo è il metodo più utilizzato si possono realizzare molteplici prodotti in diversi settori.

I vantaggi del policarbonato

Il policarbonato è un materiale dalle eccellenti proprietà:

- vanta eccellenti proprietà meccaniche, termiche ed elettriche;
- un'elevata resistenza al fuoco e agli urti e una notevole elasticità.
- è facilmente riciclabile e facilmente lavorabile Tali caratteristiche rendono questo materiale idoneo alle più svariate applicazioni: dall'auto all'Imballaggio, dagli elettrodomestici ai beni di largo consumo. Kartell ha dimostrato, e in questo senso è stata pioniera nel settore, le ottime capacità di applicazione del policarbonato anche nel settore dell'arredamento.

Polivinilcloruro (PVC)

Il polivinilcloruro (sigla PVC) ha una struttura chimica simile al polietilene, con la presenza di atomi di cloro. L'atomo di cloro rende il PVC vulnerabile ad alcuni solventi ma anche più resistente in molte applicazioni (il PVC ha una notevole resistenza agli olii ed una bassissima permeabilità ai gas). Il PVC è trasparente con un leggero riflesso bluastro è può essere colorato in una vasta gamma di tonalità.

Stirene acronitrile (SAN)

Il materiale plastico stirene-acrilonitrile (sigla SAN) fa parte della famiglia degli stirenici ed è tra i migliori materiali come caratteristiche meccaniche. E' un materiale rigido, solido e può essere trasparente o opaco. I pezzi realizzati con questo materiale plastico possiedono un'ottima stabilità dimensionale e sono "facili" da stampare ad iniezione.

I TERMOINDURENTI

I termoindurenti sono resine che, una volta sottoposte a polimerizzazione mediante calore o altro mezzo, non possono più essere riconvertite al loro stato originale. Prima dello stampaggio, cioè prima di essere trasformate, anche le plastiche termoindurenti hanno una struttura a catena. Al momento della polimerizzazione si creano delle reticolazioni, ossia legami atomici incrociati tra le molecole adiacenti e si forma un complesso reticolo interconnesso. Sono proprio auesti leaami atomici incrociati che impediscono lo scorrimento plastico quando si applica nuovamente il calore durante la lavorazione. Una quantità eccessiva di calore provoca tuttavia la degradazione del polimero. Le resine termoindurenti utilizzate nella produzione dei prodotti Kartell sono il PUR (poliuretano), l'SMC (Sheet Molding Compound) e il BMC (Bulk Molding Compound) e la melammina.

Poliuretani (PUR)

Il poliuretano (sigla PU) è formato da due componenti cimici, chiamati poliolo ed isocianato, che uniti tra loro in tipi e percentuali differenti, possono dare origine a innumerevoli materiali con caratteristiche diverse e opposte tra loro: dal poliuretano morbido utilizzato dall'industria dell'imbottito a quello rigido strutturale, utilizzato per realizzare piani rigidi, per esempio i piani del carrello Battista di Antonio Citterio.

La melammina

Le resine melamminiche – comunemente chiamate melammina - sono resine termoindurenti incolore ed inodore, resistenti all'acqua, agli agenti chimici, all'abrasione, al calore e con una notevole trasparenza alle radiazioni luminose.

Le resine melamminiche sono soprattutto utilizzate per la produzione di servizi da tavola (soprattutto piatti), laminati plastici, accessori da cucina.

Gli utensili e le ciotole di resina melamminica non sono resistenti alle microonde, in quanto assorbono le radiazioni e si riscaldano.

SMC E BMC

Si tratta di resine termoindurenti miscelate con resine termoplastiche e impregnate con fibra di vetro. La differenza tra le due resine consiste nel metodo di impregnazione: nell'SMC la resina impregna un tappetino (sheet) di fibra vetro mentre nel BMC è la massa di stampaggio che impregna fibre di vetro disordinate. La carica di fibra vetro serve naturalmente ad ottenere un materiale particolarmente resistente utilizzato nei piani dei tavoli Miss Balù di Philippe Starck.

Poliestere rinforzato fibra di vetro (GRP)

Appartiene alla famiglia dei termoindurenti, ha elevate caratteristiche meccaniche, tanto da essere utilizzato anche nell'industria automobilistica ed elettronica. Nel tempo si sono sviluppate due tecnologie che consentono un economico utilizzo di questo materiale in prodotti da larga serie, l'SMC (sheet moulding compound) dove la resina impregna un tappetino (sheet) di fibra di vetro e l'BMC (bulk moulding compound) dove la resina impregna fibre di vetro disordinate. Con queste tecnologie e le alte caratteristiche meccaniche del materiale, anche dieci volte maggiori dei termoplastici, si possono ottenere prodotti ad alto contenuto tecnologico in grado di sostituite la lamiera e la pressofusione in molti casi.

I LEGNI

Il legno naturale si ricava da piante, sia dalle conifere sia dalle latifoglie, ed è commercialmente classificato in tenero e duro. Il legno utilizzato da Kartell è selezionato tra i migliori disponibili sul mercato ed è lavorato con le migliori tecnologie in modo da garantire resistenza alle sollecitazioni e durata nel tempo, oltre che il pieno rispetto di tutti gli standard ecologici previsti. Essendo un materiale di origine naturale, si possono verificare differenze nella colorazione del materiale tra una partita e l'altra di legname. Il laminato plastico che a volte è associato al legno è un materiale ottenuto tramite laminazione ed è composto da resine plastiche fenoliche e melamminiche e da polimeri termoindurenti. Viene usato nel settore manifatturiero del mobile e dell'arredamento come rivestimento di pannelli lignei come truciolare, MDF, tamburati e altro.

I METALLI E LE VERNICI


L'utilizzazione dei metalli nella produzione Kartell è limitata prevalentemente alle parti strutturali dei prodotti o per enfatizzare particolari estetici. Le tecnologie di trasformazione utilizzate sono l'estrusione e la pressofusione. Spesso, per migliorare la qualità superficiale ed estetica, le parti metalliche vengono verniciate: in questo caso vengono utilizzate vernici a polvere, che possono quindi essere caricate elettricamente, in modo da aderire perfettamente alla superficie metallica. Le vernici utilizzate per i metalli sono prevalentemente le epoxi-poliestere. L'elevata durezza, la resistenza alla luce, all'abrasione e agli agenti atmosferici consentono ai prodotti realizzati con questi materiali di essere utilizzati anche all'aperto. La pressofusione viene utilizzata soprattutto per risolvere particolari estetici complessi come per esempio le gambe dei carrelli Battista e Gastone disegnati da Antonio Citterio. I particolari pressofusi possono essere utilizzati naturali o essere verniciati in epoxi poliestere.

In molti prodotti o particolari di prodotti in materiale plastico vengono utilizzate altre vernici di tipo tradizionale come quelle acriliche o quelle poliuretaniche. In questo caso la verniciatura ha la funzione di migliorare la qualità estetica della finitura superficiale e di aumentarne la durezza.

GRES

La finitura delle superfici è ottenuta attraverso una miscela naturale di argille ceramiche e colori minerali. Viene così ottenuto un gres porcellanato inalterabile nel tempo, resistente alle alte temperature e agli stress atmosferici, antigraffio, completamente impermeabile e antimacchia, resistente ai raggi UV, igienico e facile da pulire. Nella creazione del materiale, le Argille assicurano plasticità e lavorabilità, i Feldspati assicurano vetrificazione e resistenza meccanica, le Sabbie e i Quarzi assicurano stabilità dimensionale e resistenza meccanica, Caolino e Carbonati assicurano saturazione del colore e fusibilità, i Pigmenti colorati assicurano la colorazione dell'impasto.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



I. AMBITO DI APPLICAZIONE

 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita conclusi tra la società Kartell S.p.A. (la "Kartell") e i propri clienti, operatori professionali che svolgono l'attività di acquisto e rivendita (il "Cliente") dei prodotti presenti nel catalogo Kartell (i "Prodotti"). Le Condizioni Generali potranno essere derogate o modificate solo a seguito di accordo scritto tra Kartell e il Cliente.

II. ORDINI

- Ciascun ordine di Prodotti costituisce proposta irrevocabile da parte del Cliente. Kartell si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di accettare, modificare o rifiutare ordini oppure sospendere le forniture qualora il Cliente non fornisca a Kartell le garanzie da questa richieste e non dimostri di aver rispettato le indicazioni commerciali, di volta in volta, comunicate da Kartell.
- Salvo acquisti effettuati per particolari scopi previamente concordati con Kartell o nel canale "contract" la rivendita dei Prodotti potrà essere effettuata unicamente al dettaglio, nel punto vendita comunicato a Kartell.

III. PREZZO

- Il prezzo dei Prodotti indicato in listino deve intendersi, salvo patto contrario, franco destino per le consegne nel territorio dell'Unione Europea, e franco magazzino Kartell per le consegne al di fuori dal territorio dell'Unione Europea.
- 2. L'importo minimo di ciascun ordine con destinazione nel territorio della Repubblica Italiana è di € 400,00 (quattrocento) esclusa IVA, mentre per il territorio dell'Unione Europea è di € 500,00 (cinquecento) esclusa IVA. Nel caso in cui l'ordine non raggiunga gli importi sopra indicati, l'ordine potrà essere accettato con addebito in fattura al Cliente, nel primo caso di € 25,00 (venticinque) e nel secondo caso di € 40,00 (quaranta) a titolo di "parziale contributo spese".
- Il prezzo applicato alla fornitura dei Prodotti è quello vigente alla data dell'ordine. Ai prezzi indicati in listino (dedotti eventuali sconti) deve essere in ogni caso aggiunta l'IVA nei termini di legge.

IV. RISERVA DI PROPRIETÀ

 Ai sensi degli artt. 1523-1526 cod. civ. la proprietà dei Prodotti sarà trasferita al Cliente solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo. In caso di vendita a rate e d'inadempimento del Cliente, le rate già pagate saranno trattenute da Kartell a titolo di penale, salvo il maggior danno.

V. PAGAMENTI

1. Un pagamento si intende eseguito soltanto quando Kartell può disporre del relativo

- importo. In caso di pagamento mediante assegno o altro, il titolo deve considerarsi accettato con espressa riserva del "buon fine"
- 2. Il pagamento dell'ordine non potrà comunque essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni da parte del Cliente qualunque ne sia il titolo, né il Cliente potrà compensare tra loro debiti e crediti verso Kartell.
- 3. Ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., il mancato o parziale pagamento di qualsiasi somma dovuta a Kartell comporterà l'automatica costituzione in mora del Cliente con conseguente decadenza dal beneficio del termine e contestuale diritto di Kartell di sospendere le forniture, rifiutare o annullare ordini, modificare le condizioni commerciali e agire per il pagamento dell'intero credito, oltre a spese, interessi e maggior danno. Il ritardo nel pagamento comporterà altresì l'applicazione automatica (senza necessità di preventiva diffida) d'interessi moratori al saggio stabilito dall'art. 5, Dlgs. 231/2002.

VI. CONSEGNA

- La data di consegna dei Prodotti ha carattere puramente indicativo e non vincolante, con facoltà di Kartell di eseguire forniture anche parziali.
- 2. Nell'ipotesi in cui la consegna sia ritardata su richiesta del Cliente, Kartell si riserva il diritto di addebitare le spese mensili di deposito e o handling pari al 10% (dieci percento) dell'importo indicato in fattura, a partire dal mese successivo alla comunicazione al Cliente della disponibilità dei Prodotti
- 3. L'eventuale annullamento di ordini o il rifiuto al ritiro dei Prodotti, comporterà l'applicazione di una penale a carico del Cliente pari al 30% (trenta percento) dell'importo indicato in fattura, salvo il maggior danno.
- 4. Nel caso in cui i Prodotti siano destinati al di fuori del territorio comunitario, il Cliente deve fornire a Kartell i documenti attestanti l'effettiva consegna dei Prodotti entro (1) un mese. In difetto Kartell si riserva il diritto di addebitare al Cliente tutti gli oneri e i costi sostenuti per regolarizzare l'operazione di vendita.
- 5. All'atto della consegna il Cliente dovrà verificare con la massima attenzione la quantità e lo stato degli imballi dei Prodotti. Qualsiasi non conformità palese dovrà essere, a pena di decadenza: (i) segnalata per iscritto al vettore contestualmente alla consegna con indicazione espressa sul documento di accompagnamento di "accettazione con riserva", e (ii) prontamente comunicata per iscritto a Kartell nelle 48 (quarantotto) ore successive al ritiro, in conformità alle indicazioni sotto riportate.
- Eventuali resi dovranno essere previamente autorizzati per iscritto da Kartell: i resi non autorizzati saranno restituiti al mittente con addebito dei relativi costi di trasporto.

VII. GARANZIA E RECLAMI

- La garanzia di legge che assiste i Prodotti decorre, ex art. 1495 cod. civ. italiano, dalla data di presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente o dei suoi incaricati.
- Qualsiasi contestazione in merito ai Prodotti (ad eccezione di quelle individuate al momento del ritiro e relative, tra l'altro, al trasporto) deve essere inviata per iscritto a Kartell entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla presa in consegna dei Prodotti

- da parte del Cliente o dei suoi incaricati nel rispetto della procedura di cui al successivo paragrafo Reclami.
- 3. Con riferimento alla disciplina del Codice del Consumo, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 131 e 132, il Cliente perde e decade da qualsiasi diritto di regresso verso Kartell nel caso in cui non informi quest'ultima per iscritto dell'esistenza di una contestazione da parte di un consumatore finale entro 8 (otto) giorni dal suo ricevimento con il rispetto della procedura sopra indicata.
- 4. La garanzia non opera per danni causati da un uso improprio, manomissioni, normale usura oppure nel caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione come riportate nel cartellino del Prodotto, modifiche o sostituzione di componenti con altri non conformi alle specifiche originali.
- 5. La responsabilità di Kartell è in ogni caso limitata al valore del Prodotto riconosciuto come difettoso: Kartell, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile, tra l'altro, delle spese sostenute dal Cliente o dal consumatore finale o di qualsiasi altro danno (diretto o indiretto) contestato.
- 6. Le lampadine contenute nell'imballo di ciascuna lampada sono fornite da Kartell a titolo di cortesia nell'ottica di fornire il miglior servizio ai propri clienti. Tuttavia, trattandosi di accessori non direttamente realizzati da Kartell ma approvvigionati da fornitori esterni, Kartell non ne garantisce il corretto funzionamento. In caso di guasto o mancato funzionamento delle lampadine è onere del cliente provvedere alla sostituzione, nel rispetto delle informative tecniche riportate nel catalogo, nella sezione dedicata, ovvero nel libretto di istruzioni accluso al prodotto, a cui si rimanda integralmente, non assumendo Kartell alcuna responsabilità al riguardo.

VIII. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

- Tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, sono di esclusiva competenza del foro di Milano.
- La legge sostanziale applicabile è quella della Repubblica Italiana, escluso qualsiasi rinvio a norme straniere.

RECLAMI

RECLAMO ALLA CONSEGNA DELLE MERCI

Qualora all'atto della consegna dei Prodotti, si dovesse verificare una delle seguenti situazioni

- a) Prodotti mancanti rispetto a quando riportato nel documento di accompagnamento;
- b) Prodotti differenti rispetto a quando riportato nel documento di accompagnamento;
- c) Imballo danneggiato, come risultante dal relativo indicatore d'urto ove apposto sull'imballo;
- è indispensabile:
 - Apporre riserva scritta sul documento di accompagnamento (sia sulla copia del vettore, che su quella del destinatario). La riserva scritta dovrà essere dettagliata, poichè ai fini di una corretta evasione della pratica di reclamo non sarà sufficiente l'apposizione della sola riserva generica.
- Compilare il relativo modulo di segnalazione (c.d. claim form trasporti) in ogni sua parte: il modulo (un fac-simile è di seguito riportato) potrà essere richiesto sia all'agente Kartell competente per territorio, sia all'Ufficio Commerciale Kartell all'indirizzo email transport@kartell.it;
- Inviare copia del documento di accompagnamento ed il modulo di segnalazione entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dei Prodotti.

RECLAMO PER NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Nelle altre eventuali ipotesi di non conformità dei Prodotti, per segnalare un reclamo a Kartell sarà necessario inviare all'Ufficio Customer Care Kartell all'indirizzo email **quality@kartell.it**, la seguente documentazione:

- il Modulo di reclamo per non conformità del Prodotto (c.d. claim form generico) debitamente compilato in ogni sua parte. Tale modulo (un fac simile è di seguito riportato) potrà essere richiesto all'Ufficio Customer Care Kartell, al suindicato indirizzo email, oppure all'agente Kartell competente per territorio;
- le immagini fotografiche relative alla non conformità lamentata (almeno un'immagine per ciascun Prodotto non conforme).

Qualora il reclamo riguardi un **Prodotto nuovo** – appena ricevuto dal Cliente o appena consegnato da quest'ultimo al cliente finale – è indispensabile inviare anche le immagini del relativo imballo a c.d. vista intera e, in dettaglio, le immagini della duplice etichetta (di produzione e di spedizione), come più sotto rappresentato.

Si raccomanda di conservare il tagliando c.d. Quality Control che si trova all'interno del cartellino Prodotto, poiché contenente dati che potrebbero essere richiesti dall'Ufficio Customer Care Kartell per effettuare opportune verifiche sui lotti di produzione interessati da possibili non conformità. Si raccomanda altresì di conservare l'imballo originale del Prodotto.

Solo le segnalazioni inviate ai suddetti recapiti e munite di tutti gli elementi richiesti verranno prese in considerazione da Kartell.

L'assenza, anche solo parziale, della documentazione richiesta e/o dell'imballo originale, ovvero il mancato rispetto della procedura sopra delineata non consentirà a Kartell di gestire e dare seguito alla segnalazione.




Modulo di reclamo alla consegna delle merci


Cales from CAMPO DA TRASPORTO CONDE CARRES Regions Sociale Re Coleta Carres Regions Sociale Regions Coleta Carres Regions Sociale Regions Coleta Carres Regions		Kartell
Ric Clarks M. data Parlam Farini	DANNO DA TRASPORTO	
RE Clerk No. de de ROTHER No. de la ROTH		
No e data DET Annia Serial No data DET Annia Serial NOOL CONFORMATA SEGNALATA ALLA CONSEGNA PER: CODIC ANTICOLO Producti manuscust Include different Descriptions Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Notacidories Del Agente Notacidories Agente Annia Loddo Agente Annia Loddo Agente Annia Loddo Agente Notacidories Notacidories .		
No edita DOT formal , NON CONFORMATA SEGMALATA ALLA CONSEGNA PER: CODDER ANTICOLO 0.13 Prodetti directare CODDER ANTICOLO 0.13 Prodetti directare CODDER ANTICOLO 0.13 CODER ANTICOLO		
NON CONFORMATA' SEGNALATA ALLA CONSECUA PER: CODDE ANTICOLO GTA Prodest rancount Prodest different Include a control cont		
Prodot mexant Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled Converged Intelled I		
Prodot mexant Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled converged Intelled Converged Intelled I		
Intendito diamongolisto Charlotischer Anno Conformitta Intenditorista Inte		CODICE ARTICOLO Q.TA
Descriptions Front conformità Initiats SEMPE e allegine a present clein turn trapport, capia del decument di consigni PREMIO CONTROLLES SECONO, il maure entre di exportes fedicino transportificante di Dall Agente Codicio Agente Cardi Codicio Agente Lucipo e delle SEMENTE.		
non conformats thains 550PPE in aliquitor at presents claim from trapport, copie del document oil conseque FRMATO CON POSTMA SPECFFCA, a mezzo email al sequente indicate transportificantella. Dati Apente Notimistria Applica Lougo e della Juogo e della Juogo e mail Filmato F		
FRANTO COST RESTINA SPICEFCA, a mazara amali al seguento indicaza transportificanda i. Dali Agento Codido Agento Astralia Luopo e data Primar a mali		
Cost Agente		
Nomination Agentes Codido Agentes Martiel Lacope data Jones anne	FIRMATO CO	.N RISERVA SPECIFICA, a mezzo email al seguente indirizzo: transport@kartell.it.
Nomination Agentes Codido Agentes Martiel Lacope data Jones anne		
Codes Agents Karbil	Dati Agente	
Lugo e data	Nominativo Agente	
Surger state	Codice Agente Kartell	
II Cliente	Luogo e data	
Il Cliente		
Il Cliente (troto a firma leggibile del leguio repovesentante)	(luogo e data)	
	Il Cliente Notice e firma leggibile del legale o	rappresentante()

Modulo di reclamo per non conformità del prodotto

CLAM FORM Close Circles Ripton Social Ri Closes Ri Closes As data Rathus Karial No e data Tathus Karial No e data Tathus Karial Debeta Micro Contestata Close Andres Narvo appare Mario Debeta Micro Contestata Pola Polacia a qualityRhantal II Folio Invalia a QualityRhantal II Contesta Aparta Andre Cudos Aparta Aurit e Luogo e data Luogo e data
Rigoria Goodia. Ri. Cleria. N. della Fillus Karlel. N. della Fillus Karlel. N. della Fillus Karlel. N. della Fillus Karlel. Della Fillus Contestio . Anticoli Nacion querye liabito. Della Fillus Contestio . Della Fillus Contestio . Anticoli Nacion querye liabito. Della Fillus . Folo Initia e quality/Rismiti II; Folo Initia e quality/Rismiti II; Folo Initia e via sully villus III; Folo Initia e via sully villus III; Folo Initia via sully villus III; Folo Initia e via sully
Ni. Clarks . Ni. e das Pathus Kortal . Ni. e das COT Kortal . Codes Ancho Correlate . Codes Ancho Correlate . Codes Ancho Correlate . Codes Ancho Nanos appara base . Depositions non confermità respetatata. Folia oricon ". Folia mindia qualificatatata . Folia oricon ". Folia mindia qualificata base ori ". Folia mindia del patricon ". Folia mindia del patricon ". Folia mindia del patricon . DATA AGDETE Codes Agents Kantel .
Ne data Filana Karatal Ne data DOT formal Codes Articulo Contentato Afficiola Nuciona oppure Usato Cuestro Discottore non confurenti recontenta Filana micra a qualificanti DITALORET Nomendio Angeles Codes Agenti Kuntel
Ne data Off Kraile Adicide Microle Orleadate Adicide Microle Nuova operaturate Adicide Nuova operaturate Daucetta Daucetta Daucetta Daucetta Folta Indiata a quality/filoatetal.it Folta Indiata a quality/filoatetal.it Folta Indiata a sina sina sina sina sina sina sina s
Codes Action Contention
Antonia Nuovo oppure Usalas Guerdia Phosiciores non confurmità ricopitata. Folio missi se quality filmantali. Il Folio missi se quality filmantali. Il Folio missi se visio m
Quertia processor conformità ricognostità. Fichi sellari qualifyltariari II. Fichi sellari qualifyltariari II. Fichi sellari qualifyltariari II. Fichi sellari di sellari
Describione non conformità risportata. Foto inside si qualifythemit it. Foto inside si qualifythemit it. Foto inside con a foto a foto foto. Foto inside con a foto a foto foto. Foto inside con a foto a foto foto. Foto inside con a foto foto foto. Foto inside con a foto. DATI AGENTE Codica Agenta Karini Codica Agenta Karini
Froir Indias quality Maratrial IX Froir articles in " Froir articles in " Froir indias in value articles in" Froir Indias value articles in" Froir Indias Addresses in " DATA AGENTE Codice Apprile Aurilla
Froi articolo ". Froi India Maria San San San San San San San San San Sa
Foto installs a visita intens or " Foto installs damplies desirates or " Dana AGENTE Nomination Agente Codes Agente Kanel
Foto inhalls deltaglio elchulte or
DATI AGENTE Nominativo Agento
Nominativo Agente
Codice Agente Kartell
Luogo e datio
Logo + date
IL Clianta (trotor e firma leggibile del legale rappresentante)



CERTIFICAZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO



NORME UNI

TEST DI AFFATICAMENTO, CARICO, URTO Norme di idoneità al contatto con alimenti

Kartell sottopone i propri prodotti a prove di affidabilità particolarmente severe: i test sono condotti secondo norme UNI di riferimento.

Ogni pagina del listino è dedicata ad un prodotto che viene testato secondo le normative in vigore, che vengono riassunte in una tabella, dove nella colonna a sinistra è indicato il codice e/o il paragrafo della prova a cui il prodotto è stato sottoposto; in quella di destra vengono evidenziati l'esito ed il livello di prova superati. La specifica di ciascuna norma è di seguito riportata:

Elenco delle prove UNI per sedie: Norma UNI 8582/84 - 1022/98

prova di determinazione della stabilità

Norma UNI 8584/84

prova di resistenza fatica struttura

Norma UNI 8585/84

prova di resistenza all'urto del sedile

Norma UNI 8586/84

prova di resistenza agli urti ripetuti Norma UNI 8587/84

prova di resistenza a fatica dello schienale

Norma UNI 8589/84

prova di resistenza dei braccioli alle forze verticali

Norma UNI 8590/84

prova di resistenza dei braccioli alle forze orizzontali Norma UNI 8591/84

durata alla rotazione del sedile

Norma UNI 9083/87

prova di resistenza alla caduta

Norma UNI 9088/87

prova di resistenza alle sollecitazioni laterali delle

Norma UNI 9089/87

prova di urto contro lo schienale e contro il bracciolo **Norma UNI EN 10977:2002**

Mobili domestici e per collettività - Sedute

Elenco delle prove UNI per tavoli: Norma UNI 8592/84

prova di determinazione della stabilità

Norma UNI 8593/84

prova di resistenza dei piani al carico concentrato

Norma UNI 8594/84 prova di flessione dei piani

Norma UNI 8595/84

prova di resistenza della struttura

Norma UNI 9085/87

prova di caduta

Norma UNI 9086/87

prova di urto contro le gambe

Norma UNI EN 1729-2:2006

Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Norma UNI ENV 12521:2001

Mobili domestici - Tavoli - Requisiti meccanici e strutturali di sicurezza

UNI EN 527-1:2011

Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie Parte 1: Dimensioni UNI EN 1022:2005

Mobili domestici - Sedute - Determinazione della stabilità

UNI EN 15372:2008

Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici

UNI EN 12521:2009

Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli domestici

Elenco delle prove UNI per mobili contenitori e librerie: Norma UNI 8596/84

prova di determinazione della stabilità

Norma UNI 8600/84

prova di flessione con carico concentrato

Norma UNI 8601/84

prova di flessione dei piani

Norma UNI 8606/84

prova di carico totale massimo

Elenco delle prove UNI-EN per scale: Norma UNI-EN 131-1/94

dimensioni funzionali delle scale

Norma UNI-EN 131-2/93

flessione dei pioli e della piattaforma

Nel 2002 è entrata in vigore la norma EN 1728:2000 (per l'Italia UNI EN 1728:2002) che uniforma a livello europeo i metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità della struttura di tutti i tipi di sedute domestiche.

Questa norma che rende superate alcune di quelle precedenti, è associata a cicli di prova molto più severi rispetto al passato.

Alla fine del 2007 è entrata in vigore la norma EN 15373 che ha aggiornato criteri, cicli e livelli delle prove, relativi alla EN 1728:2000.

Alla fine del 2012 è entrata in vigore la norma EN 16139:2013 che ha aggiornato la norma EN 15373 (vedi tabella riepilogativa).

. Nel corso del 2013 la norma EN 1728 è stata aggiornata all'edizione EN 1728:2012+AC:2013 (per l'Italia UNI EN 1728:2012+AC:2013).

Per la valutazione delle prestazioni dei tavoli nel 2000 è entrata in vigore la norma EN 1730:2000 aggiornata con EN 15372:2008 (per l'Italia UNI EN 1730:2002): la norma specifica i metodi di prova per determinare la resistenza la durabilità e la stabilità di tutti i tipi di tavoli: le prove si applicano ad un mobile assemblato e pronto per l'uso.

Nel corso del 2013 la norma è stata aggiornata all'edizione EN 1730:2012 (per l'Italia UNI EN

I riferimenti delle caratteristiche provate sono espressi in relazione ai paragrafi delle norme stesse, secondo i seguenti elenchi:

NORMA UNI EN 15373:2000

paragrafo 5.1 - 5.2

Requisiti generali di sicurezzo

NORMĂ UNI EN 1022/2005

NORMA UNI EN 1728/2000 paragrafo 6.2.1

carico statico sul sedile schienale paragrafo 6.2.2

carico statico sul bordo anteriore del sedile

paragrafo 6.5

carico statico orizzontale sui braccioli

paragrafo 6.6

carico statico verticale sui braccioli paragrafo 6.7

resistenza a fatica del sedile/schienale

paragrafo 6.8

fatica del fronte anteriore del sedile

paragrafo 6.10

resistenza a fatica dei braccioli

paragrafo 6.12

carico statico sulle gambe anteriori

paragrafo 6.13

carico statico sulle gambe laterali

paragrafo 6.15 – urto sul sedile paragrafo 6.16 - urto sullo schienale

paragrafo 6.17 - urto contro il bracciolo

paragrafo 6.21 - resistenza poggiapiedi

NORMA UNI EN 1728/2012

paragrafo 6.4

. Carico statico sul sedile-schienale

paragrafo 6.5

Carico statico sul bordo anteriore del sedile

paragrafo 6.6 - Carico statico verticale schienale paragrafo 6.10

. Carico statico orizzontale sui braccioli

paragrafo 6.11

Carico statico verticale sui braccioli

paragrafo 6.15

. Carico statico sulle gambe anteriori

paragrafo 6.16

Carico statico sulle gambe laterali

paragrafo 6.17

Resistenza a fatica del sedile-schienale

paragrafo 6.18

Fatica del fronte anteriore del sedile

paragrafo 6.20

Resistenza a fatica dei braccioli

paragrafo 6.21 - Resistenza poggiapiedi

paragrafo 6.24 - Urto sul sedil

paragrafo 6.25 - Urto sullo schienale

paragrafo 6.26 – Urto contro il bracciolo paragrafo 6.27 – Resistenza alla caduta

paragrafo 6.27.1

Resistenza alla caduta per sedute multiple

NORMA UNI EN 1730/2000

paragrafo 6.2 - carico statico orizzontale

paragrafo 6.3 – carico statico verticale paragrafo 6.4 - reistenza a fatica orizzontale

paragrafo 6.5 - resistenza a fatica verticale

paragrafo 6.6 - urto sul piano

paragrafo 6.7 - stabilità paragrafo 6.8 - caduta

Equipment

(Giappone).

Per i prodotti destinati al contatto con alimenti di seguito sono riportate le norme di riferimento utilizzate per le prove:

Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 e successivi emendamenti

Regolamento (CE) N. 1935/2004 inerente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (Europa); Title 21 cfr. 1077.1460 del Food and Drug Administration (FDA) - USA; Article 16 of MHLW

Food Sanitaction Law, Chapter III **Specification for Apparatus and Containers** and Packaging.

Standard and Specification for Food and Food Additives etc (Ministry of Health and Welfare Notification No.370, 1959 & MHLW Notification No. 336,2010), Section III.

Containers/Packages

and

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI, VI INVITIAMO A CONTATTARCI ALL'INDIRIZZO INFO@KARTELL.COM

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PROVA, USO CONSIGLIATO:

NORMA 16139:2013 LIVELLO	NORMA 12520:2010 LIVELLO	NORMA 10977:2002 LIVELLO	NORMA 15373:2007 LIVELLO	USO CONSIGLIATO	
-	-	1	-	Uso domestico leggero	
-	-	2	-	Uso domestico normale	
-	1	3	1	Uso domestico pesante Uso collettivo leggero	
Ll	-	4	2	Uso collettivo: locali pubblici, intrattenimento sale d'aspetto, ristorazione collettiva, uffici	
L2	-	5	3	USO COLLETTIVO PESANTE: SCUOLE, PRIGIONI, OSPEDALI	

NORMATIVE ILLUMINAZIONE CERTIFICAZIONI

MARCHI DI RIFERIMENTO

CE - indica la conformità, dei prodotti che la riportano, ai requisiti essenziali delle direttive comunitarie europee.

ENEC - marchio europeo di alta qualità per prodotti elettrici che dimostra la conformità alle norme europee vigenti. è riconosciuto come equivalente ai singoli marchi nazionali da ben 20 paesi europei, firmatari dell' accordo "Lum Agreement".

ETL – cUL/CSA - marchio di qualità americano/canadese per prodotti elettrici. Attesta la conformità del prodotto alle norme americane e canadesi vigenti.

PSE - marchio di qualità giapponese per prodotti elettrici. Attesta la conformità del prodotto alle norme giapponesi vigenti.

NOM - marchio di qualità messicano per prodotti elettrici. Attesta la conformità del prodotto alle norme messicane vigenti.

EK/KC - marchio di qualità coreano per prodotti elettrici. Attesta la conformità del prodotto alle norme coreane vigenti.

Certificato CB (Australia e Nuova Zelanda) Certificazione che attesta la conformità del prodotto alle norme IEC internazionali, può essere rilasciato con specifiche deviazioni nazionali.

Certificato CB - Certificazione che attesta la conformità del prodotto alle norme IEC internazionali.

CCC - Certificazione cinese obbligatorio (acronimo dell'inglese China Compulsory Certificate). Il marchio attesta la conformità del prodotto alle norme cinesi ed è obbligatorio per i prodotti d'illuminazione importati in CINA.

ECOCONTRIBUTO

Introdotto con il Decreto Legislativo del 25 luglio 2005 n. 151 (attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE), l'ecocontributo è un contributo ambientale interamente dedicato alla gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, tale contributo viene utilizzato per finanziare tutte le fasi di trattamento, trasporto, recupero e smaltimento,

derivanti dalla dismissione di vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. I prezzi relativi ai prodotti di illuminazione Kartell sono comprensivi del contributo RAEE.


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 LUGLIO 2005 N. 151.



Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti: ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/EC, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" questo prodotto è conforme.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'Apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei Rifiuti Elettronici ed Elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.





CERTIFICAZIONI ISO 9001:2015



Il CISQ fa parte di IQNET – THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK – l'ente sovranazionale che garantisce il reciproco riconoscimento dello standard ISO presso i vari paesi del mondo. Il raggiungimento ed il mantenimento della certificazione ottenuta, reso possibile dall'impegno e dalla costanza di tutte le funzioni aziendali coinvolte, è maggiore livello di Qualità nella gestione dei processi aziendali.

Copia della Certificazione di Qualità è scaricabile dal sito aziendale www.kartell.com

LE CERTIFICAZIONI DELLA QUALITÀ AZIENDALE: ISO 9001

Nel 1996 Kartell decide di certificare il proprio Sistema di Gestione della Qualità Aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001:1994.

Nel 2005 l'Azienda adegua il proprio Sistema di Gestione della Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2000

Nel 2008 l'Azienda rinnova la certificazione ISO 9001:2000

Nel 2010 Kartell effettua il passaggio alla UNI EN ISO 9001:2008

Nel corso del 2017 Kartell ha aggiornato lo standard di certificazione alla UNI EN 9001:2015

Garante di tale processo di certificazione è l'I.I.P. – ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI – ente accreditato presso il SINCERT ed il CISQ, la Federazione Italiana degli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale.





ISO 14001:2015 CERTIFICAZIONI

RICICLABILITÀ

Riciclabilità, sostenibilità, eco-compatibilità - in una parola rispetto per l'ambiente - sono temi molto sentiti dalla comunità mondiale.

E forse può sembrare un controsenso parlare di ambiente per produzioni che hanno nei materiali plastici il loro comune denominatore. Tuttavia, contrariamente alla percezione comune, le produzioni di Kartell sono perfettamente riciclabili: per semplificare il processo di riciclaggio, infatti, i vari componenti dei prodotti Kartell sono facilmente separabili tra loro e riconducibili ad elementi monomaterici; le parti in plastica di ogni prodotto riportano inoltre in modo evidente un marchio di identificazione, secondo la normativa DIN 6120, parte 2, proprio per consentire la loro corretta identificazione e facilitare il riciclaggio.

PACKAGING

I packaging che proteggono il prodotto – carta, cartone ed imballaggi in plastica – sono riciclabili al 100% secondo le indicazioni impartite a livello locale

Contribuire alla sostenibilità ambientale significa evitare gli sprechi ed il cattivo smaltimento dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla riciclabilità di ogni singolo prodotto, consultare il sito www. kartell.com

DIN 6120 PARTE 2 I SIMBOLI DEL RICICLAGGIO





Il codice all'interno del logo identifica il composto secondo la seguente tabella:

01 02 03 04 05 06 07 PET PE-HD PVC PE-LD PP PS C




Nel 2011 Kartell ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 per il sostegno di un efficace Sistema di Gestione Ambientale, uno standard internazionale riconosciuto in tutto il mondo, sviluppato circa 10 anni fa, che definisce i parametri di sviluppo ed implementazione nei processi aziendali per il raggiungimento di un efficace sistema di gestione ambientale.

CHE COS'È LA ISO 14001?

Questa certificazione dimostra che l'organizzazione certificata attua un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento, in modo sostenibile, efficace e coerente. La certificazione ISO 14001 non è obbligatoria, ma è frutto della scelta volontaria dell'Azienda che decide di definire, attuare, mantenere e migliorare un proprio sistema di gestione ambientale.

Nel corso del 2017 Kartell ha adeguato lo standard di certificazione alla UNI EN ISO 14001:2015.

Copia della Certificazione di Qualità attualmente a disposizione è scaricabile dal sito aziendale www.kartell.com









CERTIFICAZIONE FSC®

CERTIFICAZIONE FSC®

Kartell ha ottenuto la certificazione FSC (Forest Stewardship Council®) per la collezione Smart Wood.

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Il legno proviene infatti interamente da foreste certificate FSC, garantendo così la provenienza e il corretto sfruttamento delle risorse boschive. I consumatori sono pienamente garantiti circa la provenienza dei materiali acquistati.

Il contributo di FSC è rivolto principalmente a promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.



The mark of responsible forestry

Richiedi i prodotti certificati FSC®

KARTELL BIO

Bio è una delle nuove frontiere su cui lavora la ricerca Kartell e che ha portato alla realizzazione del primo prodotto in materiale totalmente rivoluzionario e naturale. Si tratta di un materiale derivato da scarti della produzione agricola che non entrano in competizione con il cibo per uomini e animali. Con un processo biologico e di sintesi naturale i materiali di scarto danno origine a una biomassa che è simile alla plastica. Dopo una serie di processi per affinarne la composizione, questa biomassa diventa un materiale di primissima qualità, che Kartell per primo, nell'arredo, ha sperimentato nell'iniezione e nello stampaggio come le altre materie plastiche.





CERTIFICAZIONI GREENGUARD



GREENGUARD

Ponendo attenzione alla tutela della salute del consumatore finale, Kartell nel corso del 2014 ha ottenuto per la propria collezione di articoli, la certificazione GREENGUARD.

Comprando un prodotto certificato GREEN-GUARD, il Cliente finale acquista un prodotto controllato, non inquinante e non pericoloso. GREENGUARD è richiamata da numerosi schemi di certificazione per gli edifici ecosostenibili (LEED; CHPS; ASHRAE; Grren Globes; NAHB; IgCC, CONSIP) diffusi a livello mondiale.

GREENGUARD: CATEGORIE CERTIFICATE

Tutti i prodotti Kartell certificati GREENGUARD sono presenti sul portale UL SPOT. https://spot.ul.com

INDICE DEI CODICI

COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA
200	DUNE	389	1518	TRAMA	376	2354	CARPET	354
001	small tray	200	1510	fruit bowl	274	0050	3x2 IOUIOU GHOST	250
201	DUNE small tray	389	1519	TRAMA bowl	376	2852	child's armchair	359
	metallic finish		1550	TRULLO	368	2853	LOULOU GHOST	359
1205	I.D. ISH BY D'O	381		centrepiece			child's armchair - single page	
	Autumn - plate		1580	JELLIES FAMILY	372	2854EI	LOULOU GHOST	359
1206	I.D. ISH BY D'O	381	1501	tray	371	2055	personalised child's armcha LOULOU GHOST SPECIAL E	
207	Spring - plate I.D. ISH BY D'O	381	1581	JELLIES FAMILY flute	3/1	2855	personalised child's armcha	
1207	Summer - plate	001	1582	JELLIES FAMILY	372	2858	DISCOVOLANTE	363
1208	I.D. ISH BY D'O	381		coffee set			car	
1210	Winter - plate DUNF	389	1583	3	372	2869	MAUI	92
1210	large tray	309	1900	sugar bowl TIC&TAC	324	2870	chair with left-hand desk MAUI	92
1211	DUNE	389		wall clock			chair	
	large tray - metallic finish		1910	TIC&TAC	324	2872	MAUI	92
1215	ISHINE	392	1920	wall clock - metallic finish CRYSTAL PALACE	327	2873	armchair MAUI	92
1218	vase U SHINE	392	1920	wall clock	327	20/3	attachment hook	92
	bowl	3,2	1930	AIR DU TEMPS	326	2874	MAUI	92
1220	MOON	388		clock			chair with right-hand desk	
1221	centrepiece SHIBUYA	390	1931	AIR DU TEMPS clock metal	326	2875	MAUI cart for chairs	92
44	vase	340	1955	ABBRACCIAIO	383	2878	MAUI	93
1225	MATELASSÉ	386		candelabra			chair with wheels and pum	р
	vase		1956	ABBRACCIAIO	383	2879	MAUI	93
1226	JELLY	387	2000	candelabra - gold MOBIL	284	2880	armchair with wheels and p	oump 212
1227	centrepiece IELLY	387	2000	container and shelf with w		2000	square table	Z1Z
	vase		2001	MOBIL	284	2881	MAUI TABLE	212
228	JELLY	387		container and shelf with fe			table 120x80 cm.	
1229	vase - metallic finish SHANGHAI	384	2004	MOBIL two containers with wheels	284	2882	MAUI TABLE table 160x80 cm.	212
227	vase	304	2005	MOBIL	284	2883	MAUI TABLE	212
1236	NAMASTÉ	380		two containers with feet			round table	
	set of three trays		2010	MOBIL	284	2891	MAUI	92
239	SHANGHAI vase - metallic finish	384	2011	three containers with whee	284	2895	self-extinguishing chair MAUI SOFT	96
1441	PIAZZA	378	2011	three containers with feet	204	2075	chair - Trevira™ fabric	70
	tray		2012	MOBIL MAT	283	T2895	MAUI SOFT	96
1445	L'AMERICANA	379		three containers with feet			covered armchair	
1490	table mat JELLIES FAMILY	371	2020	MOBIL three containers and one s	284 helf	2897	customer fabric MAUI SOFT	96
1470	carafe	0/ 1		with wheels	TICII	2077	armchair - wheels and pump	70
1491	JELLIES FAMILY	371	2021	MOBIL	284		Trevira™ fabric	
1400	cocktail glass JELLIES FAMILY	371	2024	three containers and one s	helt with teet 284	3210	GHOST BUSTER	274
1492	water glass	3/1	2024	MOBIL four containers with wheels		3220	dresser SMALL GHOST BUSTER	275
1493	JELLIES FAMILY	371	2025		284		night table	
	wine glass			four containers with feet		3270	H-HORSE	362
1494	JELLIES FAMILY	370	2034		284	2275	rocking horse	172
1495	fruit plate	370	2035	five containers with wheels MOBIL	284	3275	SIR GIO round table	1/ 2
	flat plate		2000	five containers with feet		3276	SIR GIO	172
1496	JELLIES FAMILY	370	2040	MOBIL	284		square table	
1407	soup bowl	370	2041	six containers with wheels MOBIL	285	3500	OPTIC	314
1497	JELLIES FAMILY saucer	3/0	2041	six containers with feet	203	3510	<u>container</u> OPTIC	314
1498	JELLIES FAMILY	370	2320	MOBIL WITH HANDLES	286	2310	container with door	
	salad bowl			four containers with wheels	<u> </u>	4060	MULTIPLO	180
1499	JELLIES FAMILY	372	2321		286		table 78x78 cm - 3 spokes	leg
511	bowl TRAMA	375	2330	four containers with feet MOBIL WITH HANDLES	286	4061	marble finish top MULTIPLO	180
J11	carafe	0/ 0	2000	three containers and shelf		7001	table 78x78 cm - 3 spokes	
512	TRAMA	375	2331	MOBIL WITH HANDLES	286		solid colour top	
	long drink glass	075		three containers and shelf		4062	MULTIPLO	180
513	TRAMA	375	2334	MOBIL WITH HANDLES four containers and shelf w	286	4063	table 78x78 cm - 3 spokes le MULTIPLO	eg - glass top 177
514	water glass TRAMA	375	2335	MOBIL WITH HANDLES	vith wheels 286	4003	table 78x78 cm - Small squ	
	wine glass			four containers and shelf w			marble finish top	
515	TRAMA	376	2350	CARPET	354	4064	MULTIPLO	177
514	underplate	376	2251	3x2 fancy CARPET	354		table 78x78 cm - Small squ	uare base
516	TRAMA dinner plate	3/0	2351	3x2 stripes	334	4065	solid colour top MULTIPLO	177
517	TRAMA	376	2352		354		table 78x78 cm - Small squar	., ,
	soup bowl			round			glass top	

COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA
4066	MULTIPLO	180	4135	MULTIPLO	176	4245	TOPTOP	190
	table ø78 cm - 3 spokes leg marble finish top			rounded table 118x118 o Large square base - glas		4246	rectangular table TOPTOP	190
4067	MULTIPLO	180	4136	MULTIPLO	176		rectangular table	100
	table ø78 cm - 3 spokes leg solid colour top			table ø135 cm - Large so marble finish top	quare base	4255	TOPTOP rectangular table with glass top	190
4068	MULTIPLO	180	4137	MULTIPLO	176	4256	TOPTOP	190
	table ø78 cm 3 spokes leg - glass top			table ø135 cm - Large so glass top	quare base	4272	rectangular table with glass top TOPTOP	193
4069	MULTIPLO	177	4138	MULTIPLO	176		round table	100
	table ø78 cm - Small square ba marble finish top	se		table 118x118 cm - Large marble finish top	e square base	4273	TOPTOP square table	193
4070	MULTIPLO	177	4139	MULTIPLO	176	4280	TOPTOP	194
	table ø78 cm - Small square base solid colour top)		table 118x118 cm - Large glass top	e square base	4281	round table TOPTOP	194
4071	MULTIPLO	177	4140	MULTIPLO	177		square table	
	table ø78 cm - Small square ba glass top	se		table 78x78 cm - Small marble finish top	square base	4282	TOPTOP round table	194
4072	MULTIPLO	180	4141	MULTIPLO	177	4283	TOPTOP	194
	table ø99 cm - 4 spokes leg marble finish top			table 78x78 cm - Small sq glass top	uare base	4290	square table TOPTOP	195
4073	MULTIPLO	180	4150	MULTIPLO LOW	183		round table	
	table ø99 cm - 4 spokes leg solid colour top			oval table - 2 legs with 2 marble finish top	spokes	4291	TOPTOP square table	195
4074	MULTIPLO	180	4151	MULTIPLO LOW	183	4292	TOPTOP	195
4075	table ø99cm - 4 spokes leg - glo MULTIPLO	ass top 176		oval table - 2 legs with 2 glass top	spokes	4293	round table TOPTOP	195
4075	rounded table 99x99 cm	170	4152	MULTIPLO LOW	183	4270	square table	
4076	Large square base - marble finis MULTIPLO	h top 176		table ø118 cm - 4 spoke marble finish top	s leg	4330	TÖPTOP FOR DR. YES round table ø60 cm round base	200
4070	rounded table 99x99 cm		4153	MULTIPLO LOW	183	4331	TOPTOP FOR DR. YES	200
4077	Large square base - solid colour MULTIPLO	top 176	4154	table ø118 cm - 4 spoke: MULTIPLO LOW	s leg glass top 183	4332	table 60x60 cm round base TOPTOP FOR DR. YES	200
4077	rounded table 99x99 cm	170	7137	square table 99x99 cm -			round table ø70 cm round base	-
4078	Large square base - glass top MULTIPLO	180	4155	marble finish top MULTIPLO LOW	183	4333	TOPTOP FOR DR. YES table 70x70 cm round base	200
4070	table ø118 cm - 4 spokes leg	100	4155	square table 99x99 cm4		4346	TOPTOP FOR DR. YES	201
4079	marble finish top MULTIPLO	180	4156	glass top MULTIPLO LOW	183	4347	round table ø60 cm square bas TOPTOP FOR DR. YES	se 201
	table ø118 cm - 4 spokes leg			Medium rectangular table			table 60x60 cm square base	
4080	solid colour top MULTIPLO	180	4157	2 legs with 2 spokes - mai MULTIPLO LOW	rble finish top 183	4348	TOPTOP FOR DR. YES round table ø70 cm square bas	201 se
4001	table ø118 cm - 4 spokes leg - g MULTIPLO	lass top		Medium rectangular table		4349	TOPTOP FOR DR. YES	201
4081	table ø118 cm - Large square bo	1 <i>7</i> 6 ase	4160	2 legs with 2 spokes - gla MULTIPLO XL	ss top 174	4392	table 70x70 cm square base MADEMOISELLE KRAVITZ	85
4082	marble finish top MULTIPLO	176		Large rectangular table	ما جا جا دادات الماد	4202	black armchair - raffia/woven f MADEMOISELLE KRAVITZ	abric 85
4002	table ø118 cm - Large square bo		4180	2 legs with 2 spokes - ma CLAP	80	4373	transparent armchair	0.0
4083	solid colour top MULTIPLO	176	4181	covered armchair - custo CLAP	mer fabric 82	4410	raffia/woven fabric TRAYS	276
4003	table ø118 cm - Large square bas		4101	covered armchair - solid		4410	80 x 40 coffee table	
4084	glass top MULTIPLO XL	174	4182	CLAP covered armchair - mix fo	80	4412	TRAYS 80 x 80 coffee table	276
4004	oval table - 2 legs with 2 spokes		4183	CLAP ECO LEATHER	83	4414	TRAYS	276
4085	marble finish top MULTIPLO XL	174	4184	covered armchair - PVC CLAP FLOWERS	coated fabric 114	4416	140 x 40 coffee table TRAYS	277
4003	oval table - 2 legs with 2 spokes			covered armchair			cart three shelves	
4095	glass top BLAST	173	4192	MADEMOISELLE KRAVIT covered armchair	Z 85	4418	TRAYS bookcase	277
	side table - square		4193	MADEMOISELLE KRAVIT	Z 85	4460	BATTISTA	281
4096	BLAST side table - rectangula	173	4200	covered armchair TOPTOP	196	4460*	extendible folding table BATTISTA	281
4123	MULTIPLO XL	174		round table			extendible folding table	
	Small rectangular table 2 legs with 2 spokes - marble finis	sh top	4201	TOPTOP square table	196	4463	BATTISTA painted extendible folding table	281
4124	MULTIPLO XL	174	4202	TOPTOP	196	4465	FLIP	279
	Small rectangular table 2 legs with 2 spokes - glass top		4203	round table TOPTOP	196	4470	folding cart GASTONE	280
4125	MULTIPLO XL	174		square table			folding cart	
	Medium rectangular table 2 legs with 2 spokes - marble finis	h top	4210	TÖPTOP round table	196	4473	GASTONE painted folding cart	280
4126	MULTIPLO XL	174	4211	TOPTOP	196	4502	FOUR table soft touch	205
	Medium rectangular table 2 legs with 2 spokes - glass top		4212	square table TOPTOP	196	4503	FOUR	205
4134	MULTIPLO rounded table 118x118 cm	176	4213	round table TOPTOP	196	4506	table soft touch SPOON TABLE	208
	Large square base - marble finis	h top	7210	square table	170	-550	table table	

INDICE DEI CODICI

FAMIGLIA	PAGINA C	DD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGIN
7 SPOON TABLE table	208 4	752	JELLIES COAT HANGER wall coat hooks big	328	4899	CHARLES GHOST stool	63
8 SPOON TABLE table	208 4	753	JELLIES COAT HANGER wall coat hooks medium	328	4911	P/WOOD chair high basic veneer	16
9 FOUR table soft touch	205 4	754	JELLIES COAT HANGER wall coat hooks small	328	4912		16
o four	205 4	760	POLVARA	290	4913	Q/WOOD	19
table soft touch MAX	209 4	761	corner joint POLVARA	290	4914	- ,	19
table with wheels MAX	209 4	762	triple joint POLVARA	290	4915	armchair high slatted ash K/WOOD	22
table with wheels MAX	209 4	763	quadruple joint POLVARA	290	4916	armchair basic veneer K/WOOD	22
table with feet MAX	209 4	764	short panel POIVARA	290	4917	armchair slatted ash K/WOOD	2:
table with feet FOUR		765	medium panel POIVARA	290	4918	armchair slatted ash leather up S/WOOD	
table			long panel			footrest basic veneer S/WOOD	
3 FOUR table		766	POLVARA maxi panel	290	4919	footrest slatted ash	22
4 FOUR table		767	POLVARA composition	291		S/WOOD footrest slatted ash leather uph	22 nolstery
5 FOUR table	205 4	768	POLVARA composition	291	4924	COMPONIBILI SMILE composition	32
6 DR. NA TABLE round table	215 4	769	POLVARA composition	291	4925		32
• GLOSSY	189 4	770	POLVARA Stackable cube	291	4926	COMPONIBILI SMILE	32
square table GLOSSY	189 4	776	ZOOOM	202	4931	composition COMPONIBILI	322
round table GLOSSY	189		extendible table small		4932	composition COMPONIBILI	32
oval table GLOSSY	4	777	ZOOOM extendible table	202	4933	composition - silver	32:
square table 5 GLOSSY	 186 4	778	medium 7000M	202	4934	composition COMPONIBILI	32
round table GLOSSY	189		extendible table large	202	4935	composition - silver	32:
square table	4	818	HÖNEYCOMB	109		composition	
8 GLOSSY round table		819	folding chair SPOON CHAIR	90	4936	composition - silver	32:
9 GLOSSY oval table	189 4	828	swivel chair SPOON	91		COMPONIBILI low round element	32
GLOSSY square table	189 4	835	stool EROISI	100	4953*	COMPONIBILI low round element - silver	32
1 GLOSSY round table	189		swivel chair FROISI	100	4955	COMPONIBILI high round element	32
2 GLOSSY	184-189		armchair		4955*	COMPONIBILI	32
oval table - glass/marble top GLOSSY	184		DR. NO armchair	110	4959	high round elements - silver COMPONIBILI	32
oval table - glass/marble top GLOSSY	4	850	LA MARIE chair	59	4959*	tray/round lid COMPONIBILI	32
round table marble top GLOSSY	184-189 4	852	LOUIS GHOST armchair	54	4966	tray/round lid - silver COMPONIBILI	31
oval table - glass/marble top GLOSSY		853	LOUIS GHOST	54		two elements with tray - silver COMPONIBILI	31
round table marble top	4	854	armchair - set of four elements LOUIS GHOST	54		two elements with tray - silver	
4 GLOSSY round table marble top		856	decorated armchair VICTORIA GHOST	56		COMPONIBILI three elements with tray	31
8 GLOSSY round table	186 4	857	chair - set of four elements VICTORIA GHOST	56	4967*	COMPONIBILI three elements with tray - silver	. 31
9 GLOSSY round table	186	868	chair LIZZ	64	4970	COMPONIBILI low square element	32
• GLOSSY	186		chair		4972	COMPONIBILI	32
square table GLOSSY	186	869	LIZZ MAT chair	64	4978		32
square table WASTE BASKET	4	892	MADEMOISELLE padded armchair	86		door for article 4979	
round waste basket MAGAZINE RACK		893	MADEMOISELLE padded armchair	86	4979	COMPONIBILI high square element	32
magazine rack		895	MADEMOISELLE	86-88	4985	COMPONIBILI	31
magazine rack	4	896	padded armchair MADEMOISELLE	86-88	4985*	four elements COMPONIBILI	318
2 WALL CLOTHES HOOK wall coat hooks		897	padded armchair CHARLES GHOST	63	5000	four elements - silver INVISIBLE SIDE	272
WALL CLOTHES HOOK wall coat hooks	350 4	898	stool CHARLES GHOST	63	5005	console INVISIBLE SIDE	272
metallic finish			stool		200	side table	

COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA
5070	INVISIBLE TABLE	210	5865	MASTERS	42		TRIX	144
5072	table INVISIBLE TABLE KIDS	360	5866	chair MASTERS	42	6040	seating system - Memphis fab	162
5075	table INVISIBLE TABLE	210	5867	chair - set of four elements JOE COLOMBO	163		chaise longue POP COTTON	154
5160	coffee table SEGMENTI	349	5868	armchair MASTERS STOOL	46		armchair POP COTTON	154
5165	coat rack with umbrella stand SEGMENTI	349	5869	stool - h.109 cm MASTERS STOOL	46	A6241	armchair - fire resistant version POP COTTON	
	wall coat hooks			stool - h.99 cm		6242	two seater sofa	
5522	FOUR OUTDOOR outdoor table - small	206	5875	AUDREY painted chair	70		POP COTTON two seater sofa - fire resistant	154 version
5523	FOUR OUTDOOR outdoor table - medium	206	5876	AUDREY painted armchair	70	6043	POP COTTON three seater sofa	154
5524	FOUR OUTDOOR	206	5877	AUDREY	71	A6043	POP COTTON	154
5573	outdoor table - large GLOSSY OUTDOOR	187	5878	polished chair AUDREY	71		three seater sofa - fire resistant POP COTTON	t version
5578	oval table GLOSSY OUTDOOR	187	5879	polished armchair AUDREY	74		additional seat POP COTTON	154
	round table PIUMA	51	5880	support for stacking FRILLY	99		replacement cover	154
5802	armchair			chair			POP COTTON additional seat	134
5805	DR. YES armchair	111	5881	SMATRIK STOOL stool	27	6050	fire resistant version BUBBLE CLUB	166
5806	VENICE chair	31	5882	SMATRIK STOOL outdoor stool	27	6051	two seater sofa POP	152
5810	THALYA	105	5885	MISS LESS	108	6251	armchair	
5814	chair GENERIC A	38	5886	<u>chair</u> A.I.	15		POP two seater sofa	152
5816	chair GENERIC C	39	5890	chair ONE MORE	60		POP three seater sofa	152
	chair		3070	stool with oval back rest	00	60530	POP CUSHION COVERS	152
5818	CATWALK chair	34	5891	h.100cm ONE MORE	60	6054	Missoni Cushion Covers POP	152
5820	AMI AMI chair	104		stool with oval back rest h.110cm			additional seat BUBBLE CLUB	166
5825	AMI AMI table	213	5895	ONE MORE PLEASE stool with square back rest	61		armchair BUBBLE CLUB	166
5826	BE BOP	122		h.100cm			coffee table	
5827	armchair BE BOP	122	5896	ONE MORE PLEASE stool with square back rest	61		FOLIAGE sofa	143
5830	armchair metal PAPYRUS	98	5911	h.110cm P/WOOD	16		FOLIAGE armchair	115-142
	armchair SMATRIK	24		chair low basic veneer P/WOOD	16		PLASTICS	161
	chair			<u>chair low slatted ash</u>			tire resistant ottoman PLASTICS	161
5835	SMATRIK chair - rocking	24	5913	Q/WOOD armchair low basic veneer	19		fire resistant armchair PLASTICS	161
5836	SMATRIK outdoor chair	24	5914	Q/WOOD armchair low slatted ash	19	6097	fire resistant right armchair PLASTICS	161
5838	MADAME PUCCI/PVC	77-78	5950	COMBACK	69		fire resistant left armchair	
5839	armchair MADAME REGULAR	78	5952	<u>chair with sled base</u> COMBACK	69	6161SS	sofa with ottoman - right	138
5840	armchair MR. IMPOSSIBLE	102	5954	chair - swivelling COMBACK	68	6169SS	LARGO sofa with ottoman - left	138
5841	armchair SUPER IMPOSSIBLE	103	5956	chair - four legs COMBACK	68	6400	UNCLE JACK sofa	164
	armchair			chair - rocking		6410	UNCLE JIM	164
5842	CARA SOLID armchair	126	5966	COMPONIBILI two elements - metallic version			armchair MADEMOISELLE	86
A5842	CARA armchair	126	5967	COMPONIBILI three elements - metallic version	319 on		padded armchair - Missoni co fire resistant	overing
5040	fire resistant version	104	5970	COMPONIBILI BIO	317	6893	MADEMOISELLE	86
5843	armchair	126	5975	composition AUDREY SOFT	74		padded armchair - Missoni co fire resistant	
5844	CARA OUTDOOR armchair	127		painted chair covered in Trevira™ fabric - fii	re resistant	6895	MADEMOISELLE padded armchair - Moschino	86 covering
5849	MASTERS STOOL stool - h.99 cm metallic version	46	5976		74	4984	fire resistant MADEMOISELLE	86
5850	HI-CUT	107	E077	covered in Trevira™ fabric - fi		3370	padded armchair - Moschino	
5853	chair LOUIS GHOST	54		AUDREY SOFT polished chair covered in Trevir			tire resistant TIRAMISÙ	344
5856	armchair - fire-resistant version VICTORIA GHOST	56	5978	AUDREY SOFT polished armchair	74	D7015	folding stepladder BETTY	130
5864	chair - fire-resistant version MASTERS	43	6025	covered in Trevira® fabric - fire	e resistant 116-144		two seater sofa	130
5007	chair - metallic version		5025	seating system		2,010	three seater sofa	

INDICE DEI CODICI

COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA	COD.	FAMIGLIA	PAGINA
7030	UPPER	345	7162	LARGO	138	8310	FRANÇOIS GHOST	337
7041	folding stepladder POP OUTDOOR	150	A7162	4 seats corner sofa LARGO	138	8320	large mirror ONLY ME	338
	armchair POP OUTDOOR	150	7163	4 seats corner sofa - fire	resistant version	8330	medium mirror ONLY ME	339
7242	two seater sofa			5 seats corner sofa		0330	mirror - large	
70420	POP OUTDOOR replacement cover	150	A7163	LARGO 5 seats corner sofa - fire	138	8340	ONLY ME	338
7043	POP OUTDOOR	150	7164	LARGO	138	8500	mirror - small T-TABLE	294
7243 7044	three seater sofa POP OUTDOOR	150	A 7 14 /	6 seats corner sofa LARGO	138	8501	coffee table T-TABIF	294
	additional seat	150	A/104	6 seats corner sofa - fire		6501	coffee table	294
	POP DUO armchair	146	7166 7169	PILLOW LARGO	139 138	8502	T-TABLE coffee table	294
	POP DUO	146	7109	sofa with ottoman - left		8600	TIPTOP/TIPTOP MONO	293
	<u>armchair - fire resistant versi</u> POP DUO	ion 146	A7169	LARGO sofa with ottoman - left - f	138	8605	coffee table TIPTOP	293
	sofa	140	7170	LARGO	134	0003	coffee table - glass top	293
	POP DUO	146		3 seats sofa	10.4	8610	TIPTOP KIDS	361
	sofa - fire resistant version PILLOW 13	8-146-159	7171	LARGO sofa with ottoman - righ	134	8611	table TIPTOP LA DOUBLEI	293
A7085	PILLOW	146-159	7172	LARGO	134		table	005
7090	fire resistant version PLASTICS DUO	158	7173	4 seats corner sota LARGO	134	8800	STONE stool-table	305
	short ottoman			5 seats corner sofa		8801	STONE	305
A7090	PLASTICS DUO short ottoman - fire-resistant	158 version	7174	LARGO 6 seats corner sofa	134		stool-table metallic version	
7091	PLASTICS DUO	158	7175	PILLOW	117-130-135	8805	SPARKLE	313
Δ7091	long ottoman PLASTICS DUO	158	7176	48x48 cm.	117-130-135	8810	coffee table PRINCE AHA	304
	long ottoman - fire resistant	version		35x48 cm.			stool	
7092	PLASTICS DUO armchair - short central	158	7179	LARGO sofa with ottoman - left	134	8818	SPARKLE stool	313
A7092	PLASTICS DUO	158	7185	PILLOW OUTDOOR	150	8820	SAINT ESPRIT	301
7093	armchair - short right fire res PLASTICS DUO	sistant 158	7186	48x48 cm. PILLOW OUTDOOR	150	8821	stool-table ATTILA	301
	armchair - long central		7100	35x48 cm.		0021	stool-table	
A7093	PLASTICS DUO armchair - long central fire r	158	7610	umbrella stand	352	8822	NAPOLEON stool-table	301
7094	PLASTICS DUO	158	7680	INFINITY	391	8831	ATTILA	301
Δ7094	armchair - short right PLASTICS DUO	158	7900	bottle rack PACKAGE FOUR WH	EELS 322	8832	stool-table NAPOLEON	301
	armchair - short right fire res	sistant					stool-table	
7095	PLASTICS DUO armchair - short left	158	8003	BOOKWORM 7 bookends - bookcase	334-335	8836	TOY lamp	236
A7095	PLASTICS DUO	158	8004	BOOKWORM	334	8850	JOLÍY	292
7006	armchair - short left fire resis	<u>158</u>	8005	7 bookends - bookcas BOOKWORM	<u>e - short</u> 334-335	8851	coffee table CALICE	302
	armchair - long left		8003	11 bookends - bookcas		0031	vase	
A7096	PLASTICS DUÓ armchair - long left fire resis	158	8006	BOOKWORM 11 bookends - bookca	334	8852	PILASTRO stool-table	302
7097	PLASTICS DUO	158	8008	BOOKWORM	334-335	8853	COLONNA	302
47007	armchair - long left PLASTICS DUO	158	0010	17 bookends - bookcas	se - long 334	0054	stool-table ROY	308
A/09/	armchair - long left fire resis		8010	BOOKWORM 17 bookends - bookco		8854	stool-table	308
7098	PLASTICS DUO	158	8012	SUNDIAL	288	8855	EUR	306
A7098	armchair - long/tall left PLASTICS DUO	158	8060	bookcase KITE SHELF	329	8860	stool-table PANIER	315
	armchair - long/tall left fire	resistant	0.1.0	bookcase/shelf			coffee table/container	
7099	PLASTICS DUÖ armchair - long/tall left	158	8160	ALTA TENSIONE coat rack	348	8872	PANTAGRUEL vase	310
A7099	PLASTICS DUO	158	8170	HANGER	346	8873	GARGANTUA	310
7150	armchair - long/tall right fire	e resistant 138	8172	coat rack HANGER	346	8882	vase LA BOHÈME	310
	2 seats sofa	100		short wall-mounted coo			stool-table	010
A7150	LARGO 2 seats sofa - fire resistant v	138 version	8174	HANGER long wall-mounted coc	346 It rack	8883	LA BOHÈME stool-table	310
7155	LARGO	134	8176	HANGER	346	8920	MISSES FLOWER POWER	351
7160	2 seats sofa LARGO	138	8178	large hook HANGER	346	9010	vase EASY	268
	3 seats sofa			small hook		, 010	hanging lamp	200
A7160	LARGO 3 seats sofa - fire resistant v	138 Version	8300	FRANÇOIS GHOST small mirror	337	9013	(for certain countries only) EASY	268
7161	LARGO	138	8305	FRANÇOIS GHOST	337	,010	hanging lamp - metallic version	200
	sofa with ottoman - right			small mirror - metallic v	ersion		(for certain countries only)	
A7161		138	8304	FRANÇOIS GHOST	337	9030	FL/Y	254

COD.	FAMIGLIA	PAGINA
9035	FL/Y	254
9038	hanging lamp - metallic version FL/Y	254
9040	hanging lamp - mat painted ve É	rsion 265
9045	hanging lamp É	265
9050	wall lamp TAKE	244
9053	lamp shade SMALL FL/Y	255
9058	hanging lamp BIG FL/Y	256
9060	hanging lamp TOOBE	248
	floor lamp (for certain countries of TOOBE	
9065	table lamp (for certain countries of	only)
9066	SMALL FL/Y hanging lamp - metallic version	255
9068	SMALL FL/Y hanging lamp - mat painted ve	255 ersion
9070	BOURGIE table lamp - dimmer	238
9071	BOURGIE table lamp - On/Off	238
9072	(for certain countries only) BOURGIF	238
	table lamp - chrome version	
9074	BOURGIE table lamp - gold version	238
9076	BOURGIÉ table lamp - white-gold version	238
9080	GÈ hanging lamp	264
9082	GÈ hanging lamp	264
9090	NEUTRA hanging lamp	269
9097	(for certain countries only) BIG FL/Y	256
9100	hanging lamp - mat painted ve CINDY	
	table lamp	
9110	lamp shade - fabric	240
9120	LIGHT-AIR wall sconce - sculpted	241
9125	(for certain countries only) LIGHT-AIR	240
	wall sconce - fabric (for certain countries only)	
9130	LIGHT-AIR hanging - sculpted	241
9131	(for certain countries only)	240
7101	hanging - fabric	240
9135	(for certain countries only) LIGHT-AIR	241
9140	lamp shade - sculpted BATTERY	230
9145	lamp shade BATTERY	230
9150	lamp shade - metallic version TATI	247
9160	table lamp (for certain countries TAT)	only) 247
9175	table lamp (for certain countries KABUKI	
9180	hanging lamp KABUKI	220
	floor lamp	
9185	KABUKI floor lamp outdoor version	220
9190	(for certain countries only) ALEDIN	223
	table lamp - tec	

COD.	FAMIGLIA	PAGINA
9195	ALEDIN	223
9200	table lamp - dec MINI KABUKI	218
9220	table lamp SPACE	229
9225	table lamp SPACE	229
9250	table lamp outdoor version BLOOM	258
9260	hanging lamp BIOOM	262
9263	hanging lamp - small BIOOM	262
9265	hanging lamp - small metallic version	ersion 262
9268	hanging lamp - medium BIOOM	262
9200	hanging lamp - medium	202
9270	metallic version BLOOM	262
9275	wall sconce - small BLOOM	262
9280	ceiling lamp BIG BLOOM	262
9300	hanging lamp TAJ	242
9320	table lamp TAJ MINI	243
9325	lamp shade TAJ MINI	243
9335	lamp shade - metallic version IANTERN	235
9340	table lamp RIFLY	266
9345	hanging lamp - small RIFLY	266
	hanging lamp - small metallic ve	ersion
9350	RIFLY	266
	hanging lamp - medium	
9355	RIFLY	266 version
9355 9360	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY	
	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY	266 266
9360	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY	266 266
9360 9365	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET	266 266 ersion
9360 9365 9370	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET	266 266 266 ersion 266
9360 9365 9370 9385	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET	266 266 266 266 266 224
9360 9365 9370 9385 9386	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET	266 266 266 266 266 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
9360 9365 9370 9385 9386 9387	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET	266 266 266 266 224 224 226
9360 9365 9370 9385 9386 9387	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA	266 266 266 224 224 226 226
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET	266 266 224 224 226 226 224
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat	266 266 266 224 224 226 226 224 250
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9450	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish	266 266 266 224 226 226 227 220 220 220 250
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9450 9455 9460	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA	266 266 266 224 224 226 226 227 250 250
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9450 9455 9460 9475	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish BIG BATTERY lamp - battery version BIG BATTERY	266 266 266 224 224 226 226 227 250 250 232
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9455 9460 9475 9470	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish BIG BATTERY lamp MAX-BEAM stool	266 266 224 224 226 226 227 250 250 232 232
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9455 9460 9475 9470 9900	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish BIG BATTERY lamp - battery version BIG BATTERY lamp MAX-BEAM stool SOUND-RACK container	266 266 224 224 226 226 227 250 250 232 232 299
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9455 9470 9475 9470 9900 9910	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish BIG BATTERY lamp - battery version BIG BATTERY lamp MAX-BEAM stool SOUND-RACK container SHELFISH shelf	266 266 224 224 226 226 227 226 227 227 229 296 330
9360 9365 9370 9385 9386 9387 9388 9390 9455 9460 9475 9470 9900	RIFLY hanging lamp - medium metallic RIFLY hanging lamp - large RIFLY hanging lamp - large metallic ve RIFLY sconce PLANET table lamp - high PLANET table lamp - low PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET floor lamp PLANET hanging lamp BELLISSIMA hanging lamp mat BELLISSIMA hanging lamp glossy BELLISSIMA hanging lamp wood finish BIG BATTERY lamp - battery version BIG BATTERY lamp MAX-BEAM stool SOUND-RACK container SHELFISH	266 266 224 224 226 226 227 250 250 232 232 299

towel rack - small

COD.	FAMIGLIA	PAGINA
9935	RAIL towal rook madium	331
9940	towel rack - medium RAIL towel rack - large	331
9950	ALL SAINTS mirror - transparent colours	340
9951	ALL SAINTS mirror - metallic colours	340
9953	ALL SAINTS mirror with light (for certain countries only)	340
9962	BOXY toothbrush holder	333
9963	BOXY soap holder	333
95000	KARTELL BOOKS KARTELL - 150 ITEMS, 150 ARTV 03 Italian version	414 VORKS
95000	KARTELL BOOKS KARTELL - 150 ITEMS, 150 ARTV 04 English version	414 VORKS
95100	KARTELL BOOKS kARTELL - THE CULTURE OF PLAS 03 IT ES POR version	414 TICS
95100	KARTELL BOOKS kARTELL - THE CULTURE OF PLAS 04 EN FR DE version	414 TICS





Project and Art Direction Ferruccio Laviani

Graphic Design Alessandro Pensotti

Printing Intergrafica S.r.l.

Copyright Kartell 2020

Kartell

via delle Industrie, 1 • 20082 Noviglio (MI) t. +39 02 900121 • f. +39 02 90091212 kartell@kartell.it • kartell.com

